



gültig ab 01.04.2026

www.leier.at



Leier

**QUALITÄT
SEIT 1965**

Inhaltsverzeichnis

STANDORTE IN ÖSTERREICH

IHRE ANSPRECHPARTNER

MUSTERGARTEN

LEIER QUALITÄT

GARTEN

PFLASTERSTEINE

Atrium 14 Pflaster 6 cm	12
Atrium 14 Pflaster 8 cm	12
Atrium 21 Pflaster 6 cm	13
Atrium 21 Pflaster 8 cm	13
Atrium 21 Pflaster 10 cm	13
Kartäuser Pflaster 5 cm Natur	14
Kartäuser Pflaster 8 cm Natur	14
Kartäuser Pflaster 5 cm Antik	15
Kartäuser Pflaster 8 cm Antik	15
Dom Pflaster 6 cm Natur	16
Dom Pflaster 6 cm Antik	17
Dom Pflaster 8 cm Natur	18
Dom Pflaster 8 cm Antik	19
Parma Pflaster 6 cm	20
Parma Pflaster 8 cm	20
Piazza Pflaster 5 cm	21
Piazza Pflaster 6 cm	21
All Verbundstein 6 cm	22
All Verbundstein 8 cm	22
All Verbund Flüsterstein 6 cm	23
All Verbund Flüsterstein 8 cm	23
Solido Pflaster 6 cm	24
Solido Pflaster 8 cm	24
Solido Pflaster 10 cm	24
Zack Pflaster 6 cm	25
Zack Pflaster 8 cm	25
Serpentino Pflaster 5 cm	26
Serpentino Pflaster 6 cm	26
Serpentino Pflaster 8 cm	26
Kreisstein 8 cm Natur	27
Kreisstein 8 cm Antik	27
Kreisstein Zentrum 8 cm Natur	28
Kreisstein Zentrum 8 cm Antik	28
Solido Öko Pflaster 8 cm	29
Solido Öko Pflaster 10 cm	29
Ökolith Pflaster 8 cm	30
Ökolith Pflaster 10 cm	30
Atrium 21 Öko Pflaster 6 cm	31
Rasengitterstein 40 x 40 x 8 cm	32
Rasengitterstein 60 x 40 x 8 cm	32
Rasengitterstein 60 x 40 x 10 cm	32
Rasengitterstein 60 x 40 x 12 cm	32
Quadro Würfel 6 cm	33

6 TERRASSEN- & GARTENPLATTEN	35
Palais Terrassenplatte 40 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt	36
Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt	37
Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt	38
Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt	38
Taverna Gigant Platte 6 cm	39
Kartäuser Grande Platte 60 x 30 x 5 cm	40
Kartäuser Grande Platte 60 x 60 x 5 cm	40
Kartäuser Platte 21 x 35 x 5 cm	41
Kartäuser Platte 42 x 35 x 5 cm	41
Waschbeton Platte 40 x 40 x 4 cm	42
Waschbeton Sockelleiste 40 cm	42
Waschbeton Platte 50 x 50 x 4 cm	43
Waschbeton Sockelleiste 50 cm	43
Beton Platte NF 4 cm	44
Beton Platte NF 5 cm	45
Centrum Platte 14 cm Natur	46
Centrum Platte 14 cm Gestrahlt	46
Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Streifen	47
Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Noppen	47

STUFENPLATTEN

STUFENPLATTEN	49
Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Hardline nach Maß	50
Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß	50
Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Softline nach Maß	51
Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß	51
Aufpreis Sonderfertigung Palais	52
Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt	52
Kartäuser Stufe Natur	53
Kartäuser Setzplatte	53
Kartäuser Stufe Gespalten	54
Kartäuser Setzplatte	54
Kartäuser Blockstufe Natur	55
Kartäuser Blockstufe Gespalten	55
Aufpreis Sonderfertigung Kartäuser Stufen	56
Atrium Blockstufe 100 x 40 x 15 cm	56

POOLUMRANDUNGEN

POOLUMRANDUNGEN	57
Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt	58
Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt	59
Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt	60
Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt	61
Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt	62
Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt	63

ZAUNSTEINE

ZAUNSTEINE	65
Modern Zaunstein 20 cm Natur	66
Durchwurfbriefkasten-Set	67
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm	67
Exklusiv Zaunstein 20 cm Gestrahlt	68
Durchwurfbriefkasten-Set	69
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm	69
Architektur Zaunstein 20 cm Gespalten	70
Durchwurfbriefkasten-Set	71
Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten	71

Antik Zaunstein 20 cm Antik	72
Durchwurfbriefkasten-Set	73
Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik	73
Postfeld	74
Post- und Sprechfeld	74

MAUERSTEINE 75

Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik	76
Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik – 1/3 Palette	76
Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik	77
Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik – 1/3 Palette	77
Kartäuser Mauer 24 Antik Universalstein	78
Block Mauerstein Natur 35 x 21 x 14 cm	79
Block Mauerstein Antik 35 x 21 x 14 cm	79
Kant Stein Natur 33 x 25 x 6 cm	80
Kant Stein Antik 33 x 25 x 6 cm	80
Kaiserstein ANTIK 5 cm	81
Architektur Trockenmauerstein 2-seitig gespalten	82
Architektur Trockenmauerstein 3-seitig gespalten	82

ABDECKPLATTEN & ZAUNZUBEHÖR 83

Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt	84
Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt	85
Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt	86
Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt	87
Aufpreis Sonderfertigung Abdeckplatten	88
Kartäuser Abdeckplatte 12 Gespalten für 12 cm Mauer	89
Kartäuser Abdeckplatte 24 Gespalten für 24 cm Mauer	89
Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten	90
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm	91
Kant Abdeckplatte 25 x 28 x 6 cm Gespalten	92
Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Natur	93
Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik	93

EINFASSUNGEN 95

Mähkante 22 x 12 x 4,5 cm	96
Palisaden-Randleiste Rund	96
Kartäuser Konstruktionsstein Natur	97
Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten	97
Randleiste	98
Flachbordstein	98
Hochbordstein	99
L-Stein	100
L-Stein „Ecke 90°“-Set	100

BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE 101

Architektur Böschungsstein Gespalten	102
Natur Böschungsstein 25 x 31 x 12,5 cm	103
Luna Böschungsstein 30 x 25 x 20 cm	104
Luna Böschungsstein 40 x 35 x 25 cm	104

HOCHBEETE 105

Architektur Hochbeet-Set „Basilikum“ Gespalten	106
Architektur Hochbeet-Set „Thymian“ Gespalten	106
Architektur Hochbeet-Set „Rosmarin“ Gespalten	106
Block Hochbeet-Set „Kamille“ Natur	107
Block Hochbeet-Set „Kamille“ Antik	107
Kaiserstein Hochbeet-Set „Lavendel“ Antik	108

Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Natur	109
Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Gespalten	109
Kartäuser 12 Hochbeet-Set „Minze“ Antik	110
Durisol Hochbeet-Set	111
Durisol Einzelelement	112
Durisol Frühbeetaufsatz	112

GESTALTUNG & DEKO 113

Architektur Kräuterschnecke Set	114
Gartenbank Set Antik	114
Durisol Komposter Set	115
Blumenwanne Rechteckig	116
Blumenwanne Sechseckig	116
Blumenwanne Rund	117
U-Stein	118
U-Stein Eckstein	118

HOCHBAU 119

Schalstein Lieferwerk Achau	120
Schalstein Lieferwerk Zurndorf	120
Schalstein Lieferwerk Kirchbach	120
Pfeiler-Schalstein Lieferwerk Achau	120
Betonmauerstein Lieferwerk Zurndorf	121
Betonmauerstein Lieferwerk Kirchbach	121
Beton-Normalformatstein Lieferwerk Kirchbach	121

KAMIN 123

KAMINE – ÜBERSICHT 124

LSK KAMIN 125

LSK KAMIN-SYSTEM 126

Mantelstein Einzügig Preis pro Set	126
--	-----

LSK KAMIN-SYSTEM 127

Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht Preis pro Set	127
---	-----

ZWEIZÜGIGER KAMIN 128

Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht Preis pro Set	128
--	-----

LSK KAMIN-SYSTEM 129

LSK PRODUKTE 130

Grundpaket LSK	130
Schamottrohr	130
Schamott Rauchrohranschluss 45°	130
Schamott Rauchrohranschluss 90°	130
Rauchrohrstützen 90°	131
Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK	131
Frontplatte	131
Putztüranschluss	131
Putztürzarge für Putztüranschlussrohr	132
Kachelofenanschluss	132
Putztür	132

Sockelstein	132
Lüftungsgitter LSK	132
Mündungskonus	133
Abdeckplatte Beton Einzügig	133
Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht	133
Abdeckplatte Beton Zweizügig (LSK/LSK) für zweizügigen Kamin mit Luftschacht (LSK/LSK)	133
Schalblech	133
Regenschutz	134
Isoliermatte aus Mineralwolle	134
Säurekitt Inhalt 5 kg	134
Dichtpaste für Mündungskonus	134
Mantelstein Einzügig	135
Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht	135
Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht	135

SMART KAMIN 136

SMART KAMIN-SYSTEM 137

Mantelstein Einzügig Preis pro Set	137
------------------------------------	-----

SMART KAMIN-SYSTEM 138

SMART PRODUKTE 139

Grundpaket SMART	139
Schamottrohr	139
Schamott Rauchrohranschluss 45°	139
Schamott Rauchrohranschluss 90°	139
Rauchrohrstutzen 90°	139
Rauchrohr Anschlussumänderungsset	140
Frontplatte	140
Putztüranschluss	140
Putztürzarge für Putztüranschlussrohr	140
Kachelofenanschluss	140
Putztür	141
Sockelstein	141
Abdeckplatte Beton Einzügig	141
Schalblech	141
Regenschutz Universal für alle Kamine passend	141
Isoliermatte aus Mineralwolle	142
Säurekitt Inhalt 5 kg	142
Dichtpaste für Mündungskonus	142
Mantelstein Einzügig	142

ZIEGEL 143

LeierTHERM Mauerziegel	144
LeierTHERM	144
LeierPLAN	144
LeierPLAN Dünnbettmörtel	145
LeierTHERM Sturz MDVA 9 cm	145
LeierTHERM Sturz MDA 12 cm	145

DURISOL 147

DURISOL HOCHBAU 148

Durisol Mantelstein DMI 15/9 L	148
Durisol Mantelstein DMI 17/12 L	148
Durisol Mantelstein DMI 20/13	148
Durisol Mantelstein DMI 25/18	149
Durisol Mantelstein DMI 31,5/18	149
Durisol Mantelstein DMI 38/18	149
Durisol Mantelstein DSS 30/12 L mit EPS	150
Durisol Mantelstein DSS 37,5/12 mit EPS	150
Durisol Mantelstein DSS 45/12 L mit EPS	150
Durisol Mantelstein DSM 45/12 L mit Mineralwolle	151

DURISOL ÜBERLAGER 151

Durisol Überlager	151
-------------------	-----

DURISOL LÄRMSCHUTZ 152

Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Normalstein	152
Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Normalstein	152
Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Welle	153
Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Welle	153
Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Normalstein	154
Durisol Lärmschutzabsorber LSA 5 Normalstein	154
Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Welle	155

EASYBLOCK STÜTZMAUER 157

Easyblock Base Block ohne Neigung	158
Easyblock Standard Block ohne Neigung	158
Easyblock Top Block	158
Easyblock Base Block mit Neigung	159
Easyblock Standard Block mit Neigung	159
Easyblock Top Block	159
Easyblock Zubehör	160

BETONBLOCK STEINE 161

Betonblockstein Basisstein	162
Betonblockstein Dachform	162
Betonblockstein Flach	162
Betonblockstein Fußblock	162
Betonblockstein Halbstein	163
Betonblockstein Schrägblock	163
Betonblockstein Staplertaschen	163
Betonblockstein Zubehör	163

WICHTIGE HINWEISE 164

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN 166

SONSTIGE BEDINGUNGEN 168

Standorte in Österreich

HORITSCHON – Zentrale

Leier Baustoffe GmbH & Co KG – Zentrale
Johannesgasse 46
7312 Horitschon
Tel. +43 (0)2610 423 75
horitschon@leier.at

- Fertigung von Elementdecken, Lieferbeton

ACHAU

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 1
2481 Achau
Tel. +43 (0)2236 714 81
achau@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware; Mustergarten

GROSSSTELZENDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Großstelzendorf 123
2013 Großstelzendorf-Göllersdorf
Tel. +43 (0)2954 302 20
grossstelzendorf@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

KIRCHBACH

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Glatzau 4
8082 Kirchbach
Tel. +43 (0)3116 2040
kirchbach@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

MAUTERN


Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 5
8774 Mautern
Tel. +43 (0)3845 2295
mautern@leier.at

- Fertigung von Durisol Hochbau und Lärmschutz

ZURNDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Am Eichenwald 1
2424 Zurndorf
Tel. +43 (0)2147 202 02
zurndorf@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Fertigteilen, Hochbauware



Ihre Ansprechpartner

Bestellungen		+43 (0)2610 423 75	verkauf@leier.at
Info-Hotline		+43 (0)2610 423 75	info@leier.at
Logistik		+43 (0)2236 714 81 061	logistik@leier.at
Außendienstmitarbeiter			
Baustoffe, Ziegel, Kamin			
Sini Zarvic	Verkaufsleitung	02610 423 75	verkauf@leier.at
Gottfried Pinka	Wien und Objekte	0676 842 375 82	gottfried.pinka@leier.at
Manfred Hostnigg	Stmk-Süd, Kärnten	0676 842 375 34	manfred.hostnigg@leier.at
Stefan Theuretzbachner	NÖ-Nord/Ost/Mitte/West	0676 842 375 35	stefan.theuretzbachner@leier.at
Georg Kulmer	Stmk-Ost, Bgld-Süd	0676 842 375 45	georg.kulmer@leier.at
Karl Bruna	Bgld-Nord/Mitte, NÖ-Süd	0676 842 375 11	karl.bruna@leier.at
Thomas Klawatsch	Gewerbe Wien, NÖ, Bgld	0676 842 375 186	thomas.klawatsch@leier.at
Manfred Gelbmann sen.	Bgld-Seewinkel	0676 842 375 22	manfred.gelbmann@leier.at
Richard Gach	OÖ, Sbg, Tirol, Vbg	0676 842 375 84	richard.gach@leier.at
DURISOL Holzbeton			
Thomas Müller	Wien, NÖ, Bgld	0676 842 375 174	thomas.mueller@leier.at

Mustergarten




Der Mustergarten ist 24/7 frei zugänglich. Während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne persönlich für eine Beratung zur Verfügung. Für individuelle Beratungstermine rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail.

LEIER MUSTERGARTEN ACHAU

Durisolstraße 1, 2481 Achau

Tel.: +43 (0)2236 714 81

info@leier.at



Gewinnspiel

Sie haben sich für Produkte von Leier entschieden und Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Zaunanlage gestaltet? Dann zeigen Sie uns Ihr Projekt!

Senden Sie uns Ihre schönsten Bilder (Betreff: Gewinnspiel Bilder) per E-Mail an marketing@leier.at.


Einsendeschluss: 01.12.

Die Gewinner*innen werden bis spätestens 31.12. per E-Mail verständigt. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.

Jetzt mitmachen & gewinnen!

**3 x 1 Leier
Durisol
Hochbeet**

im Wert von jeweils
€ 447,50



Kaiserstein Premium steht für höchste Qualität. Modernste Produktionsbedingungen garantieren erstklassige Verarbeitung mit laufenden Qualitätskontrollen bis zur Auslieferung.



Classic Line – Grauware steht für sehr gute Qualität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Basisschutz und Qualitätsendkontrolle wird der hohe Standard von Leier erfüllt.



Handverlesene Qualität

Produkte werden vor Auslieferung einer händischen Endkontrolle unterzogen, auf Paletten sortiert und foliert, um Bruch und Verschmutzung zu verringern.



Sickersystem

Produkte sind für weitläufige Pflasterflächen, wo Niederschlagswasser schnell abgeleitet wird, geeignet.



Frostbeständig

Produkte halten extremsten Temperaturschwankungen stand und verhindern Schäden durch eindringendes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.



Nut+Feder-System

Produkte mit einer Nut- und Feder-Verzahnung erleichtern die Einhaltung einer normgerechten Fugenbreite.



Tausalzbeständig

Produkte wurden gemäß ÖNORM getestet und sind für maßvollen Einsatz von Tausalzmittel auf NaCl-Basis geeignet.



Brandbeständig



Rutschhemmend

Produkte mit veredelten Oberflächen haben ausreichende Tritt- und Rutschsicherheit laut ÖNORM.



Atmungsaktiv



Begehrbar



CO₂-Aufnahmefähig



PKW befahrbar

Produkte sind für mittelstarke Belastungen geeignet.



Geringes Gewicht



LKW befahrbar

Produkte sind für hohe Belastungen geeignet.



Einfaches, rasches Aufmauern



Basisschutz

Durch minimale Feuchtigkeitsaufnahme verringern Betonprodukte Ausblühungen und Verschmutzungen und erhöhen Frost-, Taumittelbeständigkeit und Lebensdauer.



Bausteinprinzip



CE-Zertifiziert

Alle Platten und Pflastersteine sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Das heißt, unsere Produkte werden laut ÖNORM geprüft.



EN 1338: Pflastersteine aus Beton, **EN 1339:** Platten aus Beton, **EN 1340:** Bordsteine aus Beton, **EN 15435:** Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton, **EN 771-5:** Mauersteine Betonwerksteine, **EN 13198:** Straßenmöbel, Gartengestaltungselemente



GARTEN





PFLASTERSTEINE

Betonpflastersteine sind das ideale Material für die dekorative und funktionelle Oberflächengestaltung. Verschiedene Formen und Farben prägen die Umgebung auf ganz persönliche Art und Weise. Ob dekorativer Platz oder Garageneinfahrt, Wege oder Terrassen – für alles rund ums Haus bieten wir passende Lösungen an.

Atrium 14 Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase	14 - 24,5* x 14 x 6	135	1263	9,36	Pal.	ZD	170775	Grau	24,83	29,80
						KB	140741	Grau	24,83	29,80
						ZD	170754	Perlgrau	33,08	39,70
						KB	140674	Rauchquarz	33,08	39,70
						KB	140675	Sepia	33,08	39,70
						ZD	170763	Sand	33,08	39,70

Atrium 14 Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase	14 - 24,5* x 14 x 8	175	1229	7,02	Pal.	ZD	170776	Grau	28,92	34,70
						KB	140742	Grau	28,92	34,70
						ZD	170642	Perlgrau	37,33	44,80
						KB	140678	Rauchquarz	37,33	44,80
						KB	140679	Sepia	37,33	44,80
						ZD	170752	Sand	37,33	44,80

* Längen: 14/17,5/21/24,5

Lieferung: In ganzen Lagen (1,17 m²) auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISSCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia



Sand

Atrium 21 Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 6	135	1080	8	Pal.	ZD	170777	Grau	24,83	29,80
						KB	140743	Grau	24,83	29,80
						ZD	170758	Perlgrau	33,08	39,70
						KB	140629	Rauchquarz	33,08	39,70
						KB	140630	Sepia	33,08	39,70
						ZD	170764	Sand	33,08	39,70

Atrium 21 Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 8	175	1050	6	Pal.	ZD	170778	Grau	28,92	34,70
						KB	140744	Grau	28,92	34,70
						ZD	170761	Perlgrau	37,33	44,80
						KB	140634	Rauchquarz	37,33	44,80
						KB	140635	Sepia	37,33	44,80
						ZD	170765	Sand	37,33	44,80

Atrium 21 Pflaster 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 10	238	1428	6	Pal.	ZD	170779	Grau	36,83	44,20
						ZD	170787	Perlgrau	46,00	55,20
						KB	140751	Rauchquarz	46,00	55,20
						KB	140752	Sepia	46,00	55,20
						ZD	170788	Sand	46,00	55,20

* Längen: 14/17,5/21/24,5

Lieferung: In ganzen Lagen (1 m²) auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Lieferzeit auf Anfrage.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel ☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia



Sand



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 5 cm ohne Fase	10,4 - 20,9* x 14 x 5	110	946	8,60	Pal.	AC	150555	Fuoco	31,00	37,20
							150556	Muschelkalk	31,00	37,20
							150557	Rauchquarz	31,00	37,20
							150558	Sepia	31,00	37,20
							150559	Perlgrau	31,00	37,20



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 8 cm ohne Fase	10,4 - 20,9* x 14 x 8	170	1096	6,45	Pal.	AC	150560	Fuoco	37,33	44,80
							150561	Muschelkalk	37,33	44,80
							150562	Rauchquarz	37,33	44,80
							150563	Sepia	37,33	44,80
							150564	Perlgrau	37,33	44,80

* Längen: 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9

Lieferung: In ganzen Lagen (1,075 m²) auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☞ Drainagemörtel

☞ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau




Fuoco



Muschelkalk



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau

Kartäuser Pflaster 5 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 5 cm ohne Fase	10,4 - 20,9* x 14 x 5	110	979	8,90	Pal.	AC	150578	Fuoco	38,25	45,90
							150580	Muschelkalk	38,25	45,90
							150581	Rauchquarz	38,25	45,90
							150582	Sepia	38,25	45,90
							150579	Perlgrau	38,25	45,90

Kartäuser Pflaster 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 8 cm ohne Fase	10,4 - 20,9* x 14 x 8	170	1210	7,12	Pal.	AC	150587	Fuoco	44,67	53,60
							150585	Muschelkalk	44,67	53,60
							150584	Rauchquarz	44,67	53,60
							150583	Sepia	44,67	53,60
							150586	Perlgrau	44,67	53,60

* Längen: 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9

Lieferung: In ganzen Lagen 0,89 m² auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT	CE-ZERTIFIZIERT	FROSTBESTÄNDIG	TAUSALZBESTÄNDIG	RUTSCHHEMMEND	PKW BEFAHRBAR
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM	BASISSCHUTZ				

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau




Fuoco



Muschelkalk



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase	14 x 21 x 6	34	135	1092	8,24	Pal.	AC	150474	Grau	24,83	29,80
								150506	Anthrazit	29,83	35,80
								150573	Perlgrau	33,08	39,70
								150487	Rauchquarz	33,08	39,70
								150499	Sepia	33,08	39,70
Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase	21 x 21 x 6	22,67	135	936	7,05	Pal.	AC	150475	Grau	24,83	29,80
								150507	Anthrazit	29,83	35,80
								150574	Perlgrau	33,08	39,70
								150488	Rauchquarz	33,08	39,70
								150500	Sepia	33,08	39,70
Lieferung: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. 14 x 21 x 6 = 35 Stk./Lage = 1,029 m ² ; 21 x 21 x 6 = 20 Stk./Lage = 0,882 m ² . Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338											
☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR AB 8 CM BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

Dom Pflaster 6 cm Antik



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase	14 x 21 x 6	34	135	1092	8,24	Pal.	AC	150477	Grau	32,17	38,60
								150509	Anthrazit	37,17	44,60
								150576	Perlgrau	40,33	48,40
								150490	Rauchquarz	40,33	48,40
								150502	Sepia	40,33	48,40
Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase	21 x 21 x 6	22,67	135	936	7,05	Pal.	AC	150478	Grau	32,17	38,60
								150510	Anthrazit	37,17	44,60
								150577	Perlgrau	40,33	48,40
								150491	Rauchquarz	40,33	48,40
								150503	Sepia	40,33	48,40
Lieferung: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. 14 x 21 x 6 = 35 Stk./Lage = 1,029 m ² ; 21 x 21 x 6 = 20 Stk./Lage = 0,882 m ² . Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338											
☑ Drainagemörtel ☑ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR AB 8 CM BASISSCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Gau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase	14 x 21 x 8	34	175	1297	7,41	Pal.	GS	130125	Grau	28,92	34,70
								130129	Anthrazit	33,83	40,60
								132288	Perlgrau	37,33	44,80
								131843	Rauchquarz	37,33	44,80
								131844	Sepia	37,33	44,80
Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase	21 x 21 x 8	22,67	175	1390	7,94	Pal.	GS	130126	Grau	28,92	34,70
								130130	Anthrazit	33,83	40,60
								132289	Perlgrau	37,33	44,80
								131846	Rauchquarz	37,33	44,80
								131847	Sepia	37,33	44,80
Lieferung: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. 14 x 21 x 8 = 42 Stk./Lage = 1,24 m ² ; 21 x 21 x 8 = 30 Stk./Lage = 1,32 m ² . Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338											
☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR AB 8 CM BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Anthrazit



Perlgrau




Rauchquarz



Sepia

Dom Pflaster 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase	14 x 21 x 8	34	175	1029	5,88	Pal.	GS	130113	Grau	36,17	43,40
								130117	Anthrazit	41,17	49,40
								132304	Perlgrau	44,67	53,60
								131852	Rauchquarz	44,67	53,60
								131853	Sepia	44,67	53,60
Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase	21 x 21 x 8	22,67	175	926	5,29	Pal.	GS	130114	Grau	36,17	43,40
								130118	Anthrazit	41,17	49,40
								132305	Perlgrau	44,67	53,60
								131855	Rauchquarz	44,67	53,60
								131856	Sepia	44,67	53,60
Lieferung: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. 14 x 21 x 8 = 25 Stk./Lage = 0,74 m ² ; 21 x 21 x 8 = 15 Stk./Lage = 0,66 m ² . Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338											
☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR AB 8 CM BASISSCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Gau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

Parma Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	14 x 14 x 6	51	133	1185	8,79	Pal.	KB	140610	Grau	24,83	29,80
								140609	Anthrazit	29,83	35,80
								140611	Hellgrau	29,83	35,80
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	14 x 21 x 6	34	133	1112	8,24	Pal.	KB	140607	Grau	24,83	29,80
								140606	Anthrazit	29,83	35,80
								140608	Hellgrau	29,83	35,80
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	21 x 21 x 6	22,67	133	936	7,06	Pal.	KB	140613	Grau	24,83	29,80
								140612	Anthrazit	29,83	35,80
								140614	Hellgrau	29,83	35,80

Parma Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	14 x 14 x 8	51	176	1325	8,78	Pal.	ZD	171268	Grau	28,92	34,70
								171272	Anthrazit	33,83	40,60
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	14 x 21 x 8	34	176	1325	8,23	Pal.	ZD	171269	Grau	28,92	34,70
								171274	Anthrazit	33,83	40,60
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	21 x 21 x 8	22,67	176	1325	7,05	Pal.	ZD	171270	Grau	28,92	34,70
								171275	Anthrazit	33,83	40,60
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	28 x 21 x 8	17	176	1325	7,53	Pal.	ZD	171271	Grau	28,92	34,70
								171276	Anthrazit	33,83	40,60

Lieferung: In ganzen Lagen auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert, sortenrein.
 14 x 14 = 56 Stk./Lage = 1,10 m²; 21 x 14 = 35 Stk./Lage = 1,03 m²; 21 x 21 = 20 Stk./Lage = 0,88 m²;
 28 x 21 = 16 Stk./Lage = 0,94 m².

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel ☑ Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Hellgrau

Piazza Pflaster 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Piazza Pflaster 5 cm mit Fase	20 x 10 x 5*	50	110	950	8,64	Pal.	AC	221626	Grau*	22,75	27,30
								221627	Rot	27,75	33,30

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Piazza Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 10 x 6*	50	125	1350	10,80	Pal.	ZD	171282	Grau	24,83	29,80
								171281	Anthrazit	29,83	35,80
								171283	Rot	29,83	35,80
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 20 x 6	25	125	1500	12,00	Pal.	ZD	171285	Grau	24,83	29,80
								171284	Anthrazit	29,83	35,80
								171286	Rot	29,83	35,80
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	30 x 20 x 6	16,67	125	1500	12,00	Pal.	ZD	171288	Grau	24,83	29,80
								171287	Anthrazit	29,83	35,80
								171289	Rot	29,83	35,80

* Pro Palette sind 20 Stk. 10 x 10 cm enthalten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

All Verbundstein 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		m²/ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m² exkl.	Preis/m² inkl.
			m²	Pal.							
All Verbundstein 6 cm mit Fase	22,5 x 11,25 x 6	39	137	1260	9,23	Pal.	KB	140601	Grau*	24,83	29,80
								140600	Anthrazit	29,83	35,80
								140602	Rot	29,83	35,80
* Abgabe nur in ganzen Paletten.											
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m²).											

All Verbundstein 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
All Verbundstein 8 cm mit Fase	22,5 x 11,25 x 8	39	179	1325	7,38	Pal.	KB	140616	Grau*	28,92	34,70
								140615	Anthrazit	33,83	40,60
								140617	Rot	33,83	40,60
* Abgabe nur in ganzen Paletten.											
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m ²), 36 Stk./Lage.											
Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.											
Norm: EN 1338											
☞ Splittbett ☞ Maschinenverlegung											
CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach



Grau



Anthrazit



Rot

All Verbund Flüsterstein 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
All Verbundstein Flüsterstein 6 cm ohne Fase	22,5 x 11,25 x 6	39	137	1260	9,23	Pal.	KB	140620	Grau*	24,83	29,80
								140708	Anthrazit	29,83	35,80
								140621	Rot	29,83	35,80

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m²).

All Verbund Flüsterstein 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
All Verbundstein Flüsterstein 8 cm ohne Fase	22,5 x 11,25 x 8	39	179	1325	7,38	Pal.	KB	140618	Grau*	28,92	34,70
								140709	Anthrazit	33,83	40,60
								140619	Rot	33,83	40,60

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m²), 36 Stk./Lage.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☞ Splittbett ☞ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach



Grau



Anthrazit



Rot

Solido Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Solido Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 16,5 x 6	35	123	1190	9,70	Pal.	ZD	171303	Grau*	24,83	29,80
								171302	Anthrazit	29,83	35,80
								171304	Rot	29,83	35,80

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,95 m²).

Solido Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Solido Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 16,5 x 8	35	164	1245	7,60	Pal.	KB	140658	Grau*	28,92	34,70
							ZD	171364	Grau*	28,92	34,70
								171305	Anthrazit	33,83	40,60
								171307	Rot	33,83	40,60

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,95 m²).

Solido Pflaster 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Solido Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 16,5 x 10	35	207	1177	5,70	Pal.	ZD	170672	Grau*	36,83	44,20
								170671	Anthrazit	41,83	50,20
								170673	Rot	41,83	50,20

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (0,95 m²).

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Splittbett

☑ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

Zack Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Zack Pflaster 6 cm mit Fasse	20 x 20 x 6	25	135	1620	12,00	Pal.	GS	130437	Grau	24,83	29,80
								130439	Rot	29,83	35,80

Zack Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Zack Pflaster 8 cm mit Fasse	20 x 20 x 8	25	180	1728	9,60	Pal.	GS	130438	Grau	28,92	34,70
								130440	Rot	33,83	40,60

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Nur ganze Paletten.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Splittbett

☑ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Rot

Serpentino Pflaster 5 cm

CLASSIC
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Serpentino Pflaster 5 cm mit Fase	24 x 12 x 5	34,78	108	992	9,20	Pal.	AC	221628	Grau*	22,75	27,30
								221629	Rot	27,75	33,30

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Serpentino Pflaster 6 cm

CLASSIC
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Serpentino Pflaster 6 cm mit Fase	24 x 12 x 6	34,78	125	1438	11,50	Pal.	ZD	171297	Grau*	24,83	29,80
								171296	Anthrazit	29,83	35,80
								171298	Rot	29,83	35,80

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Serpentino Pflaster 8 cm

CLASSIC
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Serpentino Pflaster 8 cm mit Fase	24 x 12 x 8	34,78	163	1498	9,20	Pal.	ZD	171300	Grau*	28,92	34,70
								171299	Anthrazit	33,83	40,60
								171301	Rot	33,83	40,60

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. In ganzen Lagen (1,15 m²).

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☞ Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

Kreisstein 8 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kreisstein Natur 8 cm, konisch	Konisch 7 x 6 x 8	200	0,9	692	768	Pal.	GS	131482	Rauchquarz	0,58	0,70
								131484	Sepia	0,58	0,70
								132290	Perlgrau	0,58	0,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.											

Kreisstein 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kreisstein Antik 8 cm, konisch	Konisch 7 x 6 x 8	200	0,9	692	768	Pal.	GS	131485	Rauchquarz	0,67	0,80
								131487	Sepia	0,67	0,80
								132291	Perlgrau	0,67	0,80
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338											
☑ Drainagemörtel ☑ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Rauchquarz – Natur




Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik




Perlgrau – Antik

TIPP:

Kreisumfang: $2r \cdot \pi$

Kreisfläche: $\pi \cdot r^2$



Kreisstein Zentrum 8 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./Kreis	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kreisstein Zentrumstein Natur 8 cm	8-eckig Ø 14,6	1	2,8	Stk.	GS	131921	Rauchquarz	18,00	21,60
						131923	Sepia	18,00	21,60
						132338	Perlgrau	18,00	21,60

Kreisstein Zentrum 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./Kreis	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kreisstein Zentrumstein Antik 8 cm	8-eckig Ø 14,6	1	2,8	Stk.	GS	131916	Rauchquarz	20,58	24,70
						131918	Sepia	20,58	24,70
						132337	Perlgrau	20,58	24,70

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR
LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstanzendorf



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik




Perlgrau – Antik

TIPP:

Kreisumfang: $2r \cdot \pi$

● Kreisfläche: $\pi \cdot r^2$



Solido Öko Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Solido Öko Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 16,5 x 8	35	154	1197	7,54	Pal.	ZD	171308	Grau	28,92	34,70

Solido Öko Pflaster 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Solido Öko Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 16,5 x 10	35	194	1106	5,65	Pal.	ZD	171309	Grau	36,83	44,20
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Nur ganze Paletten. Artikel auf Anfrage erhältlich. Lieferzeit nach Vereinbarung. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1338 ☞ Splittbett ☞ Maschinenverlegung											
CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



Grau

Ökolith Pflaster 8 cm



CLASSIC
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase	10 x 20 x 8	50	170	1469	8,64	Pal.	KB	140598	Grau*	28,92	34,70
								140597	Anthrazit	33,83	40,60
								140599	Rot	33,83	40,60
Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 20 x 8	25	170	1632	9,60	Pal.	KB	140604	Grau*	28,92	34,70
								140603	Anthrazit	33,83	40,60
								140605	Rot	33,83	40,60
								140753	Rauchquarz	37,33	44,80
							ZD	170475	Grau*	28,92	34,70

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Ökolith Pflaster 10 cm



CLASSIC
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			m ²	Pal.							
Ökolith Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 20 x 10	25	200	1440	7,20	Pal.	KB	140644	Grau*	36,83	44,20
							ZD	170661	Grau*	36,83	44,20

* Abgabe nur in ganzen Paletten.

Lieferung: In ganzen Lagen (1,20 m²) oder * nur in ganzen Paletten. Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1338

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

☑ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot



Rauchquarz

Atrium 21 Öko Pflaster 6 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Atrium 21 Öko Kombipflaster 6 cm mit Fasse	14 - 24,5* x 21 x 6	126	1008	8	Pal.	ZD	170780	Grau	24,83	29,80
							170783	Perlgrau	33,08	39,70
							170784	Sand	33,08	39,70
						KB	140747	Grau	24,83	29,80
							140748	Rauchquarz	33,08	39,70
							140749	Sepia	33,08	39,70

* Längen: 14/17,5/21/24,5

Lieferung: In ganzen Lagen (1 m²) auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

☑ Splittbett

☑ Maschinenverlegung

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf

Grau



Perlgrau



Sand



Rauchquarz



Sepia

Rasengitterstein 40 x 40 x 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	40 x 40 x 8	6,25	17,00	816	48	Pal.	GS	131826	Grau	3,58	4,30

Rasengitterstein 60 x 40 x 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 8	4,17	25,80	1032	40	Pal.	ZD	171481	Grau	5,25	6,30
							KB	140556	Grau	5,25	6,30
								140755	Rauchquarz	6,75	8,10
								140756	Sepia	6,75	8,10

Rasengitterstein 60 x 40 x 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 10	4,17	34,00	1088	32	Pal.	KB	140555	Grau	5,75	6,90
							ZD	170486	Grau	5,75	6,90

Rasengitterstein 60 x 40 x 12 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 12	4,17	40,00	960	24	Pal.	ZD	170813	Grau	7,08	8,50
Passender Füllstein ist der Quadro Würfel. Lieferung: Auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Nur ganze Paletten. Verlegung: Lt. RVS. Der gesamte Aufbau ist wasserdurchlässig auszuführen. Norm: EN 1339 ☑ Splittbett ☑ Maschinenverlegung CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BEI 12 CM BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf, GS = Großstelzendorf, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Rauchquarz



Sepia

Quadro Würfel 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Quadro Würfel 6 cm mit Fase	8 x 8 x 6	154	0,80	801	1001	Pal.	AC	221631	Grau	0,67	0,80
								221630	Anthrazit	0,67	0,80
								221632	Rot	0,67	0,80
Passt perfekt als Füllstein für den Rasengitterstein.											
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.											
Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.											
Norm: EN 1338											
Ø Drainagemörtel Ø Splittbett											
CE-ZERTIFIZIERT	FROSTBESTÄNDIG	TAUSALZBESTÄNDIG	RUTSCHHEMMEND			PKW BEFAHRBAR	BASISSCHUTZ				

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Anthrazit



Rot





TERRASSEN- & GARTENPLATTEN






Außenbereiche mit Terrassen, Plätzen und Wegen sind auch in der modernen Architektur ein Thema. Elegantes Aussehen, pflegeleichte Oberflächen und kostengünstige Verlegevarianten laden zur kreativen Gestaltung ein. Verschiedene Größen, Formen und Farben der Platten, individuelle Ausführung der Fugen, bunte Splitte oder Rasen sind der „Baukasten“ für zahllose Kombinationen.



HARDLINE



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.							
 Platte	40 x 40 x 3,7	6,25	14	728	52	Stk.	GS	130005	Altwiener	6,75	8,10
								130060	Belvedere	6,75	8,10
								131230	Edlitzer	6,75	8,10
								130274	Nussdorfer	6,75	8,10
								130340	Schönbrunner	6,75	8,10
								130198	White	6,75	8,10
 1 SK Hardline	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130698	Altwiener	22,67	27,20
								130709	Belvedere	22,67	27,20
								131234	Edlitzer	22,67	27,20
								130754	Nussdorfer	22,67	27,20
								130769	Schönbrunner	22,67	27,20
								130739	White	22,67	27,20
 2 SK Hardline	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130699	Altwiener	31,67	38,00
								130710	Belvedere	31,67	38,00
								131235	Edlitzer	31,67	38,00
								130755	Nussdorfer	31,67	38,00
								130770	Schönbrunner	31,67	38,00
								130740	White	31,67	38,00
 1 SK Softline	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130007	Altwiener	22,67	27,20
								130062	Belvedere	22,67	27,20
								131236	Edlitzer	22,67	27,20
								130276	Nussdorfer	22,67	27,20
								130342	Schönbrunner	22,67	27,20
								130200	White	22,67	27,20
 2 SK Softline	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130008	Altwiener	31,67	38,00
								130063	Belvedere	31,67	38,00
								131237	Edlitzer	31,67	38,00
								130277	Nussdorfer	31,67	38,00
								130343	Schönbrunner	31,67	38,00
								130201	White	31,67	38,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☑ Drainagemörtel

☑ Plattenlager

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White

Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Platte	60 x 40 x 3,7	4,17	21	840	40	Stk.	GS	131980	Altwiener	13,25	15,90
								131112	Belvedere	13,25	15,90
								132002	Edlitzer	13,25	15,90
								130984	Nussdorfer	13,25	15,90
								130889	Schönbrunner	13,25	15,90
								131990	White	13,25	15,90
 1 SK Hardline	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131982	Altwiener	35,42	42,50
								131251	Belvedere	35,42	42,50
								132006	Edlitzer	35,42	42,50
								131270	Nussdorfer	35,42	42,50
								131261	Schönbrunner	35,42	42,50
								131994	White	35,42	42,50
 2 SK Hardline links	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131983	Altwiener	44,67	53,60
								131252	Belvedere	44,67	53,60
								132007	Edlitzer	44,67	53,60
								131274	Nussdorfer	44,67	53,60
								131264	Schönbrunner	44,67	53,60
								131995	White	44,67	53,60
 2 SK Hardline rechts	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131984	Altwiener	44,67	53,60
								131253	Belvedere	44,67	53,60
								132008	Edlitzer	44,67	53,60
								131273	Nussdorfer	44,67	53,60
								131265	Schönbrunner	44,67	53,60
								131996	White	44,67	53,60

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner





White

Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 1 SK Softline	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131986	Altwiener	35,42	42,50
								131255	Belvedere	35,42	42,50
								132010	Edlitzer	35,42	42,50
								131271	Nussdorfer	35,42	42,50
								131262	Schönbrunner	35,42	42,50
								131998	White	35,42	42,50
 2 SK Softline links	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131987	Altwiener	44,67	53,60
								131256	Belvedere	44,67	53,60
								132011	Edlitzer	44,67	53,60
								131275	Nussdorfer	44,67	53,60
								131267	Schönbrunner	44,67	53,60
								131999	White	44,67	53,60
 2 SK Softline rechts	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131988	Altwiener	44,67	53,60
								131257	Belvedere	44,67	53,60
								132012	Edlitzer	44,67	53,60
								131276	Nussdorfer	44,67	53,60
								131266	Schönbrunner	44,67	53,60
								132000	White	44,67	53,60

Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Palais Sockelleiste	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1	40	40	Stk.	GS	130013	Altwiener	7,50	9,00
								130068	Belvedere	7,50	9,00
								130206	White	7,50	9,00
								130282	Nussdorfer	7,50	9,00
								130348	Schönbrunner	7,50	9,00
								131247	Edlitzer	7,50	9,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner




White

Taverna Gigant Platte 6 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m²/ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m² exkl.	Preis/m² inkl.
		m²	Pal.							
Taverna Gigant Kombiplatte 6 cm mit Fasse	16,7 - 50* x 33,3 x 6	132	1540	11,70	Pal.	AC	221575	Grau	24,83	29,80
							221578	Granit	33,08	39,70
							221577	Milchkaffee	33,08	39,70
							221579	Mandel	33,08	39,70
* Breiten: 16,7/33,3/50										
Lieferung: In ganzen Lagen (1,17 m²) auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1339										
Ø Drainagemörtel Ø Splittbett										
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT BASISCHUTZ										

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Granit



Milchkaffee



Mandel

Kartäuser Grande Platte 60 x 30 x 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Grande Platte 5 cm mit Fase	60 x 30 x 5	5,55	21,25	850	40	Pal.	KB	140732	Perlgrau	8,50	10,20
								140733	Rauchquarz	8,50	10,20
								140734	Sand	8,50	10,20
								140735	Sepia	8,50	10,20

Kartäuser Grande Platte 60 x 60 x 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Grande Platte 5 cm mit Fase	60 x 60 x 5	2,78	43	860	20	Pal.	KB	140736	Perlgrau	16,92	20,30
								140737	Rauchquarz	16,92	20,30
								140738	Sand	16,92	20,30
								140739	Sepia	16,92	20,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☞ Drainagemörtel

☞ Plattenlager

☞ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia

Kartäuser Platte 21 x 35 x 5 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Platte 5 cm mit Fasse	21 x 35 x 5	13,60	8,50	1275	150	Pal.	GS	132335	Perlgrau	2,42	2,90
								131203	Rauchquarz	2,42	2,90
								131359	Sepia	2,42	2,90

Kartäuser Platte 42 x 35 x 5 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Platte 5 cm mit Fasse	42 x 35 x 5	6,80	16,20	972	60	Pal.	GS	132336	Perlgrau	4,83	5,80
								131488	Rauchquarz	4,83	5,80
								131490	Sepia	4,83	5,80

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☞ Drainagemörtel

☞ Plattenlager

☞ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR
BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Perlgrau




Rauchquarz



Sepia

Waschbeton Platte 40 x 40 x 4 cm



Platte



1 Sichtkante




1 SK



2 Sichtkanten ums Eck



2 SK

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Platte	40 x 40 x 4	6,25	14,5	1044	72	Pal.	GÖ	230073	Donaukies	4,92	5,90
							GS	132420	Donaukies	4,92	5,90
 1 SK	40 x 40 x 4	-	14,5	696	72	Stk.	GS	130397	Donaukies	24,33	29,20
 2 SK	40 x 40 x 4	-	14,5	696	72	Stk.	GS	130398	Donaukies	36,75	44,10
 Halbplatte	40 x 20 x 4	12,5	7	1008	144	Stk.	GS	130394	Donaukies	8,00	9,60

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☞ Drainagemörtel

☞ Plattenlager

☞ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISSCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GÖ = Gönyü, GS = Großstelzendorf

Waschbeton Sockelleiste 40 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Waschbeton Sockelleiste Länge 40 cm	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1,00	Stk.	GS	130407	Donaukies	5,25	6,30
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. ☞ Klebemörtel ☞ Montagekleber									
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ									




LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Donaukies

Waschbeton Platte 50 x 50 x 4 cm



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Platte	50 x 50 x 4	4	21,5	1032	48	Pal.	GÖ	230072	Donaukies	5,50	6,60
							GS	132421	Donaukies	5,50	6,60
 1 SK	50 x 50 x 4	-	21,5	1032	48	Stk.	GS	130400	Donaukies	26,75	32,10
 2 SK	50 x 50 x 4	-	21,5	1032	48	Stk.	GS	130401	Donaukies	39,67	47,60
 Halbplatte	50 x 25 x 4	8	10,5	1008	96	Stk.	GS	130843	Donaukies	8,83	10,60

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T2 120 x 100 x 14 cm (Platte GÖ) oder T1 120 x 100 x 12 cm (Platte GS), foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☑ Drainagemörtel

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GÖ = Gönyü, GS = Großstelzendorf

Waschbeton Sockelleiste 50 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Waschbeton Sockelleiste Länge 50 cm	50 x 1,5 x 7,8	2	1,00	Stk.	GS	130408	Donaukies	5,25	6,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

☑ Klebemörtel ☑ Montagekleber


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Donaukies



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Betonplatte NF	40 x 40 x 4	6,25	15	1059	72	Pal.	KB	140594	Grau	4,92	5,90
							AC	150469	Grau	4,92	5,90
 Betonplatte NF	50 x 50 x 4	4	22	1056	48	Pal.	KB	140595	Grau	5,50	6,60
							AC	150470	Grau	5,50	6,60
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm (Platte 40) oder T2 120 x 100 x 14 cm (Platte 50), foliert. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1339											
☞ Drainagemörtel			☞ Plattenlager (Platte 40 x 40 x 4)				☞ Splittbett				
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND BEGEHBAR BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach



Grau




Nut+Feder-System

Weitere Farben
auf Anfrage.

Beton Platte NF 5 cm



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
  Betonplatte NF	30 x 30 x 5	11,11	10,75	1032	96	Pal.	KB	140740	Grau	2,33	2,80
  Betonplatte NF	50 x 25 x 5	8	14	1120	80	Pal.	KB	140689	Grau	3,08	3,70
  Betonplatte NF	50 x 50 x 5	4	28	1120	40	Pal.	KB	140596	Grau	6,08	7,30
  Betonplatte NF	60 x 30 x 5	5,55	21,25	850	40	Pal.	KB	140694	Grau	4,67	5,60
  Betonplatte NF	60 x 60 x 5	2,78	43	860	20	Pal.	KB	140695	Grau	9,33	11,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T2 120 x 100 x 14 cm (Platte 30, 50) oder T3 120 x 80 x 14 cm (Platte 60), foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☑ Drainagemörtel

☑ Plattenlager

☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach



Grau



Nut+Feder-System

Weitere Farben
auf Anfrage.

Centrum Platte 14 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			Stk.	Pal.							
Centrum Platte, Natur mit Fase	40 x 20 x 14	12,5	28	1344	48	Pal.	ZD	170818	Grau	86,50	103,80
							KB	140710	Grau	86,50	103,80
Centrum Platte, Natur mit Fase	40 x 40 x 14	6,25	51	1224	24	Pal.	ZD	170819	Grau	86,50	103,80
							KB	140711	Grau	86,50	103,80
Centrum Platte, Natur mit Fase	60 x 40 x 14	4,17	80,5	1610	16	Pal.	ZD	170820	Grau	86,50	103,80
							KB	140712	Grau	86,50	103,80

Centrum Platte 14 cm Gestrahlt



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
			Stk.	Pal.							
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	40 x 20 x 14	12,5	28	1344	48	Pal.	KB	140713	Grau gestrahlt	100,92	121,10
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	40 x 40 x 14	6,25	51	1224	24	Pal.	KB	140714	Grau gestrahlt	100,92	121,10
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	60 x 40 x 14	4,17	80,5	1610	16	Pal.	KB	140715	Grau gestrahlt	100,92	121,10
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Abgabe nur in ganzen Paletten. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 1339 ☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau – Natur



Grau – Gestrahlt

Weitere Farben
auf Anfrage.

Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Streifen

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Taktile Platte Blindenleitstein Streifen	40 x 40 x 8	6,25	29,00	1044	36	Pal.	ZD	170822	Grau	5,92	7,10

Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Noppen

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Taktile Platte Blindenleitstein Noppe	40 x 40 x 8	6,25	29,00	1044	36	Pal.	ZD	170821	Grau	5,92	7,10

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 1339

☞ Drainagemörtel

☞ Plattenlager

☞ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



Grau






STUFENPLATTEN

Stufen sind so individuell wie Häuser.
Zusätzlich zu den Standardmaßen fertigen wir daher
für Sie die passenden Platten auch auf Maß.

Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Hardline nach Maß



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 1 SK Hardline	40 x 28 – 40 x 3,7	2,5	14,00	728	52	Stk.	GS	132086	Altwiener	32,83	39,40
								132084	Belvedere	32,83	39,40
								132087	Edlitzer	32,83	39,40
								132083	Nussdorfer	32,83	39,40
								132085	Schönbrunner	32,83	39,40
								132082	White	32,83	39,40
 1 SK Hardline	60 x 28 – 40 x 3,7	1,67	21	728	52	Stk.	GS	132104	Altwiener	45,50	54,60
								132102	Belvedere	45,50	54,60
								132105	Edlitzer	45,50	54,60
								132101	Nussdorfer	45,50	54,60
								132103	Schönbrunner	45,50	54,60
								132100	White	45,50	54,60

Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
Setzplatte 40 cm	40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5	Stk.	GS	132092	Altwiener	22,67	27,20
					132090	Belvedere	22,67	27,20
					132093	Edlitzer	22,67	27,20
					132089	Nussdorfer	22,67	27,20
					132091	Schönbrunner	22,67	27,20
					132088	White	22,67	27,20
Setzplatte 60 cm	60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67	Stk.	GS	132110	Altwiener	31,83	38,20
					132108	Belvedere	31,83	38,20
					132111	Edlitzer	31,83	38,20
					132107	Nussdorfer	31,83	38,20
					132109	Schönbrunner	31,83	38,20
					132106	White	31,83	38,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner




White

Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Softline nach Maß



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 1 SK Softline	40 x 28 – 40 x 3,7	2,5	14,00	728	52	Stk.	GS	132080	Altwiener	32,83	39,40
								132078	Belvedere	32,83	39,40
								132081	Edlitzer	32,83	39,40
								132077	Nussdorfer	32,83	39,40
								132079	Schönbrunner	32,83	39,40
								132076	White	32,83	39,40
 1 SK Softline	60 x 28 – 40 x 3,7	1,67	21	728	52	Stk.	GS	132098	Altwiener	45,50	54,60
								132096	Belvedere	45,50	54,60
								132099	Edlitzer	45,50	54,60
								132095	Nussdorfer	45,50	54,60
								132097	Schönbrunner	45,50	54,60
								132094	White	45,50	54,60

Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
Setzplatte 40 cm	40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5	Stk.	GS	132092	Altwiener	22,67	27,20
					132090	Belvedere	22,67	27,20
					132093	Edlitzer	22,67	27,20
					132089	Nussdorfer	22,67	27,20
					132091	Schönbrunner	22,67	27,20
					132088	White	22,67	27,20
Setzplatte 60 cm	60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67	Stk.	GS	132110	Altwiener	31,83	38,20
					132108	Belvedere	31,83	38,20
					132111	Edlitzer	31,83	38,20
					132107	Nussdorfer	31,83	38,20
					132109	Schönbrunner	31,83	38,20
					132106	White	31,83	38,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1339

☑ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer




Nussdorfer



Schönbrunner



White



Bezeichnung	VKE	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.	
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Hardline	Stk.	130702	11,58	13,90	
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Softline		130046	11,58	13,90	
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339					
☞ Klebemörtel					
HANDVERLESENE QUALITÄT	CE-ZERTIFIZIERT	FROSTBESTÄNDIG	TAUSALZBESTÄNDIG	RUTSCHHEMMEND	BASISSCHUTZ

Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
Palais Sockelleiste	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1,00	Stk.	GS	130013	Altwiener	7,50	9,00
						130068	Belvedere	7,50	9,00
						131247	Edlitzer	7,50	9,00
						130282	Nussdorfer	7,50	9,00
						130348	Schönbrunner	7,50	9,00
						130206	White	7,50	9,00
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.									
☞ Klebemörtel ☞ Montagekleber									
HANDVERLESENE QUALITÄT		CE-ZERTIFIZIERT		FROSTBESTÄNDIG		TAUSALZBESTÄNDIG		BASISSCHUTZ	

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer




Schönbrunner



White

Kartäuser Stufe Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Stufenplatte 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 37 x 6	60	Stk.	GS	132757	Fuoco	82,00	98,40
					132758	Rauchquarz	82,00	98,40
					132759	Sepia	82,00	98,40
					132760	Arktis	82,00	98,40
					132761	Sand	82,00	98,40
					132762	Perlgrau	82,00	98,40
Stufenplatte 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 50 x 6	81	Stk.	GS	132781	Fuoco	110,00	132,00
					132782	Rauchquarz	110,00	132,00
					132783	Sepia	110,00	132,00
					132784	Arktis	110,00	132,00
					132785	Sand	110,00	132,00
					132786	Perlgrau	110,00	132,00

Kartäuser Setzplatte



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Setzplatte Sichtkanten in Oberfläche Natur	120 x 9 x 6	14,5	Stk.	GS	132769	Fuoco	20,00	24,00
					132770	Rauchquarz	20,00	24,00
					132771	Sepia	20,00	24,00
					132772	Arktis	20,00	24,00
					132773	Sand	20,00	24,00
					132774	Perlgrau	20,00	24,00
Setzplatte Sichtkanten in Oberfläche Natur	120 x 17 x 6	27,5	Stk.	GS	132775	Fuoco	38,00	45,60
					132776	Rauchquarz	38,00	45,60
					132777	Sepia	38,00	45,60
					132778	Arktis	38,00	45,60
					132779	Sand	38,00	45,60
					132780	Perlgrau	38,00	45,60

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 13198

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Arktis



Sand



Perlgrau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Stufenplatte 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 37 x 6	60	Stk.	AC	150676	Fuoco	82,00	98,40
					150677	Rauchquarz	82,00	98,40
					150678	Sepia	82,00	98,40
					150679	Arktis	82,00	98,40
					150680	Sand	82,00	98,40
					150681	Perlgrau	82,00	98,40
Stufenplatte 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 50 x 6	81	Stk.	AC	150688	Fuoco	110,00	132,00
					150689	Rauchquarz	110,00	132,00
					150690	Sepia	110,00	132,00
					150691	Arktis	110,00	132,00
					150692	Sand	110,00	132,00
					150693	Perlgrau	110,00	132,00

Kartäuser Setzplatte



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Setzplatte Sichtkanten in Oberfläche Natur	120 x 9 x 6	14,5	Stk.	GS	132769	Fuoco	20,00	24,00
					132770	Rauchquarz	20,00	24,00
					132771	Sepia	20,00	24,00
					132772	Arktis	20,00	24,00
					132773	Sand	20,00	24,00
					132774	Perlgrau	20,00	24,00
Setzplatte Sichtkanten in Oberfläche Natur	120 x 17 x 6	27,5	Stk.	GS	132775	Fuoco	38,00	45,60
					132776	Rauchquarz	38,00	45,60
					132777	Sepia	38,00	45,60
					132778	Arktis	38,00	45,60
					132779	Sand	38,00	45,60
					132780	Perlgrau	38,00	45,60

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 13198

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Arktis



Sand



Perlgrau

Kartäuser Blockstufe Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Stufenplatte 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 37 x 12	120	Stk.	GS	132742	Fuoco	123,00	147,60
					132743	Rauchquarz	123,00	147,60
					132744	Sepia	123,00	147,60
					132748	Arktis	123,00	147,60
					132749	Sand	123,00	147,60
					132750	Perlgrau	123,00	147,60
Stufenplatte 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 50 x 12	162	Stk.	GS	132787	Fuoco	166,00	199,20
					132788	Rauchquarz	166,00	199,20
					132789	Sepia	166,00	199,20
					132790	Arktis	166,00	199,20
					132791	Sand	166,00	199,20
					132792	Perlgrau	166,00	199,20

Kartäuser Blockstufe Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Stufenplatte 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 37 x 12	120	Stk.	AC	150682	Fuoco	123,00	147,60
					150683	Rauchquarz	123,00	147,60
					150684	Sepia	123,00	147,60
					150685	Arktis	123,00	147,60
					150686	Sand	123,00	147,60
					150687	Perlgrau	123,00	147,60
Stufenplatte 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur	120 x 50 x 12	162	Stk.	AC	150694	Fuoco	166,00	199,20
					150695	Rauchquarz	166,00	199,20
					150696	Sepia	166,00	199,20
					150697	Arktis	166,00	199,20
					150698	Sand	166,00	199,20
					150699	Perlgrau	166,00	199,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 13198

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz



Sepia




Arktis



Sand



Perlgrau



Bezeichnung	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) geschnitten Trittplatte 6 cm	Stk.	GS	132796	18,67	22,40
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) geschnitten Sitzplatte 6 cm			132797	18,67	22,40
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) geschnitten Trittplatte 12 cm			132798	37,50	45,00
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) gespalten Trittplatte 6 cm	Stk.	AC	150712	18,67	22,40
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) gespalten Sitzplatte 6 cm			150713	18,67	22,40
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) gespalten Trittplatte 12 cm			150714	37,50	45,00
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339					
☞ Klebemörtel					
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND BASISCHUTZ					

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf

Atrium Blockstufe 100 x 40 x 15 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Atrium Blockstufe mit Rundumfase	100 x 40 x 15	1	120	960	8	Stk.	AC	150637	Grau	113,75	136,50
								150638	Rauchquarz	136,92	164,30
								150639	Sepia	136,92	164,30
								150640	Perlgrau	136,92	164,30
								150641	Sand	136,92	164,30



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



POOLUMRANDUNGEN

Beim kleinen Luxus eines Pools im Garten sollte auch das Umfeld passen. Mit unserem Plattenprogramm ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die miteinander kombiniert werden können. Die Standard- und Eck-Elemente mit Sichtkanten in der Plattenfarbe runden die Gesamtoptik harmonisch ab.

Die rutschfeste Oberfläche bietet auch bei Nässe entsprechende Sicherheit beim Badespaß.



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Hardline	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132172	Altwiener	54,58	65,50
								132160	Belvedere	54,58	65,50
								132178	Edlitzer	54,58	65,50
								132154	Nussdorfer	54,58	65,50
								132166	Schönbrunner	54,58	65,50
								132148	White	54,58	65,50
 2 SK Hardline	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132173	Altwiener	54,58	65,50
								132161	Belvedere	54,58	65,50
								132179	Edlitzer	54,58	65,50
								132155	Nussdorfer	54,58	65,50
								132167	Schönbrunner	54,58	65,50
								132149	White	54,58	65,50
 2 SK Hardline	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132174	Altwiener	54,58	65,50
								132162	Belvedere	54,58	65,50
								132180	Edlitzer	54,58	65,50
								132156	Nussdorfer	54,58	65,50
								132168	Schönbrunner	54,58	65,50
								132150	White	54,58	65,50
 2 SK Hardline	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132175	Altwiener	54,58	65,50
								132163	Belvedere	54,58	65,50
								132181	Edlitzer	54,58	65,50
								132157	Nussdorfer	54,58	65,50
								132169	Schönbrunner	54,58	65,50
								132151	White	54,58	65,50
 2 SK Hardline	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132176	Altwiener	54,58	65,50
								132164	Belvedere	54,58	65,50
								132182	Edlitzer	54,58	65,50
								132158	Nussdorfer	54,58	65,50
								132170	Schönbrunner	54,58	65,50
								132152	White	54,58	65,50
 2 SK Hardline	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132177	Altwiener	54,58	65,50
								132165	Belvedere	54,58	65,50
								132183	Edlitzer	54,58	65,50
								132159	Nussdorfer	54,58	65,50
								132171	Schönbrunner	54,58	65,50
								132153	White	54,58	65,50

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktage.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner









White

Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 2 SK Hardline	28 x 28 x 3,7	6,9	Stk.	GS	130700	Altwiener	41,67	50,00
					130711	Belvedere	41,67	50,00
					131240	Edlitzer	41,67	50,00
					130756	Nussdorfer	41,67	50,00
					130771	Schönbrunner	41,67	50,00
					130741	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	30 x 30 x 3,7	7,9	Stk.	GS	131524	Altwiener	41,67	50,00
					131544	Belvedere	41,67	50,00
					131515	Edlitzer	41,67	50,00
					131643	Nussdorfer	41,67	50,00
					131663	Schönbrunner	41,67	50,00
					131623	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	32 x 32 x 3,7	9	Stk.	GS	131525	Altwiener	41,67	50,00
					131545	Belvedere	41,67	50,00
					131514	Edlitzer	41,67	50,00
					131644	Nussdorfer	41,67	50,00
					131664	Schönbrunner	41,67	50,00
					131624	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	34 x 34 x 3,7	10,1	Stk.	GS	131526	Altwiener	41,67	50,00
					131546	Belvedere	41,67	50,00
					131516	Edlitzer	41,67	50,00
					131645	Nussdorfer	41,67	50,00
					131665	Schönbrunner	41,67	50,00
					131625	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	36 x 36 x 3,7	11,3	Stk.	GS	131527	Altwiener	41,67	50,00
					131547	Belvedere	41,67	50,00
					131517	Edlitzer	41,67	50,00
					131646	Nussdorfer	41,67	50,00
					131666	Schönbrunner	41,67	50,00
					131626	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	38 x 38 x 3,7	12,6	Stk.	GS	131528	Altwiener	41,67	50,00
					131548	Belvedere	41,67	50,00
					131518	Edlitzer	41,67	50,00
					131647	Nussdorfer	41,67	50,00
					131667	Schönbrunner	41,67	50,00
					131627	White	41,67	50,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktagen.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Softline	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132136	Altwiener	54,58	65,50
								132124	Belvedere	54,58	65,50
								132142	Edlitzer	54,58	65,50
								132118	Nussdorfer	54,58	65,50
								132130	Schönbrunner	54,58	65,50
								132112	White	54,58	65,50
 2 SK Softline	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132137	Altwiener	54,58	65,50
								132125	Belvedere	54,58	65,50
								132143	Edlitzer	54,58	65,50
								132119	Nussdorfer	54,58	65,50
								132131	Schönbrunner	54,58	65,50
								132113	White	54,58	65,50
 2 SK Softline	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132138	Altwiener	54,58	65,50
								132126	Belvedere	54,58	65,50
								132144	Edlitzer	54,58	65,50
								132120	Nussdorfer	54,58	65,50
								132132	Schönbrunner	54,58	65,50
								132114	White	54,58	65,50
 2 SK Softline	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132139	Altwiener	54,58	65,50
								132127	Belvedere	54,58	65,50
								132145	Edlitzer	54,58	65,50
								132121	Nussdorfer	54,58	65,50
								132133	Schönbrunner	54,58	65,50
								132115	White	54,58	65,50
 2 SK Softline	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132140	Altwiener	54,58	65,50
								132128	Belvedere	54,58	65,50
								132146	Edlitzer	54,58	65,50
								132122	Nussdorfer	54,58	65,50
								132134	Schönbrunner	54,58	65,50
								132116	White	54,58	65,50
 2 SK Softline	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132141	Altwiener	54,58	65,50
								132129	Belvedere	54,58	65,50
								132147	Edlitzer	54,58	65,50
								132123	Nussdorfer	54,58	65,50
								132135	Schönbrunner	54,58	65,50
								132117	White	54,58	65,50

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktage.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White

Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	28 x 28 x 3,7	6,9	Stk.	GS	130011	Altwiener	41,67	50,00
					130067	Belvedere	41,67	50,00
					131242	Edlitzer	41,67	50,00
					130280	Nussdorfer	41,67	50,00
					130347	Schönbrunner	41,67	50,00
					130205	White	41,67	50,00
	30 x 30 x 3,7	7,9	Stk.	GS	131529	Altwiener	41,67	50,00
					131683	Belvedere	41,67	50,00
					131519	Edlitzer	41,67	50,00
					131653	Nussdorfer	41,67	50,00
					131673	Schönbrunner	41,67	50,00
					131633	White	41,67	50,00
	32 x 32 x 3,7	9	Stk.	GS	131530	Altwiener	41,67	50,00
					131549	Belvedere	41,67	50,00
					131520	Edlitzer	41,67	50,00
					131654	Nussdorfer	41,67	50,00
					131674	Schönbrunner	41,67	50,00
					131634	White	41,67	50,00
	34 x 34 x 3,7	10,1	Stk.	GS	131531	Altwiener	41,67	50,00
					131550	Belvedere	41,67	50,00
					131521	Edlitzer	41,67	50,00
					131655	Nussdorfer	41,67	50,00
					131675	Schönbrunner	41,67	50,00
					131635	White	41,67	50,00
	36 x 36 x 3,7	11,3	Stk.	GS	131532	Altwiener	41,67	50,00
					131551	Belvedere	41,67	50,00
					131522	Edlitzer	41,67	50,00
					131656	Nussdorfer	41,67	50,00
					131676	Schönbrunner	41,67	50,00
					131636	White	41,67	50,00
	38 x 38 x 3,7	12,6	Stk.	GS	131533	Altwiener	41,67	50,00
					131552	Belvedere	41,67	50,00
					131523	Edlitzer	41,67	50,00
					131657	Nussdorfer	41,67	50,00
					131677	Schönbrunner	41,67	50,00
					131637	White	41,67	50,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktagen.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Hardline	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130701	Altwiener	41,67	50,00
								130712	Belvedere	41,67	50,00
								131241	Edlitzer	41,67	50,00
								130757	Nussdorfer	41,67	50,00
								130772	Schönbrunner	41,67	50,00
								130742	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131534	Altwiener	41,67	50,00
								131553	Belvedere	41,67	50,00
								131504	Edlitzer	41,67	50,00
								131648	Nussdorfer	41,67	50,00
								131668	Schönbrunner	41,67	50,00
								131628	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131535	Altwiener	41,67	50,00
								131554	Belvedere	41,67	50,00
								131505	Edlitzer	41,67	50,00
								131649	Nussdorfer	41,67	50,00
								131669	Schönbrunner	41,67	50,00
								131629	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131536	Altwiener	41,67	50,00
								131555	Belvedere	41,67	50,00
								131506	Edlitzer	41,67	50,00
								131650	Nussdorfer	41,67	50,00
								131670	Schönbrunner	41,67	50,00
								131630	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131537	Altwiener	41,67	50,00
								131556	Belvedere	41,67	50,00
								131507	Edlitzer	41,67	50,00
								131651	Nussdorfer	41,67	50,00
								131671	Schönbrunner	41,67	50,00
								131631	White	41,67	50,00
 2 SK Hardline	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131538	Altwiener	41,67	50,00
								131557	Belvedere	41,67	50,00
								131508	Edlitzer	41,67	50,00
								131652	Nussdorfer	41,67	50,00
								131672	Schönbrunner	41,67	50,00
								131632	White	41,67	50,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktage.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White

Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Softline	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130012	Altwiener	41,67	50,00
								130066	Belvedere	41,67	50,00
								131243	Edlitzer	41,67	50,00
								130281	Nussdorfer	41,67	50,00
								130346	Schönbrunner	41,67	50,00
								130204	White	41,67	50,00
 2 SK Softline	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131539	Altwiener	41,67	50,00
								131558	Belvedere	41,67	50,00
								131509	Edlitzer	41,67	50,00
								131658	Nussdorfer	41,67	50,00
								131678	Schönbrunner	41,67	50,00
								131638	White	41,67	50,00
 2 SK Softline	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131540	Altwiener	41,67	50,00
								131559	Belvedere	41,67	50,00
								131510	Edlitzer	41,67	50,00
								131659	Nussdorfer	41,67	50,00
								131679	Schönbrunner	41,67	50,00
								131639	White	41,67	50,00
 2 SK Softline	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131541	Altwiener	41,67	50,00
								131560	Belvedere	41,67	50,00
								131511	Edlitzer	41,67	50,00
								131660	Nussdorfer	41,67	50,00
								131680	Schönbrunner	41,67	50,00
								131640	White	41,67	50,00
 2 SK Softline	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131542	Altwiener	41,67	50,00
								131561	Belvedere	41,67	50,00
								131512	Edlitzer	41,67	50,00
								131661	Nussdorfer	41,67	50,00
								131681	Schönbrunner	41,67	50,00
								131641	White	41,67	50,00
 2 SK Softline	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131543	Altwiener	41,67	50,00
								131562	Belvedere	41,67	50,00
								131513	Edlitzer	41,67	50,00
								131662	Nussdorfer	41,67	50,00
								131682	Schönbrunner	41,67	50,00
								131642	White	41,67	50,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktagen.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White





ZAUNSTEINE



Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar
und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab.
Zaunsteine sind leicht zu versetzen und bieten auch
Lösungen für Briefkästen.





Normal-Pfeilerstein





Halbstein geschnitten





Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten links



Eckstein 2-teilig geschnitten rechts

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 20 x 20	12,5	18,00	864	48	Pal.	GS	130595	Arktis	5,58	6,70
								132292	Perlgrau	5,58	6,70
								131421	Rauchquarz	5,58	6,70
								132297	Sand	5,58	6,70
								131454	Sepia	5,58	6,70
								131442	Fuoco	5,58	6,70
	19,7 x 20 x 20	25	10,75	864	96	Pal.	GS	132486	Arktis*	3,75	4,50
								132487	Perlgrau*	3,75	4,50
								132488	Rauchquarz*	3,75	4,50
								132489	Sand*	3,75	4,50
								132490	Sepia*	3,75	4,50
								132799	Fuoco*	3,75	4,50
	20 x 20 x 20	-	11	-	-	Stk.	GS	131216	Arktis*	48,58	58,30
								132310	Perlgrau*	48,58	58,30
								131425	Rauchquarz*	48,58	58,30
								132323	Sand*	48,58	58,30
								131458	Sepia*	48,58	58,30
								131446	Fuoco*	48,58	58,30
	40 x 40 x 20	-	30	-	-	Stk.	GS	131217	Arktis*	48,58	58,30
								132307	Perlgrau*	48,58	58,30
								131423	Rauchquarz*	48,58	58,30
								132320	Sand*	48,58	58,30
								131456	Sepia*	48,58	58,30
								131444	Fuoco*	48,58	58,30
	40 x 20 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	130669	Arktis*	48,58	58,30
								132308	Perlgrau*	48,58	58,30
								131424	Rauchquarz*	48,58	58,30
								132321	Sand*	48,58	58,30
								131457	Sepia*	48,58	58,30
								131445	Fuoco*	48,58	58,30
	20 x 40 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	131886	Arktis*	48,58	58,30
								132309	Perlgrau*	48,58	58,30
								131890	Rauchquarz*	48,58	58,30
								132322	Sand*	48,58	58,30
								131891	Sepia*	48,58	58,30
								131888	Fuoco*	48,58	58,30

* Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia




Fuoco

Durchwurfbriefkasten-Set



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Durchwurfbriefkasten mit Tür	26 x 60 x 19	4,30	Stk.	GS	131339	Arktis	340,67	408,80
					132311	Perlgrau	340,67	408,80
					131426	Rauchquarz	340,67	408,80
					132324	Sand	340,67	408,80
					131459	Sepia	340,67	408,80
					131447	Fuoco	340,67	408,80
Lieferung: 3 Stück Zaunsteine mit der Ausnehmung zugeschnitten, Durchwurfbriefkasten - Stahlblech verzinkt mit der Entnahmetür beschichtet. Inkl. Schloss und 2 Schlüssel. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.								
HANDVERLESENE QUALITÄT								

Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130001	Arktis	7,25	8,70
								132293	Perlgrau	7,25	8,70
								130564	Rauchquarz	7,25	8,70
								132296	Sand	7,25	8,70
								131416	Sepia	7,25	8,70
								131170	Fuoco	7,25	8,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339 ☞ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											


LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf





Normal-Pfeilerstein





Halbstein geschnitten





Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten links



Eckstein 2-teilig geschnitten rechts

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 20 x 20	12,5	18,00	720	40	Pal.	GS	130653	Arktis	11,17	13,40
								132312	Perlgrau	11,17	13,40
								131427	Rauchquarz	11,17	13,40
								132325	Sand	11,17	13,40
								131460	Sepia	11,17	13,40
								132448	Fuoco	11,17	13,40
	19,7 x 20 x 20	25	10,75	720	80	Pal.	GS	132481	Arktis*	7,75	9,30
								132482	Perlgrau*	7,75	9,30
								132483	Rauchquarz*	7,75	9,30
								132484	Sand*	7,75	9,30
								132485	Sepia*	7,75	9,30
								132800	Fuoco*	7,75	9,30
	20 x 20 x 20	-	11	-	-	Stk.	GS	131218	Arktis*	50,50	60,60
								132317	Perlgrau*	50,50	60,60
								131431	Rauchquarz*	50,50	60,60
								132330	Sand*	50,50	60,60
								131464	Sepia*	50,50	60,60
								131452	Fuoco*	50,50	60,60
	40 x 40 x 20	-	30	-	-	Stk.	GS	131219	Arktis*	50,50	60,60
								132314	Perlgrau*	50,50	60,60
								131429	Rauchquarz*	50,50	60,60
								132327	Sand*	50,50	60,60
								131462	Sepia*	50,50	60,60
								131450	Fuoco*	50,50	60,60
	40 x 20 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	130666	Arktis*	50,50	60,60
								132315	Perlgrau*	50,50	60,60
								131430	Rauchquarz*	50,50	60,60
								132328	Sand*	50,50	60,60
								131463	Sepia*	50,50	60,60
								131451	Fuoco*	50,50	60,60
	20 x 40 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	131887	Arktis*	50,50	60,60
								132316	Perlgrau*	50,50	60,60
								131894	Rauchquarz*	50,50	60,60
								132329	Sand*	50,50	60,60
								131895	Sepia*	50,50	60,60
								131892	Fuoco*	50,50	60,60

* Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia



Fuoco

Durchwurfbriefkasten-Set




Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Durchwurfbriefkasten mit Tür	26 x 60 x 19	4,30	Stk.	GS	131340	Arktis	355,83	427,00
					132318	Perlgrau	355,83	427,00
					131432	Rauchquarz	355,83	427,00
					132331	Sand	355,83	427,00
					131465	Sepia	355,83	427,00
					131453	Fuoco	355,83	427,00
Lieferung: 3 Stück Zaunsteine mit der Ausnehmung zugeschnitten, Durchwurfbriefkasten - Stahlblech verzinkt mit der Entnahmetür beschichtet. Inkl. Schloss und 2 Schlüssel. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.								
HANDVERLESENE QUALITÄT								

Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Ansicht Wassernase unten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130001	Arktis	7,25	8,70
								132293	Perlgrau	7,25	8,70
								130564	Rauchquarz	7,25	8,70
								132296	Sand	7,25	8,70
								131416	Sepia	7,25	8,70
								131170	Fuoco	7,25	8,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339 ☞ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											


LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf





Normal-Pfeilerstein





Halbstein geschnitten





Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten links



Eckstein 2-teilig geschnitten rechts

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 20 x 20	12,5	22,00	1056	48	Pal.	GS	130536	Arktis	9,58	11,50
								132727	Perlgrau	9,58	11,50
								130566	Rauchquarz	9,58	11,50
								132734	Sand	9,58	11,50
								131414	Sepia	9,58	11,50
								131167	Fuoco	9,58	11,50
	19,7 x 20 x 20	25	13,20	1056	96	Pal.	GS	132491	Arktis*	3,75	4,50
								132728	Perlgrau*	3,75	4,50
								132493	Rauchquarz*	3,75	4,50
								132735	Sand*	3,75	4,50
								132494	Sepia*	3,75	4,50
								132492	Fuoco*	3,75	4,50
	20 x 20 x 20	-	11	-	-	Stk.	GS	131204	Arktis*	51,50	61,80
								132729	Perlgrau*	51,50	61,80
								131208	Rauchquarz*	51,50	61,80
								132736	Sand*	51,50	61,80
								131468	Sepia*	51,50	61,80
								131206	Fuoco*	51,50	61,80
	40 x 40 x 20	-	30	-	-	Stk.	GS	131205	Arktis*	51,50	61,80
								132730	Perlgrau*	51,50	61,80
								131209	Rauchquarz*	51,50	61,80
								132737	Sand*	51,50	61,80
								131466	Sepia*	51,50	61,80
								131207	Fuoco*	51,50	61,80
	40 x 20 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	130617	Arktis*	51,50	61,80
								132731	Perlgrau*	51,50	61,80
								130620	Rauchquarz*	51,50	61,80
								132738	Sand*	51,50	61,80
								131467	Sepia*	51,50	61,80
								131169	Fuoco*	51,50	61,80
	20 x 40 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	131877	Arktis*	51,50	61,80
								132732	Perlgrau*	51,50	61,80
								131879	Rauchquarz*	51,50	61,80
								132739	Sand*	51,50	61,80
								131880	Sepia*	51,50	61,80
								131878	Fuoco*	51,50	61,80

* Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.


Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf




Arktis



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia



Fuoco

Durchwurfbriefkasten-Set



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Durchwurfbriefkasten mit Tür	26 x 60 x 19	4,30	Stk.	GS	131331	Arktis	350,75	420,90
					132741	Perlgrau	350,75	420,90
					131333	Rauchquarz	350,75	420,90
					132740	Sand	350,75	420,90
					131469	Sepia	350,75	420,90
					131332	Fuoco	350,75	420,90
Lieferung: 3 Stück Zaunsteine mit der Ausnehmung zugeschnitten, Durchwurfbriefkasten - Stahlblech verzinkt mit der Entnahmetür beschichtet. Inkl. Schloss und 2 Schlüssel. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.								
HANDVERLESENE QUALITÄT								

Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Architektur Abdeckplatte 60 x 28, 2-seitig gespalten	60 x 28 x 6	1,66	22,70	454	20	Stk.	GS	132690	Fuoco	25,33	30,40
								132691	Rauchquarz	25,33	30,40
								132692	Sepia	25,33	30,40
								132694	Arktis	25,33	30,40
								132696	Sand	25,33	30,40
								132698	Perlgrau	25,33	30,40
Architektur Abdeckplatte 30 x 28, 3-seitig gespalten	30 x 28 x 6	-	11,70	468	40	Stk.	GS	132699	Fuoco	14,33	17,20
								132700	Rauchquarz	14,33	17,20
								132701	Sepia	14,33	17,20
								132702	Arktis	14,33	17,20
								132703	Sand	14,33	17,20
								132704	Perlgrau	14,33	17,20
Architektur Abdeckplatte Pfeiler, 4-seitig gespalten	48 x 28 x 6	-	18,40	552	30	Stk.	GS	132705	Fuoco	22,67	27,20
								132706	Rauchquarz	22,67	27,20
								132707	Sepia	22,67	27,20
								132708	Arktis	22,67	27,20
								132709	Sand	22,67	27,20
								132710	Perlgrau	22,67	27,20
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 13198 ☑ Klebemörtel HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											



LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf





Normal-Pfeilerstein





Halbstein geschnitten





Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten



Eckstein 2-teilig geschnitten links



Eckstein 2-teilig geschnitten rechts

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 20 x 20	12,5	18,00	864	48	Pal.	GS	130546	Rauchquarz	8,92	10,70
								131419	Sepia	8,92	10,70
								131476	Fuoco	8,92	10,70
	19,7 x 20 x 20	25	10,75	864	96	Pal.	GS	132496	Rauchquarz*	6,17	7,40
								132497	Sepia*	6,17	7,40
								132495	Fuoco*	6,17	7,40
	20 x 20 x 20	-	11	-	-	Stk.	GS	131214	Rauchquarz*	51,50	61,80
								131474	Sepia*	51,50	61,80
								131480	Fuoco*	51,50	61,80
	40 x 40 x 20	-	30	-	-	Stk.	GS	131215	Rauchquarz*	51,50	61,80
								131472	Sepia*	51,50	61,80
								131478	Fuoco*	51,50	61,80
	40 x 20 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	130664	Rauchquarz*	51,50	61,80
								131473	Sepia*	51,50	61,80
								131479	Fuoco*	51,50	61,80
	20 x 40 x 20	-	20	-	-	Stk.	GS	131884	Rauchquarz*	51,50	61,80
								131885	Sepia*	51,50	61,80
								131882	Fuoco*	51,50	61,80

* Halbsteine und Steinschnitte aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISSCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Rauchquarz



Sepia



Fuoco

Durchwurfbriefkasten-Set




Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Durchwurfbriefkasten mit Tür	26 x 60 x 19	4,30	Stk.	GS	131336	Rauchquarz	348,83	418,60
					131475	Sepia	348,83	418,60
					131481	Fuoco	348,83	418,60
Lieferung: 3 Stück Zaunsteine mit der Ausnehmung zugeschnitten, Durchwurfbriefkasten - Stahlblech verzinkt mit der Entnahmetür beschichtet. Inkl. Schloss und 2 Schlüssel. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.								
HANDVERLESENE QUALITÄT								

Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	5,08	6,10
								132301	Perlgrau	5,08	6,10
								130579	Rauchquarz	5,08	6,10
								132689	Sand	5,08	6,10
								131354	Sepia	5,08	6,10
								130864	Fuoco	5,08	6,10
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339 ☑ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Postfeld	27 x 21 x 2	-	Stk.	GS	132793	Edelstahl gebürstet	402,75	483,30
					132794	RAL 9007 Graualuminium	275,75	330,90
					132795	RAL 9016 Verkehrsweiß	275,75	330,90



Edelstahl gebürstet




RAL 9007 Graualuminium



RAL 9016 Verkehrsweiß

Post- und Sprechfeld



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Sprechfeld mit Namensschild und Adapter für handelsübliche Gegensprechanlagen	27 x 21 x 2	-	Stk.	GS	130648	Edelstahl gebürstet	473,83	568,60
					130650	RAL 9007 Graualuminium	324,42	389,30
					130649	RAL 9016 Verkehrsweiß	324,42	389,30

Lieferung: Stückweise.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

HANDVERLESENE QUALITÄT

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Edelstahl gebürstet



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9016 Verkehrsweiß



MAUERSTEINE

Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar
und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab.
Mauersteine eignen sich für aufgehendes Mauerwerk
ebenso wie für die Gestaltung von Bodenflächen.

Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Mauer 12, 2- bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm	265	795	3	Pal.	GS	130894	Fuoco	117,50	141,00
							130893	Rauchquarz	117,50	141,00
							131401	Sepia	117,50	141,00

Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik – 1/3 Palette



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Mauer 12, 2- bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm	265	265	1	Pal.	GS	131927	Fuoco	135,00	162,00
							131929	Rauchquarz	135,00	162,00
							131930	Sepia	135,00	162,00

Lieferung: 9 Formate auf einer Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm gemischt, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

☞ Mauermörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Passende Abdeckplatte siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm	530	795	1,5	Pal.	GS	130895	Fuoco	233,58	280,30
							130896	Rauchquarz	233,58	280,30
							131402	Sepia	233,58	280,30

Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik – 1/3 Palette

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m ² / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m ² exkl.	Preis/m ² inkl.
		m ²	Pal.							
Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm	530	265	0,5	Pal.	GS	131931	Fuoco	267,83	321,40
							131932	Rauchquarz	267,83	321,40
							131933	Sepia	267,83	321,40

Lieferung: 9 Formate auf einer Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm gemischt, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

☞ Mauermörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Passende Abdeckplatte siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.		
			Stk.	Pal.									
Kartäuser Mauer 24 Universalstein, 4-seitig gespalten	24 x 12 x 6	105*	3,80	923	243	Stk.	GS	131934	Fuoco	2,42	2,90		
								131935	Rauchquarz	2,42	2,90		
								131936	Sepia	2,42	2,90		
Einzelstein passend zur Kartäuser Mauer 24. Verwendung für Rundbögen oder ergänzender Bedarf. * Bei Mauerbreite 24 cm, Stoßfuge 1 cm, Lagerfuge 1,25 cm.													
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert													
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.													
Norm: EN 771-5													
☞ Klebemörtel		☞ Konstruktionskleber			☞ Mauermörtel								
HANDVERLESENE QUALITÄT			CE-ZERTIFIZIERT			FROSTBESTÄNDIG			TAUSALZBESTÄNDIG			BASISSCHUTZ	

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Steinansicht von oben



Rauchquarz



Steinansicht von oben



Sepia



Steinansicht von oben

Block Mauerstein Natur 35 x 21 x 14 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Block Mauerstein Natur 14 cm	35 x 21 x 14	20,4	22,00	990	45	Pal.	GS	130862	Fuoco	6,33	7,60
								132283	Perlgrau	6,33	7,60
								131114	Rauchquarz	6,33	7,60
								131405	Sepia	6,33	7,60
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.											

Block Mauerstein Antik 35 x 21 x 14 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Block Mauerstein Antik 14 cm	35 x 21 x 14	20,4	22,00	1056	48	Pal.	GS	130865	Fuoco	8,42	10,10
								132302	Perlgrau	8,42	10,10
								131115	Rauchquarz	8,42	10,10
								131406	Sepia	8,42	10,10
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 771-5											
HANDVERLESENE QUALITÄT			CE-ZERTIFIZIERT		FROSTBESTÄNDIG			TAUSALZBESTÄNDIG		BASISSCHUTZ	

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik

Kant Stein Natur 33 x 25 x 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Natur 6 cm	33 x 25 x 6	12,12*	11,40	684	60	Pal.	GS	130826	Arktis	3,33	4,00
								130863	Fuoco	3,33	4,00
								132282	Perlgrau	3,33	4,00
								130578	Rauchquarz	3,33	4,00
								131352	Sepia	3,33	4,00
								132688	Sand	3,33	4,00
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.											

Kant Stein Antik 33 x 25 x 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	12,12*	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	5,08	6,10
								130864	Fuoco	5,08	6,10
								132301	Perlgrau	5,08	6,10
								130579	Rauchquarz	5,08	6,10
								131354	Sepia	5,08	6,10
								132689	Sand	5,08	6,10
Bei Verwendung als Abdeckplatte 3 Stk./lfm. Als Mauer-, Abdeck- und als Pflasterstein verwendbar. * Bei Verlegung als Pflaster.											
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.											
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.											
Norm: EN 771-5											
☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis – Natur



Fuoco – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Sand – Natur



Arktis – Antik



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Sand – Antik

Kaiserstein ANTIK 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kaiserstein Normalstein	26 x 15,6 x 5	23	4,40	880	200	Pal.	GS	130218	Englisch-Ziegel	1,92	2,30
								132285	Perlgrau	1,92	2,30
								131148	Rauchquarz	1,92	2,30
								131404	Sepia	1,92	2,30
Kaiserstein Bodenplatte	26 x 15,6 x 2,2	23	2,00	600	300	Stk.	GS	130215	Englisch-Ziegel	3,00	3,60
								132298	Perlgrau	3,00	3,60
								131494	Rauchquarz	3,00	3,60
								131500	Sepia	3,00	3,60
Kaiserstein Riemchen	26 x 5 x 2,2	77	0,50	-	-	Stk.	GS	130216	Englisch-Ziegel	3,00	3,60
								132299	Perlgrau	3,00	3,60
								131495	Rauchquarz	3,00	3,60
								131501	Sepia	3,00	3,60
Kaiserstein Sockelleiste	26 x 2,2 x 7,5	3,85/ lfm	1,00	-	-	Stk.	GS	130217	Englisch-Ziegel	3,00	3,60
								132300	Perlgrau	3,00	3,60
								131496	Rauchquarz	3,00	3,60
								131502	Sepia	3,00	3,60

Als Mauer- und als Pflasterstein verwendbar. Pro Palette sind 8 Stück Dekorsteine (Adler oder Löwe, nicht auswählbar) enthalten.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 771-5

☑ Drainagemörtel ☑ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT	CE-ZERTIFIZIERT	FROSTBESTÄNDIG	TAUSALZBESTÄNDIG	RUTSCHHEMEND
PKW BEFAHRBAR BEI 5 CM STÄRKE UND VERLEGUNG IM MÖRTELBETT		BASISSCHUTZ		

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Dekor Adler



Dekor Löwe



Englisch Ziegel



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

Architektur Trockenmauerstein 2-seitig gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Normalstein 2-seitig gespalten	36 x 12 x 6	46,3	6,00	864	144	Pal.	AC	150160	Fuoco	2,08	2,50
								150157	Rauchquarz	2,08	2,50
								150242	Sepia	2,08	2,50

Architektur Trockenmauerstein 3-seitig gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Eckstein 3-seitig gespalten	36 x 12 x 6	-	6,00	864	144	Pal.	AC	150159	Fuoco	2,08	2,50
								150158	Rauchquarz	2,08	2,50
								150243	Sepia	2,08	2,50

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben




Steinansicht von oben



ABDECKPLATTEN & ZAUNZUBEHÖR

Abdeckplatten bilden einen schönen Abschluss für Zaun, Mauer oder Steher. Weiters schützt eine Abdeckplatte vor dem Einsickern von Wasser. Passende Abdeckplatten finden Sie für alle Oberflächen, ob Antik, Natur oder Gestrahlt.



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132564	Altwiener	53,50	64,20
								132566	Belvedere	53,50	64,20
								132568	Edlitzer	53,50	64,20
								132570	Nussdorfer	53,50	64,20
								132572	Schönbrunner	53,50	64,20
								132574	White	53,50	64,20
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	132576	Altwiener	53,50	64,20
								132578	Belvedere	53,50	64,20
								132580	Edlitzer	53,50	64,20
								132582	Nussdorfer	53,50	64,20
								132584	Schönbrunner	53,50	64,20
								132586	White	53,50	64,20
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132588	Altwiener	53,50	64,20
								132590	Belvedere	53,50	64,20
								132592	Edlitzer	53,50	64,20
								132594	Nussdorfer	53,50	64,20
								132596	Schönbrunner	53,50	64,20
								132598	White	53,50	64,20
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132600	Altwiener	53,50	64,20
								132602	Belvedere	53,50	64,20
								132604	Edlitzer	53,50	64,20
								132606	Nussdorfer	53,50	64,20
								132608	Schönbrunner	53,50	64,20
								132610	White	53,50	64,20
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132612	Altwiener	53,50	64,20
								132614	Belvedere	53,50	64,20
								132616	Edlitzer	53,50	64,20
								132618	Nussdorfer	53,50	64,20
								132620	Schönbrunner	53,50	64,20
								132622	White	53,50	64,20
 2 SK Hardline mit Wassernase	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132624	Altwiener	53,50	64,20
								132626	Belvedere	53,50	64,20
								132628	Edlitzer	53,50	64,20
								132630	Nussdorfer	53,50	64,20
								132632	Schönbrunner	53,50	64,20
								132634	White	53,50	64,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktage.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer




Schönbrunner



White

Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132504	Altwiener	71,08	85,30
								132506	Belvedere	71,08	85,30
								132508	Edlitzer	71,08	85,30
								132510	Nussdorfer	71,08	85,30
								132512	Schönbrunner	71,08	85,30
								132514	White	71,08	85,30
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132459	Altwiener	71,08	85,30
								132457	Belvedere	71,08	85,30
								132461	Edlitzer	71,08	85,30
								132463	Nussdorfer	71,08	85,30
								132465	Schönbrunner	71,08	85,30
								132467	White	71,08	85,30
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132516	Altwiener	71,08	85,30
								132518	Belvedere	71,08	85,30
								132520	Edlitzer	71,08	85,30
								132522	Nussdorfer	71,08	85,30
								132524	Schönbrunner	71,08	85,30
								132526	White	71,08	85,30
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132528	Altwiener	71,08	85,30
								132530	Belvedere	71,08	85,30
								132532	Edlitzer	71,08	85,30
								132534	Nussdorfer	71,08	85,30
								132536	Schönbrunner	71,08	85,30
								132538	White	71,08	85,30
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132540	Altwiener	71,08	85,30
								132542	Belvedere	71,08	85,30
								132544	Edlitzer	71,08	85,30
								132546	Nussdorfer	71,08	85,30
								132548	Schönbrunner	71,08	85,30
								132550	White	71,08	85,30
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132552	Altwiener	71,08	85,30
								132554	Belvedere	71,08	85,30
								132556	Edlitzer	71,08	85,30
								132558	Nussdorfer	71,08	85,30
								132560	Schönbrunner	71,08	85,30
								132562	White	71,08	85,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktagen.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☑ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer




Nussdorfer





Schönbrunner



White



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132565	Altwiener	53,50	64,20
								132567	Belvedere	53,50	64,20
								132569	Edlitzer	53,50	64,20
								132571	Nussdorfer	53,50	64,20
								132573	Schönbrunner	53,50	64,20
								132575	White	53,50	64,20
	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	132577	Altwiener	53,50	64,20
								132579	Belvedere	53,50	64,20
								132581	Edlitzer	53,50	64,20
								132583	Nussdorfer	53,50	64,20
								132585	Schönbrunner	53,50	64,20
								132587	White	53,50	64,20
	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132589	Altwiener	53,50	64,20
								132591	Belvedere	53,50	64,20
								132593	Edlitzer	53,50	64,20
								132595	Nussdorfer	53,50	64,20
								132597	Schönbrunner	53,50	64,20
								132599	White	53,50	64,20
	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132601	Altwiener	53,50	64,20
								132603	Belvedere	53,50	64,20
								132605	Edlitzer	53,50	64,20
								132607	Nussdorfer	53,50	64,20
								132609	Schönbrunner	53,50	64,20
								132611	White	53,50	64,20
	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132613	Altwiener	53,50	64,20
								132615	Belvedere	53,50	64,20
								132617	Edlitzer	53,50	64,20
								132619	Nussdorfer	53,50	64,20
								132621	Schönbrunner	53,50	64,20
								132623	White	53,50	64,20
	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132625	Altwiener	53,50	64,20
								132627	Belvedere	53,50	64,20
								132629	Edlitzer	53,50	64,20
								132631	Nussdorfer	53,50	64,20
								132633	Schönbrunner	53,50	64,20
								132635	White	53,50	64,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktage.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer





Schönbrunner



White

Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132505	Altwiener	71,08	85,30
								132507	Belvedere	71,08	85,30
								132509	Edlitzer	71,08	85,30
								132511	Nussdorfer	71,08	85,30
								132513	Schönbrunner	71,08	85,30
								132515	White	71,08	85,30
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132460	Altwiener	71,08	85,30
								132458	Belvedere	71,08	85,30
								132462	Edlitzer	71,08	85,30
								132464	Nussdorfer	71,08	85,30
								132466	Schönbrunner	71,08	85,30
								132468	White	71,08	85,30
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132517	Altwiener	71,08	85,30
								132519	Belvedere	71,08	85,30
								132521	Edlitzer	71,08	85,30
								132523	Nussdorfer	71,08	85,30
								132525	Schönbrunner	71,08	85,30
								132527	White	71,08	85,30
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132529	Altwiener	71,08	85,30
								132531	Belvedere	71,08	85,30
								132533	Edlitzer	71,08	85,30
								132535	Nussdorfer	71,08	85,30
								132537	Schönbrunner	71,08	85,30
								132539	White	71,08	85,30
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132541	Altwiener	71,08	85,30
								132543	Belvedere	71,08	85,30
								132545	Edlitzer	71,08	85,30
								132547	Nussdorfer	71,08	85,30
								132549	Schönbrunner	71,08	85,30
								132551	White	71,08	85,30
 2 SK Softline mit Wassernase	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132553	Altwiener	71,08	85,30
								132555	Belvedere	71,08	85,30
								132557	Edlitzer	71,08	85,30
								132559	Nussdorfer	71,08	85,30
								132561	Schönbrunner	71,08	85,30
								132563	White	71,08	85,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werktagen.

Verlegung: Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexiblem Klebemörtel versetzen.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstellendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer





Schönbrunner



White

Ansicht Wassernase unten



Bezeichnung	VKE	Artikel-Nr.	Preis/VKE exkl. MWSt	Preis/VKE inkl. MWSt
Aufpreis für Wassernase	lfm	130044	14,75	17,70
Aufpreis Vorkopf (seitliche SK) Hardline	Stk.	130702	11,58	13,90
Aufpreis Vorkopf (seitliche SK) Softline		130046	11,58	13,90
Eine Kombination von Softline und Hardline Kanten ist ohne Aufpreis möglich.				

LEGENDE: SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit

Kartäuser Abdeckplatte 12 Gespalten für 12 cm Mauer



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2-seitig gespalten	60 x 20 x 6	1,66	16,20	648	40	Stk.	GS	132711	Fuoco	18,67	22,40
								132712	Rauchquarz	18,67	22,40
								132713	Sepia	18,67	22,40
 Ecke 3-seitig gespalten	30 x 20 x 6	-	8,25	660	80	Stk.	GS	132714	Fuoco	10,33	12,40
								132715	Rauchquarz	10,33	12,40
								132716	Sepia	10,33	12,40

Kartäuser Abdeckplatte 24 Gespalten für 24 cm Mauer



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2-seitig gespalten	60 x 32 x 6	1,66	26,50	530	20	Stk.	GS	132717	Fuoco	28,67	34,40
								132718	Rauchquarz	28,67	34,40
								132719	Sepia	28,67	34,40
 Ecke 3-seitig gespalten	30 x 32 x 6	-	13,50	540	40	Stk.	GS	132720	Fuoco	16,17	19,40
								132721	Rauchquarz	16,17	19,40
								132722	Sepia	16,17	19,40
 Pfeiler 4-seitig gespalten	50 x 50 x 6	-	34,50	345	10	Stk.	GS	132723	Fuoco	41,83	50,20
								132724	Rauchquarz	41,83	50,20
								132725	Sepia	41,83	50,20
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Passend zur Kartäuser Mauer. Wassernase gegen Aufpreis. Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 13198 ☑ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Steinansicht von oben



Rauchquarz



Steinansicht von oben



Sepia



Steinansicht von oben



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Architektur Abdeckplatte 60 x 28, 2-seitig gespalten	60 x 28 x 6	1,66	22,70	454	20	Stk.	GS	132690	Fuoco	25,33	30,40
								132691	Rauchquarz	25,33	30,40
								132692	Sepia	25,33	30,40
								132694	Arktis	25,33	30,40
								132696	Sand	25,33	30,40
								132698	Perlgrau	25,33	30,40
Architektur Abdeckplatte 30 x 28, 3-seitig gespalten	30 x 28 x 6	-	11,70	468	40	Stk.	GS	132699	Fuoco	14,33	17,20
								132700	Rauchquarz	14,33	17,20
								132701	Sepia	14,33	17,20
								132702	Arktis	14,33	17,20
								132703	Sand	14,33	17,20
								132704	Perlgrau	14,33	17,20
Architektur Abdeckplatte Pfeiler, 4-seitig gespalten	48 x 28 x 6	-	18,40	552	30	Stk.	GS	132705	Fuoco	22,67	27,20
								132706	Rauchquarz	22,67	27,20
								132707	Sepia	22,67	27,20
								132708	Arktis	22,67	27,20
								132709	Sand	22,67	27,20
								132710	Perlgrau	22,67	27,20
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Passend zum Architektur Zaunstein. Wassernase gegen Aufpreis möglich. Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 13198 ☞ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Arktis



Sand



Perlgrau



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben

Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Ansicht Wassernase unten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130003	Grau	7,25	8,70
								131170	Fuoco	7,25	8,70
								130564	Rauchquarz	7,25	8,70
								131416	Sepia	7,25	8,70
								130001	Arktis	7,25	8,70
								132296	Sand	7,25	8,70
								132293	Perlgrau	7,25	8,70

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1339

☞ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Arktis



Sand



Perlgrau

Kant Abdeckplatte 25 x 28 x 6 cm Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Abdeckplatte Gespalten, 2-seitig gespalten, Oberseite: Natur	25 x 28 x 6	3,9	8,00	480	60	Pal.	GS	130827	Arktis	5,08	6,10
								131177	Fuoco	5,08	6,10
								130657	Rauchquarz	5,08	6,10
								131353	Sepia	5,08	6,10
								132801	Perlgrau	5,08	6,10
								132802	Sand	5,08	6,10
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339 ☞ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis




Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben

Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Natur 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,40	684	60	Pal.	GS	130826	Arktis	3,33	4,00
								130863	Fuoco	3,33	4,00
								130578	Rauchquarz	3,33	4,00
								131352	Sepia	3,33	4,00
								132282	Perlgrau	3,33	4,00
								132688	Sand	3,33	4,00
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.											

Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	5,08	6,10
								130864	Fuoco	5,08	6,10
								130579	Rauchquarz	5,08	6,10
								131354	Sepia	5,08	6,10
								132301	Perlgrau	5,08	6,10
								132689	Sand	5,08	6,10
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,75	17,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 1339 ☞ Klebemörtel											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis – Natur



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Sand – Natur



Arktis – Antik



Fuoco – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Perlgrau – Antik



Sand – Antik





EINFASSUNGEN

Ob gerade oder geschwungen, Wege oder Beete lassen sich mit unseren Einfassungen kreativ abschließen.

Mähkante 22 x 12 x 4,5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Mähkante	22 x 12 x 4,5	4,5	2,5	1000	400	Pal.	AC	150066	Grau	1,83	2,20
								150067	Braun	1,83	2,20
							KB	140592	Grau	1,83	2,20
								140593	Braun	1,83	2,20
							AC	150715	Rauchquarz	2,17	2,60
								150716	Sand	2,17	2,60

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Lieferung nur in ganzen Paletten.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHEMMENT | BEGEHBAR | BASISCHUTZ



Grau



Braun



Rauchquarz



Sand

Palisaden-Randleiste Rund



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Palisaden- Randleiste Rund	14,6 x 6 x 30	6,85	4,7	752	160	Pal.	GS	130305	Grau	3,08	3,70
								130304	Braun	3,42	4,10

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf, KB = Kirchbach



Grau



Braun



Kartäuser Konstruktionsstein Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2-seitig geschnitten	60 x 12 x 12	13,88	19	1140	60	Stk.	GS	131183	Fuoco	9,67	11,60
								131185	Rauchquarz	9,67	11,60
								131409	Sepia	9,67	11,60
 3-seitig geschnitten	30 x 12 x 12	27,78	9,5	1140	120	Stk.	GS	131182	Fuoco	6,00	7,20
								131184	Rauchquarz	6,00	7,20
								131410	Sepia	6,00	7,20

Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2-seitig gespalten	60 x 12 x 12	13,88	19	1140	60	Stk.	GS	131144	Fuoco	9,67	11,60
								131142	Rauchquarz	9,67	11,60
								131408	Sepia	9,67	11,60
 3-seitig gespalten	30 x 12 x 12	27,78	9,5	1140	120	Stk.	GS	131145	Fuoco	6,00	7,20
								131143	Rauchquarz	6,00	7,20
								131407	Sepia	6,00	7,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

Norm: EN EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur


Oberfläche: Natur
Seitenfläche: Natur



Fuoco – Gespalten




Rauchquarz – Gespalten




Sepia – Gespalten

Oberfläche: Natur
Seitenfläche: Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 20	1	21,00	1260	60	Pal.	AC	150071	Grau	3,83	4,60
							KB	140647	Grau	3,83	4,60
							ZD	170477	Grau	3,83	4,60
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 25	1	26,00	1040	40	Pal.	AC	150073	Grau	5,08	6,10
							KB	140591	Grau	5,08	6,10
							ZD	170478	Grau	5,08	6,10
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 30	1	30,30	1212	40	Pal.	AC	150399	Grau	5,50	6,60
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Lieferung nur in ganzen Paletten Verlegung: Lt. RVS. Norm: EN 1340											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ											

Flachbordstein




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Flachbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 20 x 15	1	65	1170	18	Pal.	KB	140651	Grau	13,00	15,60
							ZD	170485	Grau	13,00	15,60
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Verlegung: Lt. RVS. Norm: EN 1340											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR BASISSCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf




Grau


Hochbordstein




100 x 8 x 25 cm




100 x 10 x 20 cm



100 x 12 x 20 cm



100 x 15 x 25 cm



100 x 18 x 20 cm

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Hochbordstein, ohne Abstandsnoppe	100 x 8 x 25	1	42	1008	24	Pal.	AC	150268	Grau	8,67	10,40
								150710	Rauchquarz	13,17	15,80
								150711	Sepia	13,17	15,80
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 10 x 20	1	43	1290	30	Pal.	KB	140648	Grau	8,08	9,70
							ZD	170664	Grau	8,08	9,70
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 12 x 20	1	50	1200	24	Pal.	KB	140649	Grau	9,75	11,70
							ZD	170483	Grau	9,75	11,70
Hochbordstein, ohne Abstandsnoppe	100 x 15 x 25	1	82	1722	21	Pal.	JA	220281	Grau	15,17	18,20
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 18 x 20	1	78,5	1413	18	Pal.	KB	140650	Grau	13,00	15,60
							ZD	170484	Grau	13,00	15,60

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS.

Norm: EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, JA = Janossomorja, ZD = Zurndorf



Grau



Rauchquarz




Sepia



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
L-Stein, H 40	33 x 30 x 40	3	36	864	24	Stk.	AC	150565	Grau	14,00	16,80
								150609	Anthrazit	14,00	16,80
L-Stein, H 50	33 x 35 x 50	3	45	720	16	Stk.	AC	150566	Grau	17,83	21,40
								150610	Anthrazit	17,83	21,40
L-Stein, H 60	33 x 40 x 60	3	53	848	16	Stk.	AC	150567	Grau	21,33	25,60
								150611	Anthrazit	21,33	25,60
L-Stein, H 80	33 x 50 x 80	3	70	560	8	Stk.	AC	150568	Grau	35,67	42,80
								150612	Anthrazit	35,67	42,80
L-Stein, H 100	33 x 50 x 100	3	81	648	8	Stk.	AC	150569	Grau	47,33	56,80
								150608	Anthrazit	47,33	56,80

L-Stein „Ecke 90“-Set



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Eckstein, H 40	33-33 x 30 x 40	-	54	216	2	Stk.	AC	150700	Grau	268,00	321,60
								150701	Anthrazit	268,00	321,60
Eckstein, H 50	33-33 x 35 x 50	-	67,5	270	2	Stk.	AC	150702	Grau	275,00	330,00
								150703	Anthrazit	275,00	330,00
Eckstein, H 60	33-33 x 40 x 60	-	79,5	318	2	Stk.	AC	150704	Grau	282,00	338,40
								150705	Anthrazit	282,00	338,40
Eckstein, H 80	33-33 x 50 x 80	-	105	420	2	Stk.	AC	150706	Grau	311,00	373,20
								150707	Anthrazit	311,00	373,20
Eckstein, H 100	33-33 x 50 x 100	-	121,5	486	2	Stk.	AC	150708	Grau	334,00	400,80
								150709	Anthrazit	334,00	400,80

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Set besteht aus 2 Stk. geschnittenen Steinen.

Verlegung: Lt. RVS.

Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau




Grau



Anthrazit



Grau



Anthrazit



BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten unsere Böschungs- und Pflanzsteine für die Hangbefestigung oder auch zur Abgrenzung von Wegen mit Gefälle und Stufen.



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Architektur Böschungsstein, 1-seitig gespalten	33 x 30 x 15	13*	20,00	960	48	Pal.	AC	150460	Fuoco	8,50	10,20
								150461	Rauchquarz	8,50	10,20
								150462	Sepia	8,50	10,20
* Bei schachbrettartiger Versetzung 13 Stk./m ² . Bei vollflächiger Versetzung 20 Stk./m ² .											
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert. Verlegung: Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. Norm: EN 13198											
☞ Drainagemörtel ☞ Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISCHUTZ											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

Natur Böschungsstein 25 x 31 x 12,5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Natur Böschungsstein	25 x 31 x 12,5	18*	10,00	800	80	Pal.	GS	130094	Grau	4,75	5,70
								130093	Felsbraun	4,75	5,70

* Bei schachbrettartiger Versetzung 18 Stk./m². Bei vollflächiger Versetzung 36 Stk./m².

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.
Verlegung: Lt. RVS.
Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT	CE-ZERTIFIZIERT	FROSTBESTÄNDIG	BASISSCHUTZ
------------------------	-----------------	----------------	-------------

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Felsbraun

Luna Böschungsstein 30 x 25 x 20 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Luna Böschungsstein, klein	30 x 25 x 20	8*	14,50	928	64	Pal.	AC	150244	Grau	6,08	7,30
								150245	Braun	6,08	7,30

* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 17 Stk./m².

Luna Böschungsstein 40 x 35 x 25 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Luna Böschungsstein, groß	40 x 35 x 25	5*	30,00	810	27	Pal.	AC	150124	Grau	8,08	9,70
								150125	Braun	8,08	9,70

* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 10 Stk./m².

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. RVS.

Norm: EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Braun



HOCHBEETE

Hochbeete bieten eine Vielzahl von Vorteilen für moderne Gärtner. Den passenden Rahmen für die Hochbeete schaffen Sie schnell, einfach und stilvoll mit den Leier Hochbeeten. Hochbeete bieten eine bequeme, rückenschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse fast das ganze Jahr lang ernten zu können. Auch als Blumenbeet ist das Hochbeet ein Hingucker. Natürlich wirkende Oberflächen und warme Farben fügen sich harmonisch in jeden Garten ein.


Architektur Hochbeet-Set „Basilikum“ Gespalten




Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 0,92 m ² , K-Form	120 x 120 x 60	720	Stk.	AC	150275	Fuoco	233,42	280,10
					150276	Rauchquarz	233,42	280,10
					150277	Sepia	233,42	280,10


Architektur Hochbeet-Set „Thymian“ Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,60 m ² , R-Form	192 x 120 x 60	960	Stk.	AC	150279	Fuoco	312,92	375,50
					150280	Rauchquarz	312,92	375,50
					150281	Sepia	312,92	375,50

Architektur Hochbeet-Set „Rosmarin“ Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 3 m ² , L-Form	228 x 228 x 60	1440	Stk.	AC	150283	Fuoco	466,83	560,20
					150284	Rauchquarz	466,83	560,20
					150285	Sepia	466,83	560,20

Lieferung: Set auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISSCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia


Block Hochbeet-Set „Kamille“ Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,47 m ² , R-Form	189 x 119 x 63	1056	Stk.	GS	132426	Fuoco	308,17	369,80
					132427	Perlgrau	308,17	369,80
					132428	Rauchquarz	308,17	369,80
					132429	Sepia	308,17	369,80

Block Hochbeet-Set „Kamille“ Antik



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,47 m ² , R-Form	189 x 119 x 63	1056	Stk.	GS	132422	Fuoco	411,17	493,40
					132423	Perlgrau	411,17	493,40
					132424	Rauchquarz	411,17	493,40
					132425	Sepia	411,17	493,40

Lieferung: Set auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 0,90 m ² , R-Form	180 x 100 x 60	792	Stk.	GS	132439	Englisch-Ziegel	342,50	411,00
					132440	Perlgrau	342,50	411,00
					132441	Rauchquarz	342,50	411,00
					132442	Sepia	342,50	411,00
Lieferung: Set auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung Norm: EN 771-5 ☞ Klebemörtel ☞ Konstruktionskleber								
HANDVERLESENE QUALITÄT		CE-ZERTIFIZIERT		FROSTBESTÄNDIG		TAUSALZBESTÄNDIG		BASISSCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Englisch Ziegel



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia


Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,08 m ² , R-Form	162 x 102 x 72	912	Stk.	GS	132433	Fuoco	497,00	596,40
					132434	Rauchquarz	497,00	596,40
					132435	Sepia	497,00	596,40

Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,08 m ² , R-Form	162 x 102 x 72	912	Stk.	GS	132430	Fuoco	497,00	596,40
					132431	Rauchquarz	497,00	596,40
					132432	Sepia	497,00	596,40

Lieferung: Set auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung

Norm: EN 771-5

☞ Klebemörtel

☞ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,25 m ² , R-Form	156 x 96 x 60	795	Stk.	GS	132436	Fuoco	356,25	427,50
					132437	Rauchquarz	356,25	427,50
					132438	Sepia	356,25	427,50
Lieferung: Set auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung. Norm: EN 771-5 ☞ Klebemörtel ☞ Konstruktionskleber								
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ								

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco





Rauchquarz



Sepia

Durisol Hochbeet-Set



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet K-Form Pflanzfläche 1,0 m ² (16 Elemente, 4 Steckdorne)	120 x 120 x 80	295	1	Stk.	AC	370133	Anthrazit	372,92	447,50
						370144	Beige	372,92	447,50
						370134	Rotbraun	372,92	447,50
Durisol Hochbeet R-Form Pflanzfläche 2,10 m ² (24 Elemente, 6 Steckdorne, 2 Querstreben)	230 x 120 x 80	445	1	Stk.	AC	370137	Anthrazit	572,58	687,10
						370146	Beige	572,58	687,10
						370138	Rotbraun	572,58	687,10
Durisol Hochbeet L-Form Pflanzfläche 3,20 m ² (32 Elemente, 8 Steckdorne, 4 Querstreben)	230 x 230 x 80	590	1	Stk.	AC	370135	Anthrazit	787,92	945,50
						370145	Beige	787,92	945,50
						370136	Rotbraun	787,92	945,50
Durisol Hochbeet U-Form Pflanzfläche 5,40 m ² (48 Elemente, 12 Steckdorne, 8 Querstreben)	340 x 230 x 80	885	1	Stk.	AC	370141	Anthrazit	1.192,42	1.430,90
						370148	Beige	1.192,42	1.430,90
						370142	Rotbraun	1.192,42	1.430,90
Durisol Hochbeet U1-Form Pflanzfläche 6,60 m ² (56 Elemente, 14 Steckdorne, 10 Querstreben)	450 x 230 x 80	1030	1	Stk.	AC	370139	Anthrazit	1.397,25	1.676,70
						370147	Beige	1.397,25	1.676,70
						370140	Rotbraun	1.397,25	1.676,70

Hochbeet inkl. Steckdornen und Querstreben. Frühbeetaufsatz inkl. Montagematerial.

Durisol ist ein Naturprodukt, das nach der Produktion noch nicht seinen endgültigen Farbcharakter entfaltet hat. Nach dem Ende vom Produktionsprozess ist das Produkt farblich noch dunkler. Erst nach ein paar Monaten hat es seine Endfarbe erreicht, wenn es Luft und Witterung ausgesetzt ist. Die Farben werden heller.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung

HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO₂-AUFNAHMEFÄHIG

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Anthrazit



Beige



Rotbraun



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet Einzelement Standard	120 x 10 x 20	20	-	Stk.	BA	370132	Anthrazit	24,08	28,90
						370143	Beige	24,08	28,90
						370063	Rotbraun	24,08	28,90
Durisol Hochbeet Einzelement Standard Halb	60 x 10 x 20	10	-	Stk.	BA	370151	Anthrazit	24,08	28,90
						370149	Beige	24,08	28,90
						370150	Rotbraun	24,08	28,90
Durisol Hochbeet Querstrebe	Länge 114	1	-	Stk.	AS	900088	Verzinkt	19,33	23,20
Durisol Hochbeet Steckdorn	Länge 78,3	0,75	-	Stk.	AS	900089	Verzinkt	19,33	23,20

Durisol Frühbeetaufsatz



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet Frühbeetaufsatz für Hochbeet K-Form	100 x 100 x 65	13	1	Stk.	AS	900108	-	457,00	548,40
Durisol Hochbeet Frühbeetaufsatz für Hochbeet R-Form	100 x 210 x 65	27	1	Stk.	AS	900107	-	520,08	624,10

Hochbeet inkl. Steckdornen und Querstreben. Frühbeetaufsatz inkl. Montagematerial.

Durisol ist ein Naturprodukt, das nach der Produktion noch nicht seinen endgültigen Farbcharakter entfaltet hat. Nach dem Ende vom Produktionsprozess ist das Produkt farblich noch dunkler. Erst nach ein paar Monaten hat es seine Endfarbe erreicht, wenn es Luft und Witterung ausgesetzt ist. Die Farben werden heller.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung

HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO2-AUFNAHMEFÄHIG

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AS = Acs, BA = Bratislava



Anthrazit



Beige



Rotbraun



GESTALTUNG & DEKO

Passende Dekoelemente und Gartenzubehör machen den Garten erst perfekt. Unsere fertigen Sets lassen sich schnell und einfach in jeden Garten integrieren.



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche 1,38 m²	156 x 156 x 72	870	Stk.	AC	150378	Fuoco	282,75	339,30
					150379	Rauchquarz	282,75	339,30
					150380	Sepia	282,75	339,30
Set besteht aus: 80 Stk. Architektur Trockenmauerstein Normalsteine 2-seitig und 60 Stk. Architektur Trockenmauerstein Ecksteine 3-seitig (davon 6 Stk. geschnitten).								
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung Norm: EN 771-5								
☞ Klebemörtel ☞ Konstruktionskleber								
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG BASISSCHUTZ								



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Gartenbank Set Sitzfläche 175 x 42 cm	225 x 66 x 90	1672	Stk.	GS	131938	Rauchquarz + Sepia	592,00	710,40
Set besteht aus: 67 Stk. Block Mauerstein Antik Rauchquarz 35 x 21 x 14 cm (davon 2 Stk. geschnitten), 18 Stk. Kant Stein Antik Sepia 33 x 25 x 6 cm.								
Lieferung: Auf 2 Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung Norm: EN 771-5 ☞ Klebemörtel ☞ Konstruktionskleber								
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG RUTSCHHEMMEND BASISSCHUTZ								

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Rauchquarz



Sepia

Durisol Komposter Set




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							
Komposter inkl. Austragsfräse mit Kurbel, Holzdeckel, Holz-Falltür, Montage-Elemente	120 x 120 x 125	460	-	1	Stk.	AC	150269	Rotbraun	1.364,75	1.637,70
Lieferung: 1 Set auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm, foliert.										
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung										
HANDVERLESENE QUALITÄT FROSTBESTÄNDIG BRANDBESTÄNDIG ATMUNGSAKTIV GERINGES GEWICHT CO2-AUFNAHMEFÄHIG										

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Rotbraun

Blumenwanne Rechteckig



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Rechteckig 80 cm, Füllmenge 63 l	80 x 40 x 40	90	Stk.	GS	130158	Altwiener	287,42	344,90
					130285	Belvedere	287,42	344,90
					132050	Edlitzer	287,42	344,90
					132032	Nussdorfer	287,42	344,90
					132041	Schönbrunner	287,42	344,90
					130384	Waschbeton	287,42	344,90
					132059	White	287,42	344,90
Rechteckig 100 cm, Füllmenge 144 l	100 x 50 x 50	240	Stk.	GS	130156	Altwiener	344,17	413,00
					130283	Belvedere	344,17	413,00
					132048	Edlitzer	344,17	413,00
					132030	Nussdorfer	344,17	413,00
					132039	Schönbrunner	344,17	413,00
					130385	Waschbeton	344,17	413,00
					132057	White	344,17	413,00
Rechteckig 120 cm, Füllmenge 275 l	120 x 60 x 60	405	Stk.	GS	130157	Altwiener	425,50	510,60
					130284	Belvedere	425,50	510,60
					132049	Edlitzer	425,50	510,60
					132031	Nussdorfer	425,50	510,60
					132040	Schönbrunner	425,50	510,60
					130386	Waschbeton	425,50	510,60
					132058	White	425,50	510,60

Blumenwanne Sechseckig



Bezeichnung	Maße cm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Sechseckig Ø 40 cm, Füllmenge 21 l	Ø 40 Höhe 40	65	Stk.	GS	130162	Altwiener	231,75	278,10
					130289	Belvedere	231,75	278,10
					132054	Edlitzer	231,75	278,10
					132036	Nussdorfer	231,75	278,10
					132045	Schönbrunner	231,75	278,10
					130378	Waschbeton	231,75	278,10
					132063	White	231,75	278,10
Sechseckig Ø 50 cm, Füllmenge 50 l	Ø 50 Höhe 50	105	Stk.	GS	130163	Altwiener	259,58	311,50
					130290	Belvedere	259,58	311,50
					132055	Edlitzer	259,58	311,50
					132037	Nussdorfer	259,58	311,50
					132046	Schönbrunner	259,58	311,50
					130379	Waschbeton	259,58	311,50
					132064	White	259,58	311,50
Sechseckig Ø 60 cm, Füllmenge 60 l	Ø 60 Höhe 60	155	Stk.	GS	130164	Altwiener	288,50	346,20
					130291	Belvedere	288,50	346,20
					132056	Edlitzer	288,50	346,20
					132038	Nussdorfer	288,50	346,20
					132047	Schönbrunner	288,50	346,20
					130380	Waschbeton	288,50	346,20
					132065	White	288,50	346,20

Blumenwanne Rund



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Rund Ø 40 cm, Füllmenge 23 l	Ø 40 Höhe 40	65	Stk.	GS	130159	Altwiener	231,75	278,10
					130286	Belvedere	231,75	278,10
					132051	Edlitzer	231,75	278,10
					132033	Nussdorfer	231,75	278,10
					132042	Schönbrunner	231,75	278,10
					130381	Waschbeton	231,75	278,10
					132060	White	231,75	278,10
Rund Ø 50 cm, Füllmenge 56 l	Ø 50 Höhe 50	105	Stk.	GS	130160	Altwiener	259,58	311,50
					130287	Belvedere	259,58	311,50
					132052	Edlitzer	259,58	311,50
					132034	Nussdorfer	259,58	311,50
					132043	Schönbrunner	259,58	311,50
					130382	Waschbeton	259,58	311,50
					132061	White	259,58	311,50
Rund Ø 60 cm, Füllmenge 109 l	Ø 60 Höhe 60	155	Stk.	GS	130161	Altwiener	288,50	346,20
					130288	Belvedere	288,50	346,20
					132053	Edlitzer	288,50	346,20
					132035	Nussdorfer	288,50	346,20
					132044	Schönbrunner	288,50	346,20
					130383	Waschbeton	288,50	346,20
					132062	White	288,50	346,20
Alle Blumenwannen inkl. 4 Stk. Unterlageplatten 10/10/3,7.								
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.								
Verlegung: Lt. Verlegeanleitung								
Norm: 13198								
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG BASISCHUTZ								

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White



Waschbeton Donaukies



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 U-Stein	40 x 33 x 40	2,50	61	732	12	Stk.	AC	150570	Grau	25,92	31,10
								150615	Anthrazit	32,33	38,80

U-Stein Eckstein



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 U-Stein Eckstein	40 x 33 x 40	-	80	960	12	Stk.	AC	150571	Grau	116,75	140,10
								150644	Anthrazit	145,75	174,90
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm. Verlegung: Lt. Verlegeanleitung Norm: EN 13198											
HANDVERLESENE QUALITÄT CE-ZERTIFIZIERT FROSTBESTÄNDIG TAUSALZBESTÄNDIG											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Anthrazit



HOCHBAU

Schalstein Lieferwerk Achau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein 15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	AC	150055	3,58	4,30
Schalstein 20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	AC	150010	3,67	4,40
Schalstein 25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	AC	150011	4,08	4,90
Schalstein 30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	AC	150012	4,83	5,80
Schalstein 40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	AC	150130	5,17	6,20

Schalstein Lieferwerk Zurndorf



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein 15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	ZD	170479	3,58	4,30
Schalstein 20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	ZD	170480	3,67	4,40
Schalstein 25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	ZD	170000	4,08	4,90
Schalstein 30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	ZD	170481	4,83	5,80
Schalstein 40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	ZD	170550	5,17	6,20

Schalstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein 15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	KB	140589	3,58	4,30
Schalstein 20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	KB	140588	3,67	4,40
Schalstein 25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	KB	140590	4,08	4,90
Schalstein 30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	KB	140587	4,83	5,80
Schalstein 40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	KB	140663	5,17	6,20

Pfeiler-Schalstein Lieferwerk Achau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./stgm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Pfeiler-Schalstein 20	20 x 20 x 25	4	11,00	1320	120	Pal.	AC	150287	5,75	6,90
Pfeiler-Schalstein 25	25 x 25 x 25	4	14,00	896	64	Pal.	AC	150288	6,00	7,20
Pfeiler-Schalstein 30	30 x 30 x 25	4	18,00	864	48	Pal.	AC	150289	6,67	8,00
Pfeiler-Schalstein 40	40 x 40 x 25	4	24,50	735	30	Pal.	AC	150365	8,00	9,60

Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau

Betonmauerstein Lieferwerk Zurndorf



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Zwischenwandstein 10	50 x 10 x 23,8	8	12,50	1250	100	Pal.	ZD	170546	2,92	3,50
Zwischenwandstein 12	50 x 12 x 23,8	8	14,50	1160	80	Pal.	ZD	170547	3,33	4,00
Mauerhohlblockstein 20	50 x 20 x 23,8	8	27,60	1325	48	Pal.	ZD	170548	4,92	5,90
Mauerhohlblockstein 25	38 x 25 x 23,8	10,5	26,85	1289	48	Pal.	ZD	170482	3,92	4,70
Mauerhohlblockstein 30	33 x 30 x 23,8	12	25,75	1236	48	Pal.	ZD	170549	4,33	5,20

Betonmauerstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Zwischenwandstein 10	50 x 10 x 23,8	8	12,50	1250	100	Pal.	KB	140639	2,92	3,50
Zwischenwandstein 12	50 x 12 x 23,8	8	14,50	1160	80	Pal.	KB	140640	3,33	4,00
Mauerhohlblockstein 20	50 x 20 x 23,8	8	27,60	1325	48	Pal.	KB	140636	4,92	5,90
Mauerhohlblockstein 25	38 x 25 x 23,8	10,5	26,85	1289	48	Pal.	KB	140637	3,92	4,70
Mauerhohlblockstein 30	33 x 30 x 23,8	12	25,75	1236	48	Pal.	KB	140638	4,33	5,20

Beton-Normalformatstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Beton-NF	25 x 12 x 6,5	53	4,00	1568	392	Pal.	KB	140009	1,25	1,50
Lieferung: Auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.										

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau





KAMIN

Kamine – Übersicht

	Kamine für die klassischen festen Brennstoffe	Platzsparende Kamine für die klassischen festen Brennstoffe
	LSK	SMART
Geeignet für feste Brennstoffe (trockener Betrieb)		
Für Brennstoffe wie Gas und Öl (feuchter Betrieb)		
W3G – Zertifikat		
Integrierte Wärmedämmung aus Mineralwolle		
Maßauswahl (Rohrinnendurchmesser, cm)	14, 16, 18, 20 Auf Anfrage 25 und 30	16, 18, 20
Hochwertige Keramikrauchrohre	Hart Klassik 	Hart Klassik 
Als Sammelkamin geeignet (mehrere Heizgeräte können angeschlossen werden)		
Verputzte Kaminkopf-Ausbildung		
	GARANTIE	
Für das komplette System		
	OPTIONEN	
Ausführung mit Installationsschacht		
Große Abdeckplatte für stärkere Verkleidung (bis 6 cm)		
Versteifung der Kaminlänge außerhalb des Daches		
Regenschutzhaube		
Kachelofenanschluss		
Rauchrohranschluss mit 45°		

LSK Kamin

Der LSK Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden. In der Ausführung mit zusätzlichem Installationsschacht kann er beispielsweise zur Belüftung eines Toilettenraums oder zur Belüftung eines Dampf- und Geruchsabzugs in der Küche dienen.



Vorteile

- Die günstigste Lösung für Einfamilienhäuser.
- Der LSK Kamin hat die größte Maßauswahl aller Leier Kamine. Erhältliche Durchmesser: 14, 16, 18, 20 cm.
- Ideal für nachträglichen Bedarf. Durch die integrierte Wärmeisolierung kann dieser Kamin auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden. Die beste Wahl wenn man Mauern und Decken nicht wieder aufbrechen möchte.
- Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen und Heizgeräte verwendet werden.
- Bei Ausführung mit einem Mantelstein mit Installationsschacht kann man zusätzliche Leitungen installieren.
- Keine Eisbildung am Kaminkopf.

Einsatz

- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen, Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen



Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



Als Notkamin empfohlen

Ermöglicht zu jeder Zeit ein alternatives Heizgerät (z.B. Schwedenofen) neben dem bestehenden zu betreiben.



Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.



Das LSK-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Ummantelung des Rohrs aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigem Schamottrohr.

LSK Kamin-System

Mantelstein Einzügig Preis pro Set

Steigmeter Set	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	35 x 35 cm	35 x 35 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
5,00 m	1.138,50	1.188,80	1.293,00	1.367,80
5,33 m	1.177,70	1.230,70	1.340,90	1.419,10
5,67 m	1.216,60	1.272,60	1.344,10	1.425,70
6,00 m	1.255,50	1.314,50	1.436,70	1.521,70
6,33 m	1.294,40	1.356,40	1.484,60	1.573,00
6,67 m	1.333,30	1.398,30	1.532,50	1.624,30
7,00 m	1.375,20	1.440,20	1.580,40	1.675,60
7,33 m	1.366,10	1.437,10	1.628,30	1.726,90
7,67 m	1.450,00	1.524,00	1.676,20	1.778,20
8,00 m	1.488,90	1.565,90	1.724,10	1.829,50
8,33 m	1.527,80	1.607,80	1.772,00	1.880,80
8,67 m	1.566,70	1.649,70	1.819,90	1.932,10
9,00 m	1.605,60	1.691,60	1.867,80	1.983,40
9,33 m	1.644,50	1.733,50	1.915,70	2.034,70
9,67 m	1.683,40	1.775,40	1.963,69	2.086,00
10,00 m	1.722,30	1.817,30	2.011,50	2.137,30

Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

Zusatzprodukte		LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210037	210010	210011	210012
		105,00	110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		95,00	95,00	95,00	95,00
	Abdeckung Beton	210097	210097	210093	210093
		72,00	72,00	80,00	80,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		85,30	85,30	85,30	85,30
	Regenschutz Universal	-	210291	210292	210293
		-	117,40	117,40	117,40



LSK Kamin-System


Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht Preis pro Set

Steigmeter Set	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	51 x 35 cm	51 x 35 cm	59 x 40 cm	59 x 40 cm
5,00 m	1.285,80	1.335,30	1.482,75	1.557,55
5,33 m	1.334,50	1.352,50	1.543,30	1.621,50
5,67 m	1.383,20	1.439,20	1.603,85	1.685,45
6,00 m	1.431,90	1.490,90	1.664,40	1.749,40
6,33 m	1.480,60	1.542,60	1.724,95	1.813,35
6,67 m	1.529,30	1.594,36	1.785,50	1.877,30
7,00 m	1.578,00	1.646,00	1.846,05	1.941,25
7,33 m	1.626,70	1.697,70	1.906,60	2.005,20
7,67 m	1.675,40	1.749,40	1.967,15	2.099,15
8,00 m	1.724,10	1.801,10	2.027,70	2.133,10
8,33 m	1.772,80	1.852,80	2.088,25	2.197,05
8,67 m	1.821,50	1.904,50	2.148,80	2.261,00
9,00 m	1.870,20	1.956,20	2.209,35	2.324,95
9,33 m	1.918,90	2.007,90	2.269,90	2.388,90
9,67 m	1.967,60	2.059,60	2.330,45	2.452,85
10,00 m	2.016,30	2.111,30	2.391,00	2.516,80

Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine mit Installationsschacht, Schamottrohre, Isoliermatten,
1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°,
Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Dichtpaste für
Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

Zusatzprodukte		LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210037	210010	210011	210012
		105,00	110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		95,00	95,00	95,00	95,00
	Abdeckung Beton	210095	210095	210114	210114
		80,00	80,00	90,00	90,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		85,30	85,30	85,30	85,30
	Regenschutz Universal	-	210291	210292	210293
		-	117,40	117,40	117,40



Zweizügiger Kamin

Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht Preis pro Set

LSK/LSK System

Steigmeter Set	LSK 1620S	LSK 2020S
	87 x 40 cm	94 x 40 cm
5,00 m	2.875,00	3.014,00
5,33 m	2.987,00	3.132,00
5,67 m	3.099,00	3.251,00
6,00 m	3.211,00	3.370,00
6,33 m	3.323,00	3.486,00
6,67 m	3.436,00	3.607,00
7,00 m	3.548,00	3.726,00
7,33 m	3.660,00	3.893,00
7,67 m	3.772,00	4.012,00
8,00 m	3.884,00	4.131,00
8,33 m	3.996,00	4.250,00
8,67 m	4.157,00	4.368,00
9,00 m	4.269,00	4.487,00
9,33 m	4.381,00	4.606,00
9,67 m	4.493,00	4.725,00
10,00 m	4.605,00	4.843,00

Preise für Kombinationen 14/18, 16/18, 14/20 (87 x 40 cm)
und 18/18, 18/20 (94 x 40 cm) auf Anfrage.

Der Preis pro Set (exkl. MwSt.) enthält:

Mantelsteine Zweizügig mit Installationsschacht, Schamottrohre,
Isoliermatten, 2 Stk. Putztüranschlüsse, 2 Stk. Lüftungsgitter,
2 Stk. Rauchrohranschlüsse 90°, 2 Stk. Grundpakete (Sockelstein,
Putztür, Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus),
Mündungskonus, Säurekitt

	Zusatzprodukte	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		95,00	95,00	95,00	95,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		85,30	85,30	85,30	85,30
	Regenschutz Universal	-	210291	210292	210293
		-	117,40	117,40	117,40
	Abdeckung Beton LSK/LSK	siehe S. 133			



LSK Kamin-System

Regenschutz (optional)

Mündungskonus

Abdeckplatte

Schamottrohr

Isoliermatte

Schamott Rauchrohranschluss

Frontplatte

Mantelstein

Putztüranschluss


Putztür

Sockelstein

Lüftungsgitter LSK

Bodenplatte (bauseitig)

Die in der Abbildung gezeigte Bodenplatte ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.



Grundpaket LSK



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EC LSK 14/16	-	14 cm; 16 cm	11,90	24	AC	210016	212,08	254,50
EC LSK 18/20	-	18 cm; 20 cm	14,50	24	AC	210017	219,50	263,40
Inhalt: 1 Sockelstein, 1 Putztür, 1 Frontplatte 90°, 1 Dichtpaste für Mündungskonus, Verarbeitungsanleitung.								

Schamottrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SB 14	Höhe 33 cm	14 cm	5,23	150	AC	210039	16,00	19,20
SB 16	Höhe 33 cm	16 cm	5,95	75	AC	210007	19,08	22,90
SB 18	Höhe 33 cm	18 cm	6,50	60	AC	210008	22,17	26,60
SB 20	Höhe 33 cm	20 cm	6,70	45	AC	210009	25,67	30,80

Schamott Rauchrohranschluss 45°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 14/45	Höhe 66 cm	14 cm	14,60	16	AC	210142	128,25	153,90
FCC 16/45	Höhe 66 cm	16 cm	14,20	16	AC	210143	133,42	160,10
FCC 18/45	Höhe 66 cm	18 cm	17,60	16	AC	210144	140,58	168,70
FCC 20/45	Höhe 66 cm	20 cm	19,50	16	AC	210145	152,92	183,50

Schamott Rauchrohranschluss 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 14/90	Höhe 66 cm	14 cm	11,70	36	AC	210038	108,17	129,80
FCC 16/90	Höhe 66 cm	16 cm	12,30	24	AC	210013	113,33	136,00
FCC 18/90	Höhe 66 cm	18 cm	14,20	24	AC	210014	118,42	142,10
FCC 20/90	Höhe 66 cm	20 cm	15,40	18	AC	210015	133,92	160,70
Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.								

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Rauchrohrstutzen 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCCT 14/90	-	14 cm	1,65	-	AC	210180	48,17	57,80
FCCT 16/90	-	16 cm	2,45	-	AC	210181	48,17	57,80
FCCT 18/90	-	18 cm	2,25	-	AC	210182	48,17	57,80
FCCT 20/90	-	20 cm	3,00	-	AC	210183	60,25	72,30

Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ASZ 14	-	14 cm	-	-	AC	210278	91,67	110,00
ASZ 16	-	16 cm	-	-	AC	210279	91,67	110,00
ASZ 18	-	18 cm	-	-	AC	210280	91,67	110,00
ASZ 20	-	20 cm	-	-	AC	210281	102,00	122,40

Frontplatte



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EL 45°	35 x 33 cm	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210025	20,00	24,00
EL 90°	35 x 33 cm	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210161	16,67	20,00

Putztüranschluss



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TAC 14	Höhe 66 cm	14 cm	12,50	48	AC	210037	108,17	129,80
TAC 16	Höhe 66 cm	16 cm	13,20	40	AC	210010	113,33	136,00
TAC 18	Höhe 66 cm	18 cm	15,10	30	AC	210011	118,42	142,10
TAC 20	Höhe 66 cm	20 cm	16,20	30	AC	210012	133,92	160,70

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkpalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Putztürzarge für Putztüranschlussrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TACT 14	33 x 17 cm	14 cm	2,56	-	AC	210173	47,08	56,50
TACT 16	33 x 17 cm	16 cm	2,30	-	AC	210174	47,08	56,50
TACT 18	33 x 17 cm	18 cm	2,20	-	AC	210175	47,08	56,50
TACT 20	33 x 17 cm	20 cm	2,12	-	AC	210176	47,08	56,50

Kachelofenanschluss




Bezeichnung	Maße	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
CSK, grau	Außen: 28 x 28 cm; Innen: 14 x 14 cm; Wandstärke: 2,5 cm	0,84	-	AC	210171	91,67	110,00

Putztür



Bezeichnung	Maße	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TA	21 x 35 cm	4,27	72	AC	210023	97,83	117,40

Sockelstein



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KE 14/16	a 23,50/b 18 cm	14 cm; 16 cm	6,63	84	AC	210079	88,08	105,70
KE 18/20	a 28/b 18 cm	18 cm; 20 cm	9,23	72	AC	210020	92,17	110,60

Lüftungsgitter LSK




Bezeichnung	Maße	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SZRLSK	24 x 20 cm	0,37	-	AC	210022	36,08	43,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.


LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Mündungskonus




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TK 14	Höhe (b) 17 cm	α 31,50/c 18 cm	0,83	144	AC	210068	107,08	128,50
TK 16	Höhe (b) 17 cm	α 31,50/c 20 cm	0,88	120	AC	210030	111,25	133,50
TK 18	Höhe (b) 17 cm	α 37/c 22 cm	1,02	88	AC	210031	117,42	140,90
TK 20	Höhe (b) 17 cm	α 37/c 24 cm	1,07	77	AC	210032	121,50	145,80

Abdeckplatte Beton Einzügig




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KFF 14/16	d 24 cm; 58 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	25,50	5	AC	210097	74,17	89,00
KFF 18/20	d 28 cm; 64 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	30,00	5	AC	210093	82,42	98,90

Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KFF 14/16S	d 24 cm; 74 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	38,00	5	AC	210095	82,42	98,90
KFF 18/20S	d 28 cm; 83 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	43,00	5	AC	210114	92,67	111,20

Abdeckplatte Beton Zweizügig (LSK/LSK) für zweizügigen Kamin mit Luftschacht (LSK/LSK)



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KFF 1620S	d1 24/d2 28 cm 111 x 64 x 4 cm	14/16 cm; 18/20 cm	46,00	5	AC	210118	118,42	142,10
KFF 2020S	d1 28/d2 28 cm 117 x 64 x 4 cm	18/20 cm; 18/20 cm	53,00	5	AC	210120	118,42	142,10

Schalblech




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ZSGY 16	α 30/b 12/c 20 cm	16 cm	0,71	100	AC	210056	33,33	40,00
ZSGY 18 oder 20	α 35/b 12/c 25 cm	18 cm	1,12	100	AC	210078	33,33	40,00

Schalblech für eine individuelle Abdeckplatte, die bauseits errichtet wird.

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau


Regenschutz



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EV 14	a 14/b 25 cm	14 cm	0,38	-	AC	210073	71,08	85,30
EV 16	a 16/b 34 cm	16 cm	0,55	-	AC	210057	71,08	85,30
EV 18	a 18/b 34 cm	18 cm	0,56	-	AC	210074	71,08	85,30
EV 20	a 20/b 34 cm	20 cm	0,58	-	AC	210075	71,08	85,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Isoliermatte aus Mineralwolle



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø/Isolierstärke	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SZL 14	Höhe 33 cm	14 cm/3,6 cm	0,68	420	AC	210069	10,83	13,00
SZL 16	Höhe 33 cm	16 cm/2,6 cm	0,56	630	AC	210026	10,83	13,00
SZL 18	Höhe 33 cm	18 cm/3,9 cm	1,01	324	AC	210027	11,83	14,20
SZL 20	Höhe 33 cm	20 cm/3,0 cm	0,76	432	AC	210028	11,83	14,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Säurekitt Inhalt 5 kg



Bezeichnung	Bedarf/Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BR	0,4 kg/lfm	14 cm	5,17	60	AC	210029	48,33	58,00
	0,5 kg/lfm	16 cm						
	0,6 kg/lfm	18 cm						
	0,7 kg/lfm	20 cm						

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Dichtpaste für Mündungskonus



Bezeichnung	Inhalt	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TP	100 ml	0,14	-	AC	210071	9,50	11,40

Lieferung: Stückweise.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Mantelstein Einzügig




Bezeichnung	Maße L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 14/16	35 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	-	30	24	AC	210040	13,25	15,90
BKU 18/20	40 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	-	35	24	AC	210004	15,33	18,40

Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht



Bezeichnung	Maße L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 14/16S	51 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	12 x 26 cm	47	24	AC	210058	23,42	28,10
BKU 18/20S	59 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	14 x 31 cm	47	16	AC	210059	28,42	34,10

Mantelstein Zweizügig mit Installationsschacht



Bezeichnung	Maße L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 1620S	87 x 40 x 33 cm	d1: 14 cm; 16 cm d2: 18 cm; 20 cm	12 x 30 cm	74	12	AC	210062	43,75	52,50
BKU 2020S	94 x 40 x 33 cm	d1: 18 cm; 20 cm d2: 18 cm; 20 cm	14 x 30 cm	78	12	AC	210063	43,75	52,50

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

SMART Kamin

Der SMART Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden.



Vorteile

- Platzsparende und günstige Alternative zu LSK.
- Erhältliche Durchmesser: 16, 18, 20 cm.
- Ideal für nachträglichen Bedarf. Durch die integrierte Wärmeisolierung kann dieser Kamin auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden. Die beste Wahl wenn man Mauern und Decken nicht wieder aufbrechen möchte.
- Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen und Heizgeräte verwendet werden.
- Keine Eisbildung am Kaminkopf.

Einsatz

- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen, Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen



Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



Als Notkamin empfohlen

Ermöglicht zu jeder Zeit ein alternatives Heizgerät (z.B. Schwedenofen) neben dem bestehenden zu betreiben.



Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.



Das SMART-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Ummantelung des Rohrs aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigem Schamottrohr.

SMART Kamin-System

Mantelstein Einzügig Preis pro Set

Steigmeter Set	SMART 16	SMART 18	SMART 20
	32 x 32 cm	34 x 34 cm	36 x 36 cm
5,00 m	1.094,65	1.187,80	1.261,90
5,33 m	1.126,30	1.223,85	1.302,15
5,67 m	1.157,90	1.259,90	1.342,40
6,00 m	1.189,50	1.295,90	1.382,65
6,33 m	1.221,15	1.331,95	1.422,90
6,67 m	1.252,80	1.367,95	1.463,15
7,00 m	1.284,40	1.404,00	1.503,40
7,33 m	1.316,00	1.440,00	1.607,20
7,67 m	1.347,65	1.476,00	1.647,50
8,00 m	1.379,30	1.512,05	1.687,70
8,33 m	1.410,90	1.548,10	1.728,00
8,67 m	1.442,50	1.647,65	1.768,25
9,00 m	1.474,15	1.683,65	1.808,50
9,33 m	1.505,80	1.719,70	1.848,77
9,67 m	1.537,40	1.755,70	1.889,00
10,00 m	1.569,00	1.791,75	1.929,30

Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss,
1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür,
Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus,
Säurekitt, Abdeckplatte

	Zusatzprodukte	SMART 16	SMART 18	SMART 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210010	210011	210012
		110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023
		95,00	95,00	95,00
	Abdeckung Beton	210586	210587	210587
		74,17	82,42	82,42
	Regenschutz Universal	210291	210292	210293
		117,40	117,40	117,40



SMART Kamin-System

Regenschutz universal (optional)

Mündungskonus

Abdeckplatte

Schamottrohr

Isoliermatte

Schamott Rauchrohranschluss

Frontplatte

Mantelstein

Putztüranschluss

Putztür

Sockelstein

Bodenplatte (bauseitig)

Die in der Abbildung gezeigte Bodenplatte ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.



SMART Produkte

Grundpaket SMART



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EC LSK 14/16	-	16 cm	11,90	24	AC	210016	212,08	254,50
EC LSK 18/20	-	18 cm; 20 cm	14,50	24	AC	210017	219,50	263,40

Inhalt: 1 Sockelstein, 1 Putztür, 1 Frontplatte 90°, 1 Dichtpaste für Mündungskonus, Verarbeitungsanleitung.

Schamottrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SB 16	Höhe 33 cm	16 cm	5,95	75	AC	210007	19,08	22,90
SB 18	Höhe 33 cm	18 cm	6,50	60	AC	210008	22,17	26,60
SB 20	Höhe 33 cm	20 cm	6,70	45	AC	210009	25,67	30,80

Schamott Rauchrohranschluss 45°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 16/45	Höhe 66 cm	16 cm	14,20	16	AC	210143	133,42	160,10
FCC 18/45	Höhe 66 cm	18 cm	17,60	16	AC	210144	140,58	168,70
FCC 20/45	Höhe 66 cm	20 cm	19,50	16	AC	210145	152,92	183,50

Schamott Rauchrohranschluss 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 16/90	Höhe 66 cm	16 cm	12,30	24	AC	210013	113,33	136,00
FCC 18/90	Höhe 66 cm	18 cm	14,20	24	AC	210014	118,42	142,10
FCC 20/90	Höhe 66 cm	20 cm	15,40	18	AC	210015	133,92	160,70

Rauchrohrstutzen 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCCT 16/90	-	16 cm	2,45	-	AC	210181	48,17	57,80
FCCT 18/90	-	18 cm	2,25	-	AC	210182	48,17	57,80
FCCT 20/90	-	20 cm	3,00	-	AC	210183	60,25	72,30

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Rauchrohr Anschlussumänderungsset



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ASZ 16	-	16 cm	-	-	AC	210279	91,67	110,00
ASZ 18	-	18 cm	-	-	AC	210280	91,67	110,00
ASZ 20	-	20 cm	-	-	AC	210281	102,00	122,40

Frontplatte



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EL 45°	-	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210025	20,00	24,00
EL 90°	-	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210161	16,67	20,00

Putztüranschluss




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TAC 16	Höhe 66 cm	16 cm	13,20	40	AC	210010	113,33	136,00
TAC 18	Höhe 66 cm	18 cm	15,10	30	AC	210011	118,42	142,10
TAC 20	Höhe 66 cm	20 cm	16,20	30	AC	210012	133,92	160,70

Putztürzarge für Putztüranschlussrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TACT 16	33 x 17 cm	16 cm	2,30	-	AC	210174	47,08	56,50
TACT 18	33 x 17 cm	18 cm	2,20	-	AC	210175	47,08	56,50
TACT 20	33 x 17 cm	20 cm	2,12	-	AC	210176	47,08	56,50

Kachelofenanschluss




Bezeichnung	Maße	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
CSK, grau	Außen: 28 x 28 cm; Innen: 14 x 14 cm; Wandstärke: 2,5 cm	0,84	-	AC	210171	91,67	110,00

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.


LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Putztür




Bezeichnung	Maße	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TA	21 x 35 cm	4,27	72	AC	210023	97,83	117,40

Sockelstein




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KE 16	a 23,50/b 18 cm	16 cm	6,63	84	AC	210079	88,08	105,70
KE 18/20	a 28/b 18 cm	18 cm; 20 cm	9,23	72	AC	210020	92,17	110,60

Abdeckplatte Beton Einzügig



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KF 14/16	d 24 cm; 55 x 55 x 3 cm	16 cm	25,50	5	AC	210586	74,17	89,00
KF 20	d 28 cm; 59 x 59 x 3 cm	18-20 cm	30,00	5	AC	210587	82,42	98,90


Schalblech



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ZSGY 16	a 30/b 12/c 20 cm	16 cm	0,71	100	AC	210056	33,33	40,00
ZSGY 18 oder 20	a 35/b 12/c 25 cm	18 cm	1,12	100	AC	210078	33,33	40,00

Schalblech für eine individuelle Abdeckplatte, die bauseits errichtet wird.

Regenschutz Universal für alle Kamine passend




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EVUS 16	a 15/b 31/c 34 cm	16 cm	0,55	-	AC	210291	97,83	117,40
EVUS 18	a 17/b 31/c 34 cm	18 cm	0,56	-	AC	210292	97,83	117,40
EVUS 20	a 19/b 31/c 34 cm	20 cm	0,58	-	AC	210293	97,83	117,40

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Isoliermatte aus Mineralwolle



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SM 16	Höhe 33 cm	16 cm	0,49	630	AC	210286	7,50	9,00
SM 18	Höhe 33 cm	18 cm	0,59	324	AC	210287	7,92	9,50
SM 20	Höhe 33 cm	20 cm	0,62	432	AC	210288	8,50	10,20

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert. Stärke Isolierung: 2 cm.

Säurekitt Inhalt 5 kg



Bezeichnung	Bedarf/Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BR	0,5 kg/lfm	16 cm	5,17	60	AC	210029	46,90	56,28
	0,6 kg/lfm	18 cm						
	0,7 kg/lfm	20 cm						

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm, foliert.

Dichtpaste für Mündungskonus



Bezeichnung	Inhalt	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TP	100 ml	0,14	-	AC	210071	9,50	11,40

Lieferung: Stückweise.

Mantelstein Einzügig



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungsquerschnitt	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 16 SMART	32 x 32 x 33 cm	16 cm	-	21,9	36	AC	210060	8,92	10,70
BKU 18 SMART	34 x 34 x 33 cm	18 cm	-	22,87	24	AC	210061	10,00	12,00
BKU 20 SMART	36 x 36 x 33 cm	20 cm	-	24,5	24	AC	210064	10,75	12,90

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



ZIEGEL

LeierTHERM Mauerziegel



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Mörtel l/m ²	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
				Stk.	Pal.							
LeierTHERM Mauerziegel, Voll	25 x 12 x 6,5	51	21	3,60	1321*	360	18	Pal.	MA	200006	1,67	2,00
LeierTHERM Mauerziegel, Gelocht	25 x 12 x 6,5	51	21	3,60	1105*	360	21	Pal.	MA	200042	1,58	1,90

* Inkl. Palettengewicht (25 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

LeierTHERM



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Mörtel l/m ²	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
				Stk.	Pal.							
LeierTHERM 10 N+F	50 x 10 x 23,8	8	6,5	8,30	822*	96	26	Pal.	DV	200054	2,67	3,20
LeierTHERM 12 N+F	50 x 12 x 23,8	8	7,5	11,50	945*	80	25	Pal.	DV	200053	3,33	4,00
LeierTHERM 20 N+F	50 x 20 x 23,8	8	13	19,00	937*	48	25	Pal.	DV	200048	5,42	6,50
LeierTHERM 25 N+F	37,5 x 25 x 23,8	10,7	17	13,60	841*	60	26	Pal.	DV	200002	4,42	5,30
LeierTHERM 30 N+F	25 x 30 x 23,8	16	20	11,70	961*	80	24	Pal.	DV	200003	3,75	4,50
LeierTHERM 38 N+F	25 x 38 x 23,8	16	26	14,70	907*	60	26	Pal.	DV	200004	4,50	5,40
LeierTHERM 45 N+F	25 x 45 x 23,8	16	32	18,50	950*	50	25	Pal.	DV	200005	5,58	6,70

* Inkl. Palettengewicht (25 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

LeierPLAN



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Mörtel l/m ²	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
				Stk.	Pal.							
LeierPLAN 10 N+F	50 x 10 x 24,9	8	0,8	9,00	889*	96	26	Pal.	DV	200058	3,17	3,80
LeierPLAN 12 N+F	50 x 12 x 24,9	8	1	12,40	1017*	80	23	Pal.	DV	200057	4,00	4,80
LeierPLAN 25 N+F	37,5 x 25 x 24,9	10,7	2	14,20	877*	60	26	Pal.	DV	200051	5,25	6,30
LeierPLAN 30 N+F	25 x 30 x 24,9	16	2,4	12,50	1025*	80	23	Pal.	DV	200055	4,50	5,40
LeierPLAN 38 N+F	25 x 38 x 24,9	16	3	15,60	961*	60	24	Pal.	DV	200050	5,33	6,40
LeierPLAN 45 N+F	25 x 45 x 24,9	16	4	19,50	1000*	50	24	Pal.	DV	200049	6,42	7,70
LeierPLAN 50 Pro	20 x 50 x 24,9	20	4	16,00	788*	48	26	Pal.	DV	200067	7,67	9,20

* Inkl. Palettengewicht (25 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Lieferwerk, MA = Matraderecske (HU), DV = Devecser (HU)

LeierPLAN Dünnbettmörtel



Bezeichnung	Ergiebigkeit l/Sack	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							

* Inkl. Palettengewicht (25 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Europalette.

LeierTHERM Sturz MDVA 9 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							

LeierTHERM Sturz MDVA 75	75 x 9 x 6,5	8,90	981*	108	24	Pal.	MA	200019	8,08	9,70
LeierTHERM Sturz MDVA 100	100 x 9 x 6,5	11,80	869*	72	27	Pal.	MA	200020	10,83	13,00
LeierTHERM Sturz MDVA 125	125 x 9 x 6,5	14,80	1082*	72	22	Pal.	MA	200021	13,50	16,20
LeierTHERM Sturz MDVA 150	150 x 9 x 6,5	17,70	1294*	72	18	Pal.	MA	200022	16,17	19,40
LeierTHERM Sturz MDVA 175	175 x 9 x 6,5	20,70	1510*	72	15	Pal.	MA	200023	18,92	22,70
LeierTHERM Sturz MDVA 200	200 x 9 x 6,5	23,60	1719*	72	13	Pal.	MA	200024	21,58	25,90
LeierTHERM Sturz MDVA 225	225 x 9 x 6,5	26,60	977*	36	24	Pal.	MA	200061	24,33	29,20
LeierTHERM Sturz MDVA 250	250 x 9 x 6,5	29,50	1082*	36	22	Pal.	MA	200062	27,00	32,40
LeierTHERM Sturz MDVA 275	275 x 9 x 6,5	32,50	1190*	36	20	Pal.	MA	200063	29,67	35,60
LeierTHERM Sturz MDVA 300	300 x 9 x 6,5	35,40	1294*	36	18	Pal.	MA	200064	32,42	38,90
LeierTHERM Sturz MDVA 325	325 x 9 x 6,5	38,40	1172*	30	20	Pal.	MA	200065	35,08	42,10

* Inkl. Palettengewicht (20 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

LeierTHERM Sturz MDA 12 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 † LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							

LeierTHERM Sturz MDA 75	75 x 12 x 6,5	10,50	870*	81	27	Pal.	MA	200007	9,08	10,90
LeierTHERM Sturz MDA 100	100 x 12 x 6,5	14,00	776*	54	30	Pal.	MA	200008	12,17	14,60
LeierTHERM Sturz MDA 125	125 x 12 x 6,5	17,50	965*	54	24	Pal.	MA	200009	15,08	18,10
LeierTHERM Sturz MDA 150	150 x 12 x 6,5	21,00	1154*	54	20	Pal.	MA	200010	18,08	21,70
LeierTHERM Sturz MDA 175	175 x 12 x 6,5	24,50	1343*	54	17	Pal.	MA	200011	21,17	25,40
LeierTHERM Sturz MDA 200	200 x 12 x 6,5	28,00	1028*	36	23	Pal.	MA	200012	24,17	29,00
LeierTHERM Sturz MDA 225	225 x 12 x 6,5	31,50	1154*	36	20	Pal.	MA	200013	27,25	32,70
LeierTHERM Sturz MDA 250	250 x 12 x 6,5	35,00	1280*	36	18	Pal.	MA	200014	30,33	36,40
LeierTHERM Sturz MDA 275	275 x 12 x 6,5	38,50	1406*	36	17	Pal.	MA	200015	33,25	39,90
LeierTHERM Sturz MDA 300	300 x 12 x 6,5	42,00	1532*	36	15	Pal.	MA	200016	36,33	43,60
LeierTHERM Sturz MDA 325	325 x 12 x 6,5	45,50	1385*	30	17	Pal.	MA	200017	39,33	47,20

* Inkl. Palettengewicht (20 kg).

Lieferung: Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Lieferwerk, MA = Matraderecske (HU), DV = Devecser (HU)





DURISOL

Durisol Mantelstein DMI 15/9 L

Durisol



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 15/9 L N	50 x 15 x 25	8	8	585	70	Pal.	BA	370084	Rotbraun	4,42	5,30
DMI 15/9 L U	50 x 15 x 25	8	8	585	70	Pal.	BA	370085	Rotbraun	4,42	5,30

Bedarf an Füllbeton: ca. 76 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Verwendungszweck: Alle nicht tragenden Wände und Ausfachungen.

Durisol Mantelstein DMI 17/12 L

Durisol



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 17/12 L N	50 x 17 x 25	8	10	600	60	Pal.	BA	370086	Rotbraun	5,08	6,10
DMI 17/12 L U	50 x 17 x 25	8	10	600	60	Pal.	BA	370087	Rotbraun	5,08	6,10

Bedarf an Füllbeton: ca. 101 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Verwendungszweck: Ausfachungen zwischen tragenden Elementen, Attikamauerwerk, alleinstehende Wände etc.

Durisol Mantelstein DMI 20/13

Durisol



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 20/13 N	50 x 20 x 25	8	11	575	50	Pal.	MA	160119	Rotbraun	5,58	6,70
							BA	370006	Rotbraun	5,58	6,70
DMI 20/13 U	50 x 20 x 25	8	11	575	50	Pal.	MA	160121	Rotbraun	5,58	6,70
							BA	370007	Rotbraun	5,58	6,70

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.

Bedarf an Füllbeton: ca. 102 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Verwendungszweck: Ausfachungen zwischen tragenden Elementen, Attikamauerwerk, alleinstehende Wände etc.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Rotbraun

Durisol Mantelstein DMI 25/18



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 25/18 N	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	MA	160122	Rotbraun	6,33	7,60
							BA	370009	Rotbraun	6,33	7,60
DMI 25/18 U	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	MA	160123	Rotbraun	6,33	7,60
							BA	370010	Rotbraun	6,33	7,60

Bedarf an Füllbeton: ca. 147 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Außen- und Innenwände für Wohnungsbau, Industriebau, Schulen und öffentliche Gebäude etc.

Durisol Mantelstein DMI 31,5/18



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 31,5/18 N	50 x 31,5 x 25	8	17	535	30	Pal.	MA	160347	Rotbraun	7,75	9,30
							BA	370011	Rotbraun	7,75	9,30
DMI 31,5/18 U	50 x 31,5 x 25	8	17	535	30	Pal.	MA	160348	Rotbraun	7,75	9,30
							BA	370078	Rotbraun	7,75	9,30

Bedarf an Füllbeton: ca. 147 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Stiegenhaus- und Wohnungstrennwände zu Nassräumen. Installationskörper (einseitig 10 cm dick) zum Einlegen von Installationsleitungen und Armaturen.

Durisol Mantelstein DMI 38/18



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 38/18 N	50 x 38 x 25	8	29	895	30	Pal.	BA	370012	Rotbraun	9,33	11,20


Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bedarf an Füllbeton: ca. 147 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Stiegenhaus- und Wohnungstrennwände zu Nassräumen. Installationskörper (einseitig 10 cm dick) zum Einlegen von Installationsleitungen und Armaturen.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Rotbraun

Durisol Mantelstein DSS 30/12 L mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 30/12 L N	50 x 30 x 25	8	11	355	30	Pal.	BA	370088	Rotbraun	9,08	10,90
DSS 30/12 L U	50 x 30 x 25	8	11	355	30	Pal.	BA	370089	Rotbraun	9,08	10,90

Bedarf an Füllbeton: ca. 104 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Durisol Mantelstein DSS 37,5/12 mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 37,5/12 N	50 x 37,5 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370019	Rotbraun	12,42	14,90
DSS 37,5/12 U	50 x 37,5 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370020	Rotbraun	12,42	14,90

Bedarf an Füllbeton: ca. 93 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Durisol Mantelstein DSS 45/12 L mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 45/12 L N	50 x 45 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370082	Rotbraun	20,17	24,20
DSS 45/12 L U	50 x 45 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370083	Rotbraun	20,17	24,20


Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bedarf an Füllbeton: ca. 104 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava



Rotbraun

Durisol Mantelstein DSM 45/12 L mit Mineralwolle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSM 45/12 L N	50 x 45 x 25	8	15	475	30	Pal.	MA	a. Auf.	Rotbraun	a. An.	a. An.
DSM 45/12 L U	50 x 45 x 25	8	15	475	30	Pal.	MA	a. Auf.	Rotbraun	a. An.	a. An.

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bedarf an Füllbeton: ca. 104 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

Durisol Überlager



Durisol Überlager



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm.	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 20/13	125 x 20 x 25	0,80	30	655	21	Pal.	MA	160502	Rotbraun	29,67	35,60
DMI 20/13	150 x 20 x 25	0,67	36	781	21	Pal.	MA	160503	Rotbraun	35,58	42,70
DMI 20/13	200 x 20 x 25	0,50	48	1033	21	Pal.	MA	160504	Rotbraun	47,42	56,90
DMI 25/18	125 x 25 x 25	0,80	30	655	21	Pal.	MA	160499	Rotbraun	31,25	37,50
DMI 25/18	150 x 25 x 25	0,67	36	781	21	Pal.	MA	160500	Rotbraun	37,50	45,00
DMI 25/18	200 x 25 x 25	0,50	48	1033	21	Pal.	MA	160501	Rotbraun	49,75	59,70

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm.

Verwendungszweck: Ergänzungsbauteil zur Verwendung in tragenden und nichttragenden Durisol Wänden.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, a. Auf. = auf Auftrag, a. An. = auf Anfrage, MA = Mautern



Rotbraun

Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Normalstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 25/13 N	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	MA	160001	Grau	7,58	9,10
							BA	370046	Grau	7,58	9,10
							MA	160059	Anthrazit*	8,50	10,20
							BA	370051	Anthrazit*	8,50	10,20
							MA	160060	Braun*	8,50	10,20
							MA	160408	Rot*	8,50	10,20
							BA	370050	Rot*	8,50	10,20
							MA	160062	Gelb*	8,50	10,20
							BA	370047	Gelb*	8,50	10,20
							MA	160206	Grün*	9,67	11,60
							BA	370056	Grün*	9,67	11,60

* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.

Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Normalstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 30/13 N	50 x 30 x 25	8	16	665	40	Pal.	MA	160093	Grau	9,08	10,90
							BA	370049	Grau	9,08	10,90
							MA	160308	Anthrazit*	10,58	12,70
							MA	160229	Braun*	10,58	12,70
							BA	370054	Braun*	10,58	12,70
							MA	160326	Rot*	10,58	12,70
							MA	160091	Gelb*	10,58	12,70
							MA	160484	Grün*	14,08	16,90

* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.
Bedarf an Füllbeton: ca. 95 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung
Verwendungszweck: Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Grau



Anthrazit



Braun



Rot



Gelb



Grün

Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Welle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 25/13 W	50 x 25 x 25	8	9	385	40	Pal.	MA	160006	Grau	7,58	9,10
							BA	370055	Grau	7,58	9,10
							MA	160076	Anthrazit*	8,50	10,20
							BA	370131	Anthrazit*	8,50	10,20
							MA	160077	Braun*	8,50	10,20
							MA	160082	Rot*	8,50	10,20
							MA	160078	Gelb*	8,50	10,20
							BA	370053	Gelb*	8,50	10,20
							MA	160080	Grün*	9,67	11,60

* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.

Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Welle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 30/13 W	50 x 30 x 25	8	15	625	40	Pal.	MA	160101	Grau	9,08	10,90
							BA	370061	Grau	9,08	10,90
							MA	160097	Anthrazit*	10,58	12,70
							BA	370092	Anthrazit*	10,58	12,70
							MA	160325	Braun*	10,58	12,70
							MA	160103	Rot*	10,58	12,70
							MA	160098	Gelb*	10,58	12,70
							MA	160100	Grün*	14,08	16,90
							BA	370093	Grün*	14,08	16,90

* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.

Bedarf an Füllbeton: ca. 95 l/m², max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

Verwendungszweck: Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Grau



Anthrazit



Braun



Rot



Gelb



Grün



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 12 N	50 x 12 x 25	8	10	665	64	Pal.	MA	160539	Grau	6,42	7,70
							BA	370115	Grau	6,42	7,70
							MA	Anfrage	Anthrazit*	7,33	8,80
							MA	Anfrage	Braun*	7,33	8,80
							MA	160548	Rot*	7,33	8,80
							MA	160547	Gelb*	7,33	8,80
							MA	160549	Grün*	9,08	10,90
							BA	370125	Grün*	9,08	10,90
* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.											



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m ²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 5 N	50 x 5 x 25	8	4	793	192	Pal.	MA	160510	Grau	3,25	3,90
							BA	370113	Grau	3,25	3,90
							MA	160523	Anthrazit*	3,67	4,40
							BA	370120	Anthrazit*	3,67	4,40
							MA	160535	Braun*	3,67	4,40
							BA	370121	Braun*	3,67	4,40
							MA	160525	Rot*	3,67	4,40
							BA	370130	Rot*	3,67	4,40
							MA	160524	Gelb*	3,67	4,40
							BA	370129	Gelb*	3,67	4,40
							MA	160514	Grün*	4,58	5,50
* Sonderfarbe möglich ab 200 m ² . Lieferzeit auf Anfrage.											
Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.											
Verwendungszweck: Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.											

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Grau



Anthrazit



Braun



Rot



Gelb



Grün

Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Welle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m²	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 12 W	50 x 12 x 25	8	8	665	80	Pal.	MA	160110	Grau	6,42	7,70
							BA	370108	Grau	6,42	7,70
							MA	160410	Anthrazit*	7,33	8,80
							BA	370090	Anthrazit*	7,33	8,80
							MA	160358	Braun*	7,33	8,80
							BA	370110	Braun*	7,33	8,80
							MA	160412	Rot*	7,33	8,80
							BA	370127	Rot*	7,33	8,80
							MA	160111	Gelb*	7,33	8,80
							BA	370109	Gelb*	7,33	8,80
							MA	160396	Grün*	9,08	10,90
							BA	370091	Grün*	9,08	10,90

* Sonderfarbe möglich ab 200 m². Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferung: Lieferung auf Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm. Abgabe nur in ganzen Paletten.

Verwendungszweck: Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Grau



Anthrazit



Braun



Rot



Gelb



Grün





EASYBLOCK STÜTZMAUER

Easyblock Base Block ohne Neigung



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Base B60	120 x 60 x 40	639	Stk.	AC	221782	Grau	119,67	143,60
easyblock Base B90	120 x 90 x 40	904	Stk.	AC	221783	Grau	169,67	203,60
easyblock Base B120	120 x 120 x 40	1077	Stk.	AC	221784	Grau	202,08	242,50
easyblock Base B150	120 x 150 x 40	1240	Stk.	AC	221785	Grau	232,67	279,20

Easyblock Standard Block ohne Neigung



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Standard S60	120 x 60 x 40	585	Stk.	AC	221786	Grau	109,83	131,80
easyblock Standard S60-FB, Passstein	120 x 60 x 40	389	Stk.	AC	221799	Grau	72,92	87,50
easyblock Standard S60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	267	Stk.	AC	221790	Grau	49,92	59,90
easyblock Standard S60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	221793	Grau	114,75	137,70
easyblock Standard S60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	221794	Grau	55,33	66,40
easyblock Standard S60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	221795	Grau	114,75	137,70
easyblock Standard S60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	221796	Grau	55,33	66,40
easyblock Standard S90	120 x 90 x 40	850	Stk.	AC	221787	Grau	159,33	191,20
easyblock Standard S90-H, Halbblock	60 x 90 x 40	362	Stk.	AC	221791	Grau	67,92	81,50
easyblock Standard S120	120 x 120 x 40	1005	Stk.	AC	221788	Grau	188,58	226,30
easyblock Standard S120-H, Halbblock	60 x 120 x 40	409	Stk.	AC	221792	Grau	76,50	91,80
easyblock Standard S150	120 x 150 x 40	1190	Stk.	AC	221789	Grau	223,17	267,80

Easyblock Top Block



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Top T60	120 x 60 x 40	381	Stk.	AC	221652	Grau	71,58	85,90
easyblock Top T60-F, Vollblock	120 x 60 x 40	530	Stk.	AC	221653	Grau	99,42	119,30
easyblock Top T60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	178	Stk.	AC	221654	Grau	33,33	40,00
easyblock Top T60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	221655	Grau	82,33	98,80
easyblock Top T60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	221656	Grau	44,08	52,90
easyblock Top T60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	221657	Grau	82,33	98,80
easyblock Top T60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	221658	Grau	44,08	52,90

Abholung ab Achau. Zustellung in Wien, Niederösterreich und Burgenland auf Anfrage.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BAUSTEINPRINZIP



Grau

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Easyblock Base Block mit Neigung



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Base B60	120 x 60 x 40	639	Stk.	AC	221637	Grau	119,67	143,60
easyblock Base B90	120 x 90 x 40	904	Stk.	AC	221638	Grau	169,67	203,60
easyblock Base B120	120 x 120 x 40	1077	Stk.	AC	221639	Grau	202,08	242,50
easyblock Base B150	120 x 150 x 40	1240	Stk.	AC	221640	Grau	232,67	279,20

Easyblock Standard Block mit Neigung



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Standard S60	120 x 60 x 40	585	Stk.	AC	221641	Grau	109,83	131,80
easyblock Standard S60-FB, Passstein	120 x 60 x 40	389	Stk.	AC	221797	Grau	72,92	87,50
easyblock Standard S60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	267	Stk.	AC	221642	Grau	49,92	59,90
easyblock Standard S60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	221643	Grau	114,75	137,70
easyblock Standard S60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	221644	Grau	55,33	66,40
easyblock Standard S60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	221645	Grau	114,75	137,70
easyblock Standard S60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	221646	Grau	55,33	66,40
easyblock Standard S90	120 x 90 x 40	850	Stk.	AC	221647	Grau	159,33	191,20
easyblock Standard S90-H, Halbblock	60 x 90 x 40	362	Stk.	AC	221648	Grau	67,92	81,50
easyblock Standard S120	120 x 120 x 40	1005	Stk.	AC	221649	Grau	188,58	226,30
easyblock Standard S120-H, Halbblock	60 x 120 x 40	409	Stk.	AC	221650	Grau	76,50	91,80
easyblock Standard S150	120 x 150 x 40	1190	Stk.	AC	221651	Grau	223,17	267,80

Easyblock Top Block



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Top T60	120 x 60 x 40	381	Stk.	AC	221652	Grau	71,58	85,90
easyblock Top T60-F, Vollblock	120 x 60 x 40	530	Stk.	AC	221653	Grau	99,42	119,30
easyblock Top T60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	178	Stk.	AC	221654	Grau	33,33	40,00
easyblock Top T60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	221655	Grau	82,33	98,80
easyblock Top T60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	221656	Grau	44,08	52,90
easyblock Top T60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	221657	Grau	82,33	98,80
easyblock Top T60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	221658	Grau	44,08	52,90

Abholung ab Achau. Zustellung in Wien, Niederösterreich und Burgenland auf Anfrage.

Lieferung: Stückweise auf Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BAUSTEINPRINZIP

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau





Bezeichnung	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Seilschlaufe RD 20	Stk.	ZD	900515	-	18,25	21,90
Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20. Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschlaufen benötigt.						

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



BETONBLOCK STEINE

Betonblockstein Basisstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Basis 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1250	Stk.	ZD	170715	Grau	134,67	161,60
Betonblockstein Basis 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1620	Stk.	ZD	170702	Grau	163,75	196,50
Betonblockstein Basis 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2160	Stk.	ZD	170709	Grau	205,00	246,00
Betonblockstein Basis 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2560	Stk.	ZD	170721	Grau	235,33	282,40

Betonblockstein Dachform



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Dach 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1090	Stk.	ZD	170718	Grau	139,50	167,40
Betonblockstein Dach 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1420	Stk.	ZD	170706	Grau	168,58	202,30
Betonblockstein Dach 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	1890	Stk.	ZD	170712	Grau	209,83	251,80
Betonblockstein Dach 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2240	Stk.	ZD	170724	Grau	238,92	286,70

Betonblockstein Flach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Flach 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1250	Stk.	ZD	170719	Grau	139,50	167,40
Betonblockstein Flach 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1620	Stk.	ZD	170707	Grau	168,58	202,30
Betonblockstein Flach 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2160	Stk.	ZD	170713	Grau	209,83	251,80
Betonblockstein Flach 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2560	Stk.	ZD	170725	Grau	238,92	286,70

Betonblockstein Fußblock



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Fuß 80 x 40 x 80	80 x 40 x 80	620	Stk.	ZD	170738	Grau	95,83	115,00
Betonblockstein Fuß 120 x 60 x 60	120 x 60 x 60	1040	Stk.	ZD	170733	Grau	168,58	202,30
Betonblockstein Fuß 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	1850	Stk.	ZD	170732	Grau	238,92	286,70

Abholung ab Zurndorf. Zustellung in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark auf Anfrage.

Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20.
Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschlaufen benötigt.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



Grau

Betonblockstein Halbstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Halb 80 x 40 x 80	80 x 40 x 80	625	Stk.	ZD	170716	Grau	90,92	109,10
Betonblockstein Halb 90 x 60 x 60	90 x 60 x 60	810	Stk.	ZD	170704	Grau	108,00	129,60
Betonblockstein Halb 120 x 60 x 60	120 x 60 x 60	1080	Stk.	ZD	170710	Grau	128,50	154,20
Betonblockstein Halb 80 x 80 x 80	80 x 80 x 80	1280	Stk.	ZD	170722	Grau	143,08	171,70

Betonblockstein Schrägblock



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Schräg 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	940	Stk.	ZD	170717	Grau	139,50	167,40
Betonblockstein Schräg 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1350	Stk.	ZD	170705	Grau	168,58	202,30
Betonblockstein Schräg 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	1890	Stk.	ZD	170711	Grau	209,83	251,80
Betonblockstein Schräg 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	1920	Stk.	ZD	170723	Grau	238,92	286,70

Betonblockstein Staplertaschen



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Stapler 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1225	Stk.	ZD	170720	Grau	139,50	167,40
Betonblockstein Stapler 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1580	Stk.	ZD	170708	Grau	168,58	202,30
Betonblockstein Stapler 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2120	Stk.	ZD	170714	Grau	209,83	251,80
Betonblockstein Stapler 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2510	Stk.	ZD	170726	Grau	238,92	286,70

Betonblockstein Zubehör



Bezeichnung	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Abdeckstopfen	Stk.	ZD	170398	-	1,83	2,20
Seilschlaufe RD 20	Stk.	ZD	900515	-	18,25	21,90

Abholung ab Zurndorf. Zustellung in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark auf Anfrage.

Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20.
Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschlaufen benötigt.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



Grau

Wichtige Hinweise

Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Bestellungen

Bestellungen müssen mindestens zwei Werktage vor Auslieferung bzw. Abholung schriftlich erfolgen. Ersatzansprüche aus Liefer- bzw. Ladeverzögerungen werden nicht anerkannt.

Art der Benutzung

Berücksichtigen Sie bitte bereits bei der Produktwahl auch die Art der Benutzung bzw. Beanspruchung und Verwendung.

Mengenabweichungen

Je nach Geländeform, Gestaltung der Fläche (Verlegemuster, geschwungene Flächen etc.) und Verschnittanteilen lässt sich der genaue Materialbedarf nur annähernd ermitteln. Bei Mauern und Zäunen kann das unterschiedliche Höhenniveau ebenfalls zu geänderten Mengen führen. Dies gilt auch für Berechnungen unserer Mitarbeiter. Wir empfehlen, eine kleine Reserve für Reparaturen oder zum Austausch bei großen Verschmutzungen einzurechnen. Anspruch auf Rücknahme und Rückverrechnung bei zu großen Liefermengen besteht nicht.

Pflege und Reinigung

Gekennzeichnete Produkte sind mit einem Basisschutz versehen, wodurch Schmutz stärker abgewiesen wird. Es empfiehlt sich grundsätzlich die Reinigung mit der herkömmlichen Methode: Besen und scharfer Wasserstrahl. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie z. B. Verfärbungen durch Pflanzen, Flecken nach dem Grillen usw., empfiehlt sich die Reinigung mit für Beton geeigneten Reinigungsmitteln.

Verarbeitung und Verlegung

Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau, da Schäden aufgrund falscher Verarbeitung nicht reklamiert werden können. Wie Sie unsere Produkte fachgerecht verarbeiten, entnehmen Sie den Verarbeitungsinformationen auf unserer Website unter www.leier.at, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Abscheuerungen/Verpackung

Pflastersteine, Objektplatten, Zaunsteine und Böschungssteine sind für strapazierte Anwendungsgebiete konzipiert und können transportbedingte Scheuerspuren aufweisen, die sich durch natürliche Bewitterung und Benutzung rasch wieder abnutzen (bzw. immer wieder neu entstehen). Terrassenplatten, Stufen und Schwimmbadumrandungen sind hingegen durch entsprechende Verpackung/Palettierung vor Abscheuerungen geschützt. Behauene Kanten und Oberflächen sind das charakteristische Merkmal unserer Produktlinie mit ANTIKER Oberfläche. Abscheuerungen und Kantenabplatzungen unterstreichen bewusst dieses Aussehen und sind kein Reklamationsgrund. Trans-

portschäden durch Notbremsung, Staplergabel, Palettengabel etc. liegen nicht in unserem Ermessen und sind daher kein Reklamationsgrund.

Ausblühungen

Ausblühungen entstehen durch in Wasser gelösten Kalk, der sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche ablagert, beeinträchtigen die mechanischen Eigenschaften der Produkte jedoch nicht. Bei Bewitterung und Benützung der Flächen verringert sich die Ausblühung sehr rasch und ist im Allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden. Ein Großteil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Da unsere Produkte umweltneutral sind, sollten Sie Ausblühungen nicht mit chemischen Mitteln behandeln. Bei Farbsteinen könnte es zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

Farbunterschiede

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen. Zusätzliche Faktoren sind Eigenfarbe des Zementes, Erhärtungsbedingungen, Pigmentfähigkeit der Zuschlagsstoffe und Alter des Betons. Auch bei sorgfältiger Beachtung und entsprechender Kontrolle der Betonerzeugnisse sind Farbschwankungen kaum zu vermeiden. Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Auch durch verschiedene Produktionstechniken und -zeitpunkte können farbliche und strukturelle Abweichungen der Oberflächen auftreten. Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen auszugleichen. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benutzung und durch Umwelteinflüsse werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig erscheinen.

Kantenabplatzungen

Bei Verbundsteinen und Platten können durch nicht fachgerechte Verarbeitung Abplatzungen entstehen. Vor allem dann, wenn die Steine zu engfügig verlegt werden oder der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist. Dann sind die Steine Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertigste Betone nicht widerstehen können. Kantenabplatzungen sind daher kein Mangel des Erzeugnisses, sondern beruhen auf einem Mangel des Ober-/Unterbaues bzw. der Verlegeweise.

Maßtoleranzen

Maßtoleranzen bei Betonprodukten können trotz modernster Produktionsanlagen auftreten. Die zulässigen Abweichungen sind in der ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten), ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) und ÖNORM EN 15498 (Holzspanbeton-Schalungssteine) genau festgehalten.

Höhenunterschiede bei Platten und Pflastersteinen können bei der Verlegung im Mörtel-, Riesel- und Splittbett leicht ausgeglichen werden.

Nennmaß

Vom Hersteller festgelegtes, am Stein oder der Platte gemessenes Istmaß ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Transportnoppen oder Abstandshilfen.

Rastermaß

Nennmaß inklusive der halben, allseits um den Stein oder der Platte liegenden Fuge. Achtung: Das Rastermaß ist abhängig von der jeweiligen Mindestfugenbreite, welche durch die gewählte Bauweise bedingt ist.

Transportnoppen

Kleine vorstehende Profile an den Seitenflächen von Pflastersteinen und -platten, welche dem Schutz zweier benachbarter Steine oder Platten während des Transports dienen.

ÖKO Streugranulat

Bei dem ÖKO Streugranulat handelt es sich um einen werkseitig aufgetragenen Kratz- und Lagen-schutz aus biogenem Material. Die Zusammensetzung des Granulats ermöglicht einen Abbau durch Verrotten in einer angemessenen Zeit sowohl in der Natur als auch rückstandsfrei in der industriellen Kompostierung. Das Streugranulat muss somit nicht entsorgt werden, sondern kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Quarzsand als Lagentrenner

Bei dem Lagentrenner handelt es sich um einen werkseitig aufgetragenen Kratz- und Lagenschutz aus Quarzsand. Der Quarzsand kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Platten

Üblicherweise sind die Höhenunterschiede innerhalb einer Plattensorte und Produktionscharge eher gering, können allerdings bei Verlegung von Mustern mit verschiedenen Platten auftreten. Das gilt auch für Platten mit Sichtkanten. Wenn Sie diese Platten in einem 3 bis 5 cm starken Splittbett oder Mörtelbett verlegen, lassen sich die unterschiedlichen Stärken problemlos ausgleichen, da das Verlegebett variiert werden kann. Bei der Verlegung in Dünnbettmörtel ist dies schwieriger. Plattenlager sind bei unterschiedlichen Plattenstärken nicht besonders geeignet, hier ist eine Verlegung im Mörtelbett zielführend.

Pflaster

Höhenunterschiede bei Pflastersteinen werden durch Einrütteln in das Pflasterbett ausgeglichen. Bei der Verlegung im Klebmörtel ist dies schwieriger.

Mauern

Bereits in der Planungsphase ist die Lage der Mauer, die Beschaffenheit des Bodens, der

Verwendungszweck der Mauer, die statischen Anforderungen an das Mauerwerk (Anforderungen an den Klebemörtel bzw. Konstruktionskleber), die Bemessung der Mauer (Höhe, Neigung, Gewicht) etc. mit einem Statiker und der zuständigen Baubehörde abzuklären.

Stufen

Fertig verlegte Stufen müssen das gleiche Steigungsverhältnis aufweisen. Maßdifferenzen bei Rohstufen, Tritt- und Setzplatten werden mit der Stärke der Mörtelbänder ausgeglichen. Bei großen oder komplizierten Stufenanlagen, Schwimmbadumrandungen etc. sind Anpassungen (Gehrungsschnitte, Passstücke) sinnvollerweise auf der Baustelle vorzunehmen.

Zaunsteine

Bei einem meist üblichen Zaunsockel von zwei Reihen setzen Sie die untere Reihe in ein Mörtelbett und gleichen diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die zweite Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte Fuge. Höhenunterschiede an der Oberkante der zweiten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert. Maßdifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile).

Abdeckplatten

Um eine Durchfeuchtung des Zaunmauerwerkes zu verhindern ist eine zementöse Feuchtigkeitsabdichtung unter den Abdeckplatten erforderlich. Die Wasseraufnahme von Abdeckplatten aus Betonsteinen ist durch geeignete Imprägnierungen zu verringern. Des Weiteren ist zu beachten, dass Kalkausblühungen durch starke Wechselwirkungen (nass & trocken) der natürlichen Einflüsse auf die Mauer entstehen können. Diese wintern im Regelfall nach einiger Zeit wieder ab oder können durch Reinigungsmittel von den Betonoberflächen entfernt werden. Sollten jedoch auf anderen Oberflächen (Natursteine, Holz, Metall, Oberputze und Farb-anstriche etc.) Kalkausblühungen entstehen, so ist die Art der Reinigungsmöglichkeit objektspezifisch zu klären und deren Eignung vor Ort zu überprüfen. Oftmals können hierbei Komplikationen auftreten.

Oberflächenstruktur

Gelegentlich an der Oberfläche auftretende Poren oder Haarrisse lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Festigkeit oder beeinträchtigten Gebrauchswert zu. Sie sind produktionsbedingt und verleihen dem Produkt seinen natürlichen Charakter. Auch fertigungsbedingte Auswaschungsstrukturen unterschiedlicher Ausprägung sind für den Gebrauchswert ohne Belang und daher keine Mängel. Das KARTÄUSER-Pflaster hat bewusst verschiedene Strukturierungen an der Oberfläche, sodass der erstellte Belag noch natürlicher aussieht. Die Oberflächenstrukturen sind von Natursteinplatten abgenommen, daher kann wie beim Naturstein auch etwas Niederschlagswasser

stehen bleiben. Dies ist produktspezifisch und kann nicht bemängelt werden.

Tausalz

Verwenden Sie grundsätzlich nur Tausalz oder andere Taumittel, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Auftaumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe greifen die Oberflächen der Platten, Pflastersteine und Stufen an. Da sich diese Inhaltsstoffe in jedem Produkt nachweisen lassen, übernehmen wir für entstandene Schäden keine Haftung. Alle Platten, Pflastersteine, Stufen, Schwimmbadumrandungen und Blumenwannen sind frostsicher und abriebfest, sie werden laufend einer Eigen- und Fremdüberwachung unterzogen. Verwenden Sie bitte Taumittel nur maßvoll und beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Betonoberfläche hervorrufen und nachgewiesen werden. Dafür kann keine Haftung übernommen werden.

Verfärbungen

Verfärbungen von Betonsteinen können durch Fugenmaterialien, wie sie zum Verfugen von Pflastersteinen und Betonplatten verwendet werden, entstehen. Oftmals werden Verfärbungen wegen deren Ähnlichkeit mit Ausblühungen verwechselt. Weiters wird deren Ursache häufig falsch beurteilt, da Verfärbungen oder Verunreinigungen nicht nur durch das verwendete Fugenmaterial sondern auch durch beispielsweise Erde, Dünger, Eisenspäne, Laub, Tausalz etc. entstehen können. Da eine Vielzahl an Ursachen für Verfärbungen in Frage kommen, ist es für eine genaue Feststellung der Herkunft unbedingt notwendig, dass Laboranalysen durchgeführt werden.

Verschmutzungen

Verschmutzungen können immer wieder vorkommen, vor allem im Freien. Diese können entstehen durch Niederschläge (enthalten Staub, Ruß und Asche), Pflanzen (Topfpflanzen, Blätter, Blüten, Früchte, Harz, Gras, Erde, Pflanzgefäße), Holz im Allgemeinen, Speisen und Getränke, Gartengriller (Holzkohle, Öle, Fette), Tiere, Rost und Kupfer, Gummi-Abrieb etc. Stimmen Sie bereits bei der Planung Ihres neuen Gartentraums das gewünschte Produkt auf die vorherrschenden Umgebungsbedingungen ab. Beispielsweise ist in den Bereichen unter Laubbäumen die Verwendung von hellen Betonprodukten nur in Verbindung mit einem geeignetem Oberflächenschutz empfehlenswert, da herabfallende Blätter auf unbehandelten Betonoberflächen Spuren hinterlassen können. Nähere Informationen erhalten Sie im Fachhandel. Vermeiden Sie bereits bei der Verarbeitung und Fertigstellung Verunreinigungen durch Mörtel, Kleber und Farben (Lacke, Holzschutzmittel). Diese können dauerhafte Flecken hinterlassen. Daraus entstandene Verfärbungen haben ihre Ursache in der Verschmutzung und nicht in den Betonprodukten. Um Schleierbildungen vorzubeugen, müssen die Betonprodukte nach dem

Bearbeiten (Schneiden mit Steintrennmaschinen, Schleifen) unbedingt mit Wasser von Staub und Schneidschlämmen gereinigt werden. Zum Reinigen und Pflegen verwenden Sie nur bewährte Markenprodukte.

Unkraut entfernen

Beim Entfernen von Unkraut in den Fugen mittels abflämmen können die hohen Temperaturen zu Abplatzungen an den Ecken und Kanten führen. Des Weiteren kann es zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen etwaiges Unkraut händisch zu entfernen und anschließend die Fugenfüllung wieder auf volle Höhe herzustellen.

Retourwaren/Manipulation

Grundsätzlich wird nur einwandfreie Ware in originalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Paletten (Verpackungseinheit) werden mindestens 25% Manipulationskosten vom Listenpreis in Abzug gebracht. Eine Materialrückgabe kann nur in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, wobei wir uns das Recht vorbehalten, die Manipulationsgebühr nach Zustand der Ware zu erhöhen bzw. die Rücknahme abzulehnen. Eine Retourelieferung kann nur nach Aviso und mit unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Bei Rücknahme angefangener Paletten wird keine Rückverrechnung durchgeführt, da die Manipulation der angefangenen Paletten die Verkaufserlöse übersteigt.

Produktnamen

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden, Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates, behalten wir uns vor.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke sowie der Berufsgruppe Beton- und Fertigteilindustrie im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreichs.

§ 1 Geltungsbereich und Anwendung der Geschäftsbedingungen

1. Für Verträge über Warenlieferungen und sinngemäß auch über Leistungen unserer Firma gelten nachstehende Geschäftsbedingungen:

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Unternehmens des Vertragspartners noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts betreffen, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach Maßgabe des § 11. 2. Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.

§ 2 Mit Angeboten verbundene Kostenvorschläge

1. Unsere Kostenvorschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.
2. Sollte eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvorschlages nach Auftragserteilung unvermeidlich sein, werden wir Sie unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen.
3. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kostenvorschläge unverbindlich und nicht unentgeltlich sind. Es gilt das jeweils mit ihnen vereinbarte Entgelt.
4. Angebote sowie die damit überreichten Pläne, Zeichnungen, usw. dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

§ 3 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

§ 4 Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt ab Betonwerk.
2. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart wurde.
3. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei verladen sind, und Verlademängel unverzüglich zu rügen.
4. Bei Lieferung an die Baustelle werden Anfuhrwege, die mit schweren Lastkraftwagen samt Anhänger befahren werden können, und unverzügliche Abladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.
5. An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns unvorhergesehen oder unabwendbar waren, sowie in allen Fällen höherer Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, und es kann weder Schadenersatz noch Vertragsstrafe verlangt werden, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.
6. Wir werden den Abnehmer sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.

§ 5 Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug

1. Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt und dabei sogleich den Rücktritt angedroht hat.

2. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Abnehmer nur dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 6 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über.

§ 7 Gewährleistung

1. Die Herstellung unserer Produkte erfolgt gemäß den in unserem Angebot bzw. Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Soweit dies schriftlich vereinbart wurde, gewährleisten wir auch die Einhaltung jener Bestimmung, die für die vertragsgegenständliche Ware in den betreffenden ÖNORMEN sowie Gütevorschriften des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke vorgesehen sind.
2. Geringfügige, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen der Lieferungen von einem Muster sowie von Prospekten, welche dem Angebot beigelegt wurden (z.B. in Bezug auf Maße, Gewicht, Qualität und Farbe), können nicht beanstandet werden.
3. Ferner bleiben Änderungen oder Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.
4. Der Käufer hat die Ware sofort bei Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, auch bei besonderer Schwierigkeit der Mängelprüfung, keinesfalls später als binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.
5. Soweit für versteckte Mängel zu haften ist, sind diese unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Mit Ablauf von sechs Monaten, gerechnet ab Lieferung, sind auch diese Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
6. Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Waren können wir innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl entweder Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz liefern.
7. Für diesen Fall sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Aufhebung und Preisminderung, ausdrücklich ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung oder Veränderung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber oder durch Dritte. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.
9. Wir leisten nur Gewähr für Mängel, deren Vorliegen im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen ist. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen sechs Monate nach Lieferung, außerdem bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen.

§ 8 Schadensersatz

1. Schadensersatz leisten wir nur bei Nachweis von Rechtswidrigkeit sowie Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
2. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftraggebers und für Schadensersatzbeträge, die der Auftraggeber seinerseits Dritten zu leisten hat.

3. Wir übernehmen keine Schutz- und Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, die nicht unsere Auftraggeber (Vertragspartner) sind.

4. Unsere Haftungsausschlüsse verbieten auch die Geltendmachung deliktischer Haftungsansprüche gegen uns oder unsere Gehilfen.

§ 9 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung (z.B. Paletten).
2. Ändern sich die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, und hängt der Eintritt dieser Kostenerhöhungen nicht von unserem Willen ab, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers.
3. Zahlungskonditionen: nach Vereinbarung.
4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht.
5. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.
6. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz der österreichischen Nationalbank berechnen.
7. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Bankzahlung fordern.
8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers behält sich der Auftragnehmer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Auftraggeber hat Beeinträchtigungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte zu verhindern und zu vermeiden und jeden allfälligen Eingreifer auf das Eigentum des Käufers hinzuweisen. Insbesondere bei gerichtlichen Zugriffen wie Pfändung und Versteigerung hat der Auftraggeber das Eigentum des Auftragnehmers publik zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von jedem drohenden oder bereits begonnenen Eingriff unverzüglich zu verständigen. Bei

Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers.

2. Der Auftraggeber ist unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt und daher keinen Schadenersatzansprüchen hieraus ausgesetzt, die Lieferungsgegenstände weiterzuverändern. Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er ohne schriftliche Einwilligung des Auftragnehmers nicht berechtigt.

3. Der Auftraggeber tritt schon jetzt die ihm aus einem vorgenommenen Einbau oder einer Veräußerung entstandenen Forderung gegen einen Dritten samt Nebenrechten an den Auftragnehmer ab und weist den Dritten jeweils unverzüglich unwiderruflich zur Zahlung auf ein Konto an, über das der Auftragnehmer allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber verfügungsberechtigt ist. Soweit solche Forderungen faktisch dennoch auf ein Konto des Auftragnehmers gezahlt werden, ist der Auftraggeber hinsichtlich dieser Beträge bzw. eines solchen Kontos oder des entsprechenden Anteils am Kontoguthaben Treuhänder des Auftragnehmers, sodass diese Beträge dennoch dem Vermögenskreis des Verkäufers zuzurechnen sind. Eine allenfalls außerhalb dieser AGB erteilten Ermächtigung zur Verfügung zugunsten eines Weitererwerbers gilt nur für Veräußerungen (Einbauten) im ordentlichen Geschäftsgang und auch nur unter der Bedingung, dass die Abtretung der durch Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen den Weitererwerber voll wirksam ist und der Erwerber auf ein Und-Konto in der Mitverfügungsmacht des Auftragnehmers zahlt. Die Ermächtigung ist nur solange wirksam, als der Auftraggeber nicht zahlungsunfähig oder sonst kreditunwürdig wird. Bei evidenter Überbesicherung um mehr als 20% der Gesamtforderung ist der Verkäufer bereit, Verhandlungen über eine teilweise Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl innerhalb angemessener Frist zu führen.

Für den Fall des Zahlungsverzuges oder Hervorkommens der Kreditunwürdigkeit des Auftragnehmers überträgt der Auftraggeber schon jetzt den Sach- und Rechtsbesitz an den Auftragnehmer zurück und gestattet diesem schon jetzt unwiderruflich unter möglichst schonender Überwindung allfälliger Sperrvorrichtungen den Bauplatz bzw. den jeweiligen Lageort der Lieferware zu betreten und die Lieferware zurückzuholen. Auf die Geltendmachung von Besitzstörungenansprüchen wird also verzichtet.

§ 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.

2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßgebend.

§ 12 Produkthaftung

1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die unsere Auftraggeber im nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als uns gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.

2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

3. Werden unsere Produkte seitens des Auftraggebers zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder sonstige Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur

Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benutzer des Produktes vertraglich zu verpflichten.

4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Auftraggeber zu tragen. Im Falle der Auftraggeber aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Auftraggeber dann schad- und klaglos, wenn wir wegen Fehlern an Produkten in Anspruch genommen werden, die er in den Verkehr gesetzt hat.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass er unsere Produkte in Verkehr bringt, sicherzustellen, dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzuzeichnen sind. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die wir mit unseren Produkten mitliefern, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beratung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.

6. Unsere Produkte dürfen vom Auftraggeber nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend unseren, den gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe unserer Produkte ist die Verpflichtung zu Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder einer sonstigen Be- und Verarbeitung, der von uns gelieferten Produkten nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungs- und Einsatzbereich und sonstige Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem Kunden mit den Produkten mitzuliefern.

7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbesondere das im Verkauf tätige Personal, über unsere Produktinformationen und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, dem Käufer unsere Produkte nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.

8. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens 10 Jahre hindurch aufzubewahren und sie uns auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehört insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunde gemäß Punkt 5. und der Nachweis im Sinne der Punkte 6. und 7. dieses Abschnittes.

9. Der Auftraggeber hat, wenn er seinerseits zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, uns über alle ihm bekanntgewordenen Fehler unserer Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren. Wir weisen darauf hin, dass wir für Produkte oder Produktinformationen, die der Auftraggeber in Verkehr setzt, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern sind daraus entstehende Schäden ausschließlich vom Auftraggeber zu tragen.

10. Es obliegt dem Auftraggeber, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften unserer Produkte, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbstständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruches zu unseren Produktinfor-

mationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. erkennbar sein, hat uns der Auftraggeber darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.

11. Für Schäden, hinsichtlich derer sich der Auftraggeber Versicherungsschutz beschaffen kann, gewähren wir keinesfalls Deckung.

§ 13 Geltung der AGB für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz

1. § 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftragsbestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.

2. Über die Regelung des § 5 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den im § 3 Abs. 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die Frist frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt. Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn

- a) das Geschäft in den für unsere geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumlichkeiten oder
- b) auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde,
- c) der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und
- d) dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.

3. § 7 Abs. 2 und 3 gelten mit der Maßgabe, dass wir uns bei nicht geringfügigen Änderungen unverzüglich mit dem Verbraucher in Verbindung setzen werden. Abs. 4 gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gerechtfertigt geltend zu machen. Auch für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht. Bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 Konsumentenschutzgesetz.

4. § 9 Abs. 2 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss erfolgte, es sei denn, dass ausdrücklich eine andere Frist für Geltendmachung der Preiserhöhung ausgehandelt worden ist. Die Folgen des

§ 9 Abs. 5 treten für den Verbraucher nur dann ein, wenn wir unsere Lieferung oder Leistung erbracht haben und er seine Schuld in Raten zahlen, den vereinbarten Zahlungstermin um mindestens

6 Wochen überzogen hat und wir ihn unter Setzung einer Nachfrist von

2 Wochen erfolglos gemahnt haben.

Absatz 7 Satz 1 gilt in den Fällen des § 6, Abs. 1, Ziffer 6 KSchG, nicht.

Im § 9 Punkt 8. gelten der zweite und dritte Satz für Verbraucher nicht.

5. § 11 Abs. 2 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

Stand Dezember 2023

Sonstige Bedingungen

Frachtbedingungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Zustellung auf Baustelle unabgeladen ab 8 Paletten gültig für Abladestellen in Burgenland, Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg Preis pro Anfahrt	900008		auf Anfrage
Optional auf Wunsch: Entladung mit Kran Pro Palettenhub	900011	7,00	8,40
Andere Zustellungen			auf Anfrage

Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab den angegebenen Lieferwerken. Die Zustellpreise gelten für normale Zufahrten ohne Einschränkungen (z.B. Gewichtsbeschränkungen, erschwerte Zufahrt, keine Wendemöglichkeit, Umladen, Berganlieferungen über 1000 m Seehöhe). Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min. (bei Solo-Kranabladung max. 30 Min.). Bei eventuell auftretenden Terminüberschreitungen von Lieferungen können wir keine weiteren Kosten übernehmen.

Lieferungen Händlerlager: Unter 6 Paletten innerhalb von 10 Werktagen. Ab 6 Paletten innerhalb von 7 Werktagen.
Werktage = Montag bis Freitag ausgenommen Feiertage.

LKW-Stehzeiten und sonstige Transportleistungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min., bei Solo-Kranabladung maximal 30 Min. Mehraufwand pro angefangener Viertel-Stunde	900012	40,00	48,00
Alle sonstigen Dienstleistungen (wie z.B. vom Kunden angeordnete Dienstleistungen, verlängerte Entladezeiten, Baustellenarbeiten mit Kran, Versetzarbeiten, Wartezeiten und erschwerte Zufahrten) Pro angefangener Viertel-Stunde			

Kommissionierungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Für alle Artikelbestellungen, die kleiner als die angegebenen Verkaufseinheiten (ganze Paletten) sind. Es erfolgt eine Aufrundung auf ganze Lagen. Pro Palettenteilung pauschal	900026	18,00	21,60

Paletteneinsatz

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Europalette 120 x 80 x 14 cm	900002	18,00	21,60
Leier Werkspalette T1 120 x 100 x 12 cm	900038	18,00	21,60
Leier Werkspalette T2 120 x 100 x 14 cm	900078	18,00	21,60
Leier Werkspalette T3 120 x 80 x 14 cm	903332	18,00	21,60

Für die Rückgabe- und Rückbringung in unsere Werke hat der Kunde innerhalb von 60 Tagen zu sorgen. Die Gutschrift erfolgt nur unter Vorlage eines Lieferrachweises (Lieferschein oder Rechnung). Grundsätzlich behalten wir uns das Recht vor, beschädigte Paletten nicht zurückzunehmen. Einwegpaletten und sonstige Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

Warenübergabe

Da unsere Waren nur nach vollständiger Überprüfung auf sichtbare Mängel unsere Werke verlassen, können Reklamationen nur unmittelbar nach der Warenübernahme erfolgen. Nach Verarbeitung bzw. Verlegung können keine Reklamationen auf sichtbare Mängel anerkannt werden. Sind jedoch Waren mit sichtbaren Mängeln bereits verarbeitet oder verlegt, gelten diese als vom Kunden akzeptiert.

Teillieferungen

Aus logistischen Gründen kann es gelegentlich zu Teillieferungen kommen.

Materialrücklieferungen

Grundsätzlich wird nur einwandfreie und unverschmutzte Ware in originalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Verpackungseinheiten (z.B. Paletten) wird eine Manipulationsgebühr berechnet. Die Rücklieferung in unser Lieferwerk (laut Lieferschein) kann nur nach vorherigem schriftlichen Aviso und unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Die Rückgabe kann maximal innerhalb von 30 Tagen ab Warenanlieferung erfolgen. Sollte Ware in nicht ordnungsgemäßem und originalverpacktem Zustand angeliefert werden, behalten wir uns das Recht vor, allfällige Entsorgungskosten zu berechnen. Die Gutschrift erfolgt nach Übernahme und Überprüfung durch uns.

Sonder- und Maßanfertigungen können keinesfalls retourniert werden.

Manipulationsgebühr: mindestens 25% vom Listenpreis

Baustellenräumung

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach Rücksprache.

Auftragsstornos und Änderungen

Bei vollem oder teilweisem Rücktritt vom Auftrag gilt eine Stornogebühr von 25 % als vereinbart. Sonderanfertigungen und Sondergrößen werden auftragsbezogen produziert. Es besteht daher eine Abnahmeverpflichtung für die komplette bestellte Menge. Bei Sonderanfertigungen und Sondergrößen ist ein Rücktritt oder eine Änderung nach Auftragserteilung nicht mehr möglich.

Preise

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro exkl. und inkl. Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab Lieferwerk und sind bis auf Widerruf gültig. Zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. verlängerte Entladezeiten, Mindermengenzuschläge etc. sind skontierbar und werden nicht rabattiert.

Anleitungen

Anleitungen zum Verarbeiten, Versetzen oder Verlegen der Produkte finden Sie unter www.leier.at. Sie können auch kostenlos in unseren Standorten telefonisch oder per Mail angefordert werden. Es gelten die „Wichtige Hinweise“ sowie die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

Alle Produkte, die entgegen den Vorschriften verarbeitet werden, können Schaden nehmen. Wir können für diese Schäden keine Haftung übernehmen.

Produkte

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden. Jegliche Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates behalten wir uns vor. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

Haftungsausschluss

Die vorliegende Unterlage soll Sie beraten und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Jede Haftung ist ausgeschlossen.

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46,

ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt.

Druck: Gutenberg Druck in Kooperation mit Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.

Notizen



Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Johannesgasse 46
7312 Horitschon

Verkauf Info-Hotline: +43 2610 423 75
Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

www.leier.at