


## PREISLISTE



gültig ab 01.04.2025

[www.leier.at](http://www.leier.at)



**Leier**

**QUALITÄT  
SEIT 1965**

# Inhaltsverzeichnis

<b>STANDORE IN ÖSTERREICH</b>	
<b>IHRE ANSPRECHPARTNER</b>	
<b>MUSTERGARTEN</b>	
<b>LEIER QUALITÄT</b>	
<b>GARTEN</b>	<b>9</b>
<b>TERRASSEN- &amp; GARTENPLATTEN</b>	
Palais Terrassenplatte 40 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt.....	12
Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt.....	13
Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt.....	14
Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt .....	14
Taverna Gigant Platte 6 cm.....	15
Kartäuser Grande Platte 60 x 30 x 5 cm.....	16
Kartäuser Grande Platte 60 x 60 x 5 cm.....	16
Kartäuser Platte 21 x 35 x 5 cm.....	17
Kartäuser Platte 42 x 35 x 5 cm.....	17
Waschbeton Platte 40 x 40 x 4 cm.....	18
Waschbeton Sockelleiste 40 cm .....	18
Waschbeton Platte 50 x 50 x 4 cm.....	19
Waschbeton Sockelleiste 50 cm .....	19
Beton Platte NF 4 cm .....	20
Beton Platte NF 5 cm .....	21
Centrum Platte 14 cm Natur.....	22
Centrum Platte 14 cm Gestrahlt .....	22
Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Streifen.....	23
Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Noppen.....	23
<b>PFLASTERSTEINE</b>	<b>25</b>
Atrium 14 Pflaster 6 cm.....	26
Atrium 14 Pflaster 8 cm.....	26
Atrium 21 Pflaster 6 cm .....	27
Atrium 21 Pflaster 8 cm .....	27
Atrium 21 Pflaster 10 cm .....	27
Kartäuser Pflaster 5 cm Natur.....	28
Kartäuser Pflaster 8 cm Natur.....	28
Kartäuser Pflaster 5 cm Antik .....	29
Kartäuser Pflaster 8 cm Antik .....	29
Dom Pflaster 6 cm Natur.....	30
Dom Pflaster 6 cm Antik .....	31
Dom Pflaster 8 cm Natur.....	32
Dom Pflaster 8 cm Antik .....	33
Parma Pflaster 6 cm .....	34
Parma Pflaster 8 cm .....	34
Piazza Pflaster 5 cm.....	35
Piazza Pflaster 6 cm.....	35
All Verbund Flüsterstein 6 cm .....	36
All Verbund Flüsterstein 8 cm .....	36
All Verbundstein 6 cm .....	37
All Verbundstein 8 cm .....	37
<b>Solido Pflaster</b>	
Solido Pflaster 6 cm .....	38
Solido Pflaster 8 cm .....	38
Solido Pflaster 10 cm .....	38
Zack Pflaster 6 cm .....	39
Zack Pflaster 8 cm .....	39
Serpentino Pflaster 5 cm .....	40
Serpentino Pflaster 6 cm .....	40
Serpentino Pflaster 8 cm .....	40
Kreisseite 8 cm Natur.....	41
Kreisseite 8 cm Antik .....	41
Kreisseite Zentrum 8 cm Natur .....	42
Kreisseite Zentrum 8 cm Antik .....	42
Solido Öko Pflaster 8 cm .....	43
Solido Öko Pflaster 10 cm .....	43
Ökolith Pflaster 8 cm .....	44
Ökolith Pflaster 10 cm .....	44
Atrium 21 Öko Pflaster 6 cm .....	45
Rasengitterstein 40 x 40 x 8 cm .....	46
Rasengitterstein 60 x 40 x 8 cm .....	46
Rasengitterstein 60 x 40 x 10 cm .....	46
Rasengitterstein 60 x 40 x 12 cm .....	46
Quadro Würfel 6 cm .....	47
<b>POOLUMRUNDUNGEN</b>	<b>49</b>
Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt .....	50
Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt .....	51
Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt .....	52
Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlt .....	53
Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt .....	54
Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt .....	55
<b>MAUERSTEINE</b>	<b>57</b>
Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik .....	58
Kartäuser Mauer 12 12 cm +Antik – 1/3 Palette .....	58
Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik .....	59
Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik – 1/3 Palette .....	59
Kartäuser Mauer 24 Antik Universalstein .....	60
Block Mauerstein Natur 35 x 21 x 14 cm .....	61
Block Mauerstein Antik 35 x 21 x 14 cm .....	61
Kant Stein Natur 33 x 25 x 6 cm .....	62
Kant Stein Antik 33 x 25 x 6 cm .....	62
Kaiserstein ANTIK 5 cm .....	63
Architektur Trockenmauerstein 2-seitig gespalten .....	64
Architektur Trockenmauerstein 3-seitig gespalten .....	64
<b>ZAUNSTEINE</b>	<b>65</b>
Modern Zaunstein 20 cm Natur .....	66
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm .....	66
Modern Zaunstein 20 cm Gestrahlt .....	67
Taurus Abdeckplatte 3,7 cm Gestrahlt .....	67
Architektur Zaunstein 20 cm Gespalten .....	68
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm .....	68
Antik Zaunstein 20 cm Antik .....	69

Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik .....	69	Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Gespalten .....	105
Aufpreis Sonderfertigung Steinschnitte .....	70	Kartäuser 12 Hochbeet-Set „Minze“ Antik .....	106
<b>ABDECKPLATTEN &amp; ZAUNZUBEHÖR</b>	<b>71</b>	Durisol Hochbeet-Set .....	107
Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt .....	72	Durisol Einzelement .....	108
Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt .....	73	Durisol Frühbeetaufsatz .....	108
Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt .....	74	<b>GESTALTUNG &amp; DEKO</b>	<b>109</b>
Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlt .....	75	Architektur Kräuterschnecke Set .....	110
Aufpreis Sonderfertigung Abdeckplatten .....	76	Gartenbank Set Antik .....	110
Kartäuser Abdeckplatte 12 für 12 cm Mauer .....	77	Durisol Komposter Set .....	111
Kartäuser Abdeckplatte 24 für 24 cm Mauer .....	77	Durisol Weinlagerstein .....	111
Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten .....	78	Blumenwanne Rechteckig .....	112
Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm .....	79	Blumenwanne Sechseckig .....	112
Kant Abdeckplatte 25 x 28 x 6 cm Gespalten .....	80	Blumenwanne Rund .....	113
Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Natur .....	81	U-Stein .....	114
Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik .....	81	U-Stein Eckstein .....	114
Durchwurfbriefkasten .....	82		
Sprechfeld .....	82	<b>HOCHBAU</b>	<b>115</b>
<b>STUFEN &amp; SOCKELLEISTEN</b>	<b>83</b>	Schalstein Lieferwerk Achau .....	116
Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Hardline nach Maß .....	84	Schalstein Lieferwerk Zurndorf .....	116
Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß .....	84	Schalstein Lieferwerk Kirchbach .....	116
Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Softline nach Maß .....	85	Pfeiler-Schalstein .....	116
Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß .....	85	Betonmauerstein Lieferwerk Zurndorf .....	117
Aufpreis Sonderfertigung Palais .....	86	Betonmauerstein Lieferwerk Kirchbach .....	117
Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt .....	86	Beton-Normalformatstein Lieferwerk Kirchbach .....	117
Kartäuser Stufe nach Maß Natur .....	87		
Kartäuser Stufe nach Maß Gespalten .....	87		
Kartäuser Blockstufe Natur .....	88		
Kartäuser Blockstufe Gespalten .....	88		
Kartäuser Sockelleiste Natur .....	89		
Atrium Blockstufe 100 x 40 x 15 cm .....	90		
<b>EINFASSUNGEN</b>	<b>91</b>	<b>KAMIN</b>	<b>119</b>
Kartäuser Konstruktionsstein Natur .....	92	<b>KAMINE – ÜBERSICHT</b>	120
Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten .....	92	<b>LSK KAMIN</b>	121
Randleiste .....	93	<b>LSK KAMIN-SYSTEM</b>	122
L-Stein .....	93	Mantelstein Einzügig Preis pro Set .....	122
Flachbordstein .....	94	<b>LSK KAMIN-SYSTEM</b>	123
Hochbordstein .....	95	Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht Preis pro Set .....	123
Möhkante 22 x 12 x 4,5 cm .....	96	<b>MANTELSTEINE LSK</b>	124
Palisaden-Randleiste Rund .....	96	Mantelstein Einzügig .....	124
<b>BÖSCHUNGS- &amp; PFLANZSTEINE</b>	<b>97</b>	Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht .....	124
Architektur Böschnungsstein Gespalten .....	98	<b>LSK KAMIN-SYSTEM</b>	125
Natur Böschnungsstein 25 x 31 x 12,5 cm .....	98	<b>LSK PRODUKTE</b>	126
Luna Böschnungsstein 30 x 25 x 20 cm .....	99	Grundpaket LSK .....	126
Luna Böschnungsstein 40 x 35 x 25 cm .....	99	Schamottrohr .....	126
<b>HOCHBEETE</b>	<b>101</b>	Schamott Rauchrohranschluss 45° .....	126
Architektur Hochbeet-Set „Basilikum“ Gespalten .....	102	Schamott Rauchrohranschluss 90° .....	126
Architektur Hochbeet-Set „Thymian“ Gespalten .....	102	Rauchrohrstutzen 90° .....	127
Architektur Hochbeet-Set „Rosmarin“ Gespalten .....	102	Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK .....	127
Block Hochbeet-Set „Kamille“ Natur .....	103	Frontplatte .....	127
Block Hochbeet-Set „Kamille“ Antik .....	103	Putztüranschluss .....	127
Kaiserstein Hochbeet-Set „Lavendel“ Antik .....	104	Putztürzarge für Putztüranschlussrohr .....	128
Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Natur .....	105	Kachelofenanschluss .....	128
		Putztür .....	128

Sockelstein .....	128	Durisol Mantelstein DMI 31,5/18.....	147
Lüftungsgitter LSK.....	129	Durisol Mantelstein DMI 38/18.....	147
Mündungskonus .....	129	Durisol Mantelstein DSS 30/12 L mit EPS.....	148
Abdeckplatte Beton Einzügig .....	129	Durisol Mantelstein DSS 37,5/12 mit EPS.....	148
Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht .....	129	Durisol Mantelstein DSS 45/12 L mit EPS.....	148
Schalblech .....	129	Durisol Mantelstein DSM 45/12 L mit Mineralwolle .....	149
Regenschutz.....	130	<b>DURISOL ÜBERLAGER</b>	149
Isoliermatte aus Mineralwolle .....	130	Durisol Überlager .....	149
Säurekitt Inhalt 5 kg .....	130	<b>DURISOL LÄRMSCHUTZ</b>	150
Dichtpaste für Mündungskonus.....	130	Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Normalstein .....	150
<b>SMART KAMIN</b>	<b>131</b>	Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Normalstein .....	150
<b>SMART KAMIN-SYSTEM</b>	<b>132</b>	Durisol Lärmschutzstein DSI 25/13 Welle.....	151
Mantelstein Einzügig Preis pro Set .....	132	Durisol Lärmschutzstein DSI 30/13 Welle.....	151
<b>SMART KAMIN-SYSTEM</b>	<b>133</b>	Durisol Lärmschutzstein DSI 35/13 Welle.....	152
<b>MANTELSTEINE SMART</b>	<b>134</b>	Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Welle.....	152
Mantelstein Einzügig.....	134	Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Normalstein .....	153
<b>SMART PRODUKTE</b>	<b>135</b>	Durisol Lärmschutzabsorber LSA 5 Normalstein .....	153
Grundpaket SMART .....	135	<b>EASYBLOCK STÜTZMAUER</b>	<b>155</b>
Schamottrohr.....	135	Easyblock Base Block ohne Neigung.....	156
Schamott Rauchrohranschluss 45° .....	135	Easyblock Standard Block ohne Neigung .....	156
Schamott Rauchrohranschluss 90° .....	135	Easyblock Top Block.....	156
Rauchrohrstutzen 90° .....	136	Easyblock Base Block mit Neigung .....	157
Rauchrohr Anschlussumänderungsset.....	136	Easyblock Standard Block mit Neigung .....	157
Frontplatte .....	136	Easyblock Top Block.....	157
Putztüranschluss.....	136	Easyblock Zubehör .....	158
Putztürzarge für Putztüranschlussrohr .....	137	<b>BETONBLOCK STEINE</b>	<b>159</b>
Kachelofenanschluss.....	137	Betonblockstein Basisstein.....	160
Putztür .....	137	Betonblockstein Dachform.....	160
Sockelstein .....	137	Betonblockstein Flach .....	160
Abdeckplatte Beton Einzügig .....	138	Betonblockstein Fußblock.....	160
Schalblech .....	138	Betonblockstein Halbstein .....	161
Regenschutz Universal für alle Kamine passend.....	138	Betonblockstein Schrägblock .....	161
Isoliermatte aus Mineralwolle .....	138	Betonblockstein Staplertaschen.....	161
Säurekitt Inhalt 5 kg .....	139	Betonblockstein Zubehör .....	161
Dichtpaste für Mündungskonus.....	139	<b>WICHTIGE HINWEISE</b>	<b>162</b>
<b>ZIEGEL</b>	<b>141</b>	<b>ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN</b>	<b>164</b>
LeierTHERM Mauerziegel.....	142	<b>SONSTIGE BEDINGUNGEN</b>	<b>166</b>
LeierTHERM.....	142		
LeierPLAN .....	142		
LeierPLAN Dünnbettmörtel .....	143		
LeierTHERM Sturz MDVA 9 cm.....	143		
LeierTHERM Sturz MDA 12 cm .....	143		
<b>DURISOL</b>	<b>145</b>		
<b>DURISOL HOCHBAU</b>	<b>146</b>		
Durisol Mantelstein DMI 15/9 L .....	146		
Durisol Mantelstein DMI 17/12 L .....	146		
Durisol Mantelstein DMI 20/13 .....	146		
Durisol Mantelstein DMI 25/18 .....	147		

## Standorte in Österreich

### HORITSCHON – Zentrale

Leier Baustoffe GmbH & Co KG – Zentrale  
Johannesgasse 46  
7312 Horitschon  
Tel. +43 (0)2610 423 75

[horitschon@leier.at](mailto:horitschon@leier.at)

- Fertigung von Elementdecken, Lieferbeton

### ACHAU

Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Durisolstraße 1  
2481 Achau  
Tel. +43 (0)2236 714 81  
[achau@leier.at](mailto:achau@leier.at)

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware; Mustergarten

### GROSSSTELZENDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Großstelzendorf 123  
2013 Großstelzendorf-Göllersdorf  
Tel. +43 (0)2954 302 20  
[grossstelzendorf@leier.at](mailto:grossstelzendorf@leier.at)

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

### KIRCHBACH

Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Glatzau 4  
8082 Kirchbach  
Tel. +43 (0)3116 2040  
[kirchbach@leier.at](mailto:kirchbach@leier.at)

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

### MAUTERN

Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Durisolstraße 5  
8774 Mautern  
Tel. +43 (0)3845 2295  
[mautern@leier.at](mailto:mautern@leier.at)

- Fertigung von Durisol Hochbau und Lärmschutz

### ZURNDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Am Eichenwald 1  
2424 Zurndorf  
Tel. +43 (0)2147 202 02  
[zurndorf@leier.at](mailto:zurndorf@leier.at)

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Fertigteilen, Hochbauware



## Ihre Ansprechpartner

<b>Bestellungen</b>	+43 (0)2610 423 75	<a href="mailto:verkauf@leier.at">verkauf@leier.at</a>
<b>Info-Hotline</b>	+43 (0)2610 423 75	<a href="mailto:info@leier.at">info@leier.at</a>
<b>Logistik</b>	+43 (0)2236 714 81 061	<a href="mailto:logistik@leier.at">logistik@leier.at</a>

### Außendienstmitarbeiter

#### Baustoffe, Ziegel, Kamin

Sini Zarvic	Verkaufsleitung	02610 423 75	<a href="mailto:verkauf@leier.at">verkauf@leier.at</a>
Karl Bruna	Bgld-Nord/Mitte, NÖ-Süd	0676 842 375 11	<a href="mailto:karl.bruna@leier.at">karl.bruna@leier.at</a>
Richard Gach	OÖ, Sbg, Tirol, Vbg	0676 842 375 84	<a href="mailto:richard.gach@leier.at">richard.gach@leier.at</a>
Manfred Hostnigg	Stmk-Süd, Kärnten	0676 842 375 34	<a href="mailto:manfred.hostnigg@leier.at">manfred.hostnigg@leier.at</a>
Georg Kulmer	Stmk-Ost, Bgld-Süd	0676 842 375 45	<a href="mailto:georg.kulmer@leier.at">georg.kulmer@leier.at</a>
Gottfried Pinka	Wien und Objekte	0676 842 375 82	<a href="mailto:gottfried.pinka@leier.at">gottfried.pinka@leier.at</a>
Stefan Theuretzbachner	NÖ-Nord/Ost/Mitte/West	0676 842 375 35	<a href="mailto:stefan.theuretzbachner@leier.at">stefan.theuretzbachner@leier.at</a>
Manfred Gelbmann sen.	Bgld-Seewinkel	0676 842 375 22	<a href="mailto:manfred.gelbmann@leier.at">manfred.gelbmann@leier.at</a>

#### DURISOL Holzbeton

Thomas Müller	Wien, NÖ, Bgld	0676 842 375 174	<a href="mailto:thomas.mueller@leier.at">thomas.mueller@leier.at</a>
---------------	----------------	------------------	--

# Mustergarten



Der Mustergarten ist 24/7 frei zugänglich. Während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne persönlich für eine Beratung zur Verfügung. Für individuelle Beratungstermine rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail.

## LEIER MUSTERGARTEN ACHAU

Durisolstraße 1, 2481 Achau

Tel.: +43 (0)2236 714 81

[info@leier.at](mailto:info@leier.at)



## Leier Qualität



### Kaiserstein Premium

Kaiserstein steht für höchste Qualität. Modernste Produktionsbedingungen garantieren erstklassige Verarbeitung. In jeder Produktionsstufe gibt es laufend Qualitätskontrollen bis zur Auslieferung.



### Classic Line – Grauware

Diese Produkte stehen für sehr gute Qualität mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Basischutz und Qualitätskontrolle vor Auslieferung erfüllen diese Produkte den hohen Standard von Leier.



### Handverlesene Qualität

Diese Produkte werden vor Auslieferung einer händischen Endkontrolle unterzogen. Die Ware ist auf Paletten sortiert und foliert um Bruch und Verschmutzung zu verringern.



### Frostbeständig

Diese Produkte halten extremsten Temperaturschwankungen stand. Bei Steinen, die nicht frostbeständig sind, zerstört eindringendes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt die Oberfläche bzw. den Stein.



### CE-zertifiziert

Alle Platten und Pflastersteine sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Das heißt, unsere Produkte werden laut ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten) und ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) geprüft.



### Tausalzbeständig

Steine können durch Auftaumittel beschädigt werden. Produkte mit dieser Kennzeichnung haben wir gemäß ÖNORM auf Tausalzbeständigkeit getestet. Für diese Produkte können Tausalzmittel (auf NaCl-Basis) maßvoll eingesetzt werden. Sulfathaltige Taumittel können zu Schäden führen. Für Fugenmörtel sind Taumittel nicht geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Sand.



### Basisschutz

Unsere Betonprodukte haben den Vorteil, dass ihre minimale Feuchtigkeitsaufnahme die Wahrscheinlichkeit von Ausblühungen verringert und zu einer geringeren Verschmutzungsneigung führt. Das wirkt sich positiv auf die Frost- und Taumittelbeständigkeit sowie auf die Lebensdauer der Produkte aus.



### Normen

- EN 1338 Pflastersteine aus Beton
- EN 1339 Platten aus Beton
- EN 1340 Bordsteine aus Beton
- EN 15435 Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton
- EN 771-5 Mauersteine Betonwerksteine
- EN 13198 Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente



### PKW befahrbar

Diese Produkte sind für mittelstarke Belastungen geeignet und können mit PKW befahren werden.



### LKW befahrbar

Diese Produkte sind für hohe Belastungen geeignet und können mit LKW befahren werden.



### Rutschhemmend

Alle Produkte mit veredelten Oberflächen haben ausreichende Tritt- und Rutschsicherheit laut ÖNORM.




### Sickersystem

Pflastersteine mit diesem Symbol eignen sich hervorragend für weitläufige Pflasterflächen wo Niederschlagswasser schnell abgeleitet wird




### Nut+Feder System

Produkte mit dieser Kennzeichnung sind mit einer Nut und Feder Verzahnung ausgestattet, welche die Einhaltung einer normgerechten Fugenbreite erleichtert.



# GARTEN





# TERRASSEN- & GARTENPLATTEN

Außenbereiche mit Terrassen, Plätzen und Wegen sind auch in der modernen Architektur ein Thema. Elegantes Aussehen, pflegeleichte Oberflächen und kostengünstige Verlegevarianten laden zur kreativen Gestaltung ein. Verschiedene Größen, Formen und Farben der Platten, individuelle Ausführung der Fugen, bunte Splitte oder Rasen sind der „Baukasten“ für zahllose Kombinationen.

## Palais Terrassenplatte 40 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



HARDLINE



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.							
	40 x 40 x 3,7	6,25	14	728	52	Stk.	GS	130005	Altwiener	6,58	7,90
								130060	Belvedere	6,58	7,90
								131230	Edlitzer	6,58	7,90
								130274	Nussdorfer	6,58	7,90
								130340	Schönrunner	6,58	7,90
								130198	White	6,58	7,90
	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130698	Altwiener	22,04	26,45
								130709	Belvedere	22,04	26,45
								131234	Edlitzer	22,04	26,45
								130754	Nussdorfer	22,04	26,45
								130769	Schönrunner	22,04	26,45
								130739	White	22,04	26,45
	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130699	Altwiener	30,71	36,85
								130710	Belvedere	30,71	36,85
								131235	Edlitzer	30,71	36,85
								130755	Nussdorfer	30,71	36,85
								130770	Schönrunner	30,71	36,85
								130740	White	30,71	36,85
	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130007	Altwiener	22,04	26,45
								130062	Belvedere	22,04	26,45
								131236	Edlitzer	22,04	26,45
								130276	Nussdorfer	22,04	26,45
								130342	Schönrunner	22,04	26,45
								130200	White	22,04	26,45
	40 x 40 x 3,7	-	14	728	52	Stk.	GS	130008	Altwiener	30,71	36,85
								130063	Belvedere	30,71	36,85
								131237	Edlitzer	30,71	36,85
								130277	Nussdorfer	30,71	36,85
								130343	Schönrunner	30,71	36,85
								130201	White	30,71	36,85

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339

Drainagemörtel

Plattenlager

Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

## Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



HARDLINE

Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Platte	60 x 40 x 3,7	4,17	21	840	40	Stk.	GS	131980	Altwiener	12,88	15,45
								131112	Belvedere	12,88	15,45
								132002	Edlitzer	12,88	15,45
								130984	Nussdorfer	12,88	15,45
								130889	Schönrunner	12,88	15,45
								131990	White	12,88	15,45
1SK Hardline	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131982	Altwiener	34,42	41,30
								131251	Belvedere	34,42	41,30
								132006	Edlitzer	34,42	41,30
								131270	Nussdorfer	34,42	41,30
								131261	Schönrunner	34,42	41,30
								131994	White	34,42	41,30
2 SK Hardline links	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131983	Altwiener	43,38	52,05
								131252	Belvedere	43,38	52,05
								132007	Edlitzer	43,38	52,05
								131274	Nussdorfer	43,38	52,05
								131264	Schönrunner	43,38	52,05
								131995	White	43,38	52,05
2 SK Hardline rechts	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131984	Altwiener	43,38	52,05
								131253	Belvedere	43,38	52,05
								132008	Edlitzer	43,38	52,05
								131273	Nussdorfer	43,38	52,05
								131265	Schönrunner	43,38	52,05
								131996	White	43,38	52,05

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339


∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

## Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
1 SK Softline	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131986	Altwiener	34,42	41,30
								131255	Belvedere	34,42	41,30
								132010	Edlitzer	34,42	41,30
								131271	Nussdorfer	34,42	41,30
								131262	Schönrunner	34,42	41,30
								131998	White	34,42	41,30
2 SK Softline links	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131987	Altwiener	43,38	52,05
								131256	Belvedere	43,38	52,05
								132011	Edlitzer	43,38	52,05
								131275	Nussdorfer	43,38	52,05
								131267	Schönrunner	43,38	52,05
								131999	White	43,38	52,05
2 SK Softline rechts	60 x 40 x 3,7	-	21	840	40	Stk.	GS	131988	Altwiener	43,38	52,05
								131257	Belvedere	43,38	52,05
								132012	Edlitzer	43,38	52,05
								131276	Nussdorfer	43,38	52,05
								131266	Schönrunner	43,38	52,05
								132000	White	43,38	52,05

## Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahlt



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Palais Sockelleiste	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1	40	40	Stk.	GS	130013	Altwiener	7,25	8,70
								130068	Belvedere	7,25	8,70
								130206	White	7,25	8,70
								130282	Nussdorfer	7,25	8,70
								130348	Schönrunner	7,25	8,70
								131247	Edlitzer	7,25	8,70

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.


**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339


Drainagemörtel       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

**Taverna Gigant Platte 6 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	VKE						Pal.	inkl.
Taverna Gigant Kombiplatte 6 cm mit Fase	16,7 - 50* x 33,3 x 6	132	1540	11,70	Pal.	AC	221575	Grau	24,13	28,95
							221576	Beige-Braun	32,08	38,50
							221580	Creme	32,08	38,50
							221579	Mandel	32,08	38,50
							221577	Milchkaffee	32,08	38,50
							221578	Schwarzmarmor	32,08	38,50

\* Breiten: 16,7/33,3/50

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1,17 m<sup>2</sup>) auf Werkspalette, foliert.  
**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
**Norm:** EN 1339

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
 BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Beige-Braun



Creme



Mandel



Milchkaffee



Schwarzmarmor

## Kartäuser Grande Platte 60 x 30 x 5 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Grande Platte 5 cm mit Fase	60 x 30 x 5	5,55	21,25	850	40	Pal.	AC	150544	Perlgrau	8,21	9,85
								150463	Rauchquarz	8,21	9,85
								150545	Sand	8,21	9,85
								150466	Sepia	8,21	9,85

## Kartäuser Grande Platte 60 x 60 x 5 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Grande Platte 5 cm mit Fase	60 x 60 x 5	2,78	43	860	20	Pal.	AC	150546	Perlgrau	16,46	19,75
								150464	Rauchquarz	16,46	19,75
								150547	Sand	16,46	19,75
								150468	Sepia	16,46	19,75

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339

Drainagemörtel       Plattenlager       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Sand



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

**Kartäuser Platte** 21 x 35 x 5 cm

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Platte 5 cm mit Fase	21 x 35 x 5	13,60	8,50	1275	150	GS		132335	Perlgrau	2,33	2,80
								131203	Rauchquarz	2,33	2,80
								131359	Sepia	2,33	2,80

**Kartäuser Platte** 42 x 35 x 5 cm

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Platte 5 cm mit Fase	42 x 35 x 5	6,80	16,20	972	60	GS		132336	Perlgrau	4,67	5,60
								131488	Rauchquarz	4,67	5,60
								131490	Sepia	4,67	5,60

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1339

Drainagemörtel       Plattenlager       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
 BEI VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Waschbeton Platte 40 x 40 x 4 cm

CLASSIC  
LINE



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 40 x 4	6,25	14,5	1044	72	Pal.	GÖ	230073	Donaukies	4,75	5,70
Platte							GS	132420	Donaukies	4,75	5,70
	40 x 40 x 4	-	14,5	696	48	Stk.	GS	130397	Donaukies	23,58	28,30
1SK											
	40 x 40 x 4	-	14,5	696	48	Stk.	GS	130398	Donaukies	35,71	42,85
2SK											
	40 x 20 x 4	12,5	7	1008	144	Stk.	GS	130394	Donaukies	7,75	9,30
Halbplatte											
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. <b>Norm:</b> EN 1339											
<input checked="" type="checkbox"/> Drainagemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Plattenlager <input checked="" type="checkbox"/> Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   RUTSCHHEMMEND   BEGEHBAR   BASISCHUTZ											

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GÖ = Gönyü, GS = Großstelzendorf

## Waschbeton Sockelleiste 40 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Waschbeton Sockelleiste Länge 40 cm	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1,00	Stk.	GS	130407	Donaukies	5,08	6,10
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung.									
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Montagekleber									
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ									

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Donaukies



1 Sichtkante



2 Sichtkanten ums Eck

**Waschbeton Platte 50 x 50 x 4 cm**

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	50 x 50 x 4	4	21,5	1032	48	Pal.	GÖ	230072	Donaukies	5,38	6,45
	50 x 50 x 4	-	21,5	1032	48	Stk.	GS	132421	Donaukies	5,38	6,45
	50 x 50 x 4	-	21,5	1032	48	Stk.	GS	130400	Donaukies	25,96	31,15
	50 x 25 x 4	8	10,5	1008	96	Stk.	GS	130401	Donaukies	38,50	46,20
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Werkspalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten. <b>Norm:</b> EN 1339											
<input checked="" type="checkbox"/> Drainagemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Splittbett											
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   RUTSCHHEMMEND   BEGEHBAR   BASISCHUTZ											

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GÖ = Gönyü, GS = Großstelzendorf

**Waschbeton Sockelleiste 50 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Waschbeton Sockelleiste Länge 50 cm	50 x 1,5 x 7,8	2	1,00	Stk.	GS	130408	Donaukies	5,08	6,10
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung.									
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Montagekleber									
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ									

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Donaukies



1 Sichtkante



2 Sichtkanten ums Eck

## Beton Platte NF 4 cm



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 40 x 4	6,25	15	1059	72	Pal.	KB	140594	Grau	4,75	5,70
							ZD	170471	Grau	4,75	5,70
	50 x 50 x 4	4	22	1056	48	Pal.	KB	140595	Grau	5,38	6,45
							ZD	170472	Grau	5,38	6,45

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette (Platte 40) oder auf Werkspalette (Platte 50), foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339

Drainagemörtel

Plattenlager (Platte 40 x 40 x 4)

Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Nut + Feder System

Weitere Farben auf Anfrage.

## **Beton Platte NF 5 cm**



**Lieferung:** Stückweise auf Europalette (Platte 60) oder auf Werkspalette (Platte 25, 30, 50), foliert

**Lieferung:** Stückweise auf Europalelle (Platte 80) oder auf Werkspalelle  
**Verlegung:** lt. RVS Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten

**Verlegung:** Li. /  
**Norm:** EN 1339

© Drägergemörtel

© Plattenlager

© Splitbott

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMmEND | REIFENRAD | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** PaL = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achse, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



#### **Nut + Feder System**

Weitere Farben auf Anfrage.

## Centrum Platte 14 cm Natur



Kaiserstein

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Centrum Platte, Natur mit Fase	40 x 20 x 14	12,5	28	1344	48	Pal.	ZD	170818	Grau	auf Anfrage	auf Anfrage
							KB	140710	Grau		
Centrum Platte, Natur mit Fase	40 x 40 x 14	6,25	51	1224	24	Pal.	ZD	170819	Grau	auf Anfrage	auf Anfrage
							KB	140711	Grau		
Centrum Platte, Natur mit Fase	60 x 40 x 14	4,17	80,5	1610	16	Pal.	ZD	170820	Grau	auf Anfrage	auf Anfrage
							KB	140712	Grau		

## Centrum Platte 14 cm Gestrahlt



Kaiserstein

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	40 x 20 x 14	12,5	28	1344	48	Pal.	KB	140713	Grau gestrahlt	auf Anfrage	auf Anfrage
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	40 x 40 x 14	6,25	51	1224	24	Pal.	KB	140714	Grau gestrahlt	auf Anfrage	auf Anfrage
Centrum Platte, Gestrahlt mit Fase	60 x 40 x 14	4,17	80,5	1610	16	Pal.	KB	140715	Grau gestrahlt	auf Anfrage	auf Anfrage

**Lieferung:** Auf Europalette, foliert. Abgabe nur in ganzen Paletten.  
**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
**Norm:** EN 1339

Drainagemörtel       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
 LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach

Weitere Farben auf Anfrage.

**Taktile Platte** 40 x 40 x 8 cm mit Streifen

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Taktile Platte Blindenleitstein Streifen	40 x 40 x 8	6,25	29,00	1044	36	Pal.	ZD	170822	Grau	32,88	39,45

**Taktile Platte** 40 x 40 x 8 cm mit Noppen

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Taktile Platte Blindenleitstein Noppe	40 x 40 x 8	6,25	29,00	1044	36	Pal.	ZD	170821	Grau	32,88	39,45

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1339

∅ Drainagemörtel      ∅ Plattenlager      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf





# PFLASTERSTEINE

Betonpflastersteine sind das ideale Material für die dekorative und funktionelle Oberflächengestaltung. Verschiedene Formen und Farben prägen die Umgebung auf ganz persönliche Art und Weise. Ob dekorativer Platz oder Garageneinfahrt, Wege oder Terrassen – für alles rund ums Haus bieten wir passende Lösungen an.

## Atrium 14 Pflaster 6 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Atrium 14 Kombipflaster 6 cm mit Fase	14 - 24,5* x 14 x 6	135	1263	9,36	Pal.	ZD	170775	Grau	24,13	28,95
						KB	140673	Perlgrau	32,08	38,50
						ZD	170754	Perlgrau	32,08	38,50
						KB	140674	Rauchquarz	32,08	38,50
						ZD	170753	Rauchquarz	32,08	38,50
						KB	140672	Sand	32,08	38,50
						ZD	170763	Sand	32,08	38,50
						KB	140675	Sepia	32,08	38,50
						ZD	170755	Sepia	32,08	38,50

## Atrium 14 Pflaster 8 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Atrium 14 Kombipflaster 8 cm mit Fase	14 - 24,5* x 14 x 8	175	1229	7,02	Pal.	ZD	170776	Grau	28,04	33,65
						KB	140677	Perlgrau	36,25	43,50
						ZD	170642	Perlgrau	36,25	43,50
						KB	140678	Rauchquarz	36,25	43,50
						ZD	170518	Rauchquarz	36,25	43,50
						KB	140676	Sand	36,25	43,50
						ZD	170752	Sand	36,25	43,50
						KB	140679	Sepia	36,25	43,50
						ZD	170519	Sepia	36,25	43,50

\* Längen: 14/17,5/21/24,5

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1,17 m<sup>2</sup>) auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Drainagemörtel

Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Sand



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

**Atrium 21 Pflaster 6 cm**

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	m <sup>2</sup>							
Atrium 21 Kombipflaster 6 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 6	135	1080	8	Pal.	ZD	170777	Grau	24,13	28,95
						KB	140628	Perlgrau	32,08	38,50
						ZD	170758	Perlgrau	32,08	38,50
						KB	140629	Rauchquarz	32,08	38,50
						ZD	170756	Rauchquarz	32,08	38,50
						KB	140626	Sand	32,08	38,50
						ZD	170764	Sand	32,08	38,50
						KB	140630	Sepia	32,08	38,50
						ZD	170757	Sepia	32,08	38,50

**Atrium 21 Pflaster 8 cm**

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	m <sup>2</sup>							
Atrium 21 Kombipflaster 8 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 8	175	1050	6	Pal.	ZD	170778	Grau	28,04	33,65
						KB	140633	Perlgrau	36,25	43,50
						ZD	170761	Perlgrau	36,25	43,50
						KB	140634	Rauchquarz	36,25	43,50
						ZD	170759	Rauchquarz	36,25	43,50
						KB	140631	Sand	36,25	43,50
						ZD	170765	Sand	36,25	43,50
						KB	140635	Sepia	36,25	43,50
						ZD	170760	Sepia	36,25	43,50

**Atrium 21 Pflaster 10 cm**

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	m <sup>2</sup>							
Atrium 21 Kombipflaster 10 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 10	238	1428	6	Pal.	ZD	170779	Grau	35,79	42,95
							170787	Perlgrau	44,67	53,60
							170785	Rauchquarz	44,67	53,60
							170788	Sand	44,67	53,60
							170786	Sepia	44,67	53,60

\* Längen: 14/17,5/21/24,5

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1 m<sup>2</sup>) auf Werkspalette, foliert.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf

Grau



Sand



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Kartäuser Pflaster 5 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 5 cm	10,4 - 20,9* x 14 x 5	110	946	8,60	Pal.	AC	150555	Fuoco	30,08	36,10
							150556	Muschelkalk	30,08	36,10
							150559	Perlgrau	30,08	36,10
							150557	Rauchquarz	30,08	36,10
							150558	Sepia	30,08	36,10

## Kartäuser Pflaster 8 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Kombipflaster 8 cm	10,4 - 20,9* x 14 x 8	170	1096	6,45	Pal.	AC	150560	Fuoco	36,25	43,50
							150561	Muschelkalk	36,25	43,50
							150564	Perlgrau	36,25	43,50
							150562	Rauchquarz	36,25	43,50
							150563	Sepia	36,25	43,50

\* Längen: 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1,075 m<sup>2</sup>) auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Muschelkalk



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Kartäuser Pflaster 5 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	m <sup>2</sup>						exkl.	inkl.
Kartäuser Kombipflaster 5 cm	10,4 - 20,9* x 14 x 5	110	979	8,90	Pal.	AC	150578	Fuoco	37,17	44,60
							150580	Muschelkalk	37,17	44,60
							150579	Perlgrau	37,17	44,60
							150581	Rauchquarz	37,17	44,60
							150582	Sepia	37,17	44,60

## Kartäuser Pflaster 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	m <sup>2</sup>						exkl.	inkl.
Kartäuser Kombipflaster 8 cm	10,4 - 20,9* x 14 x 8	170	1210	7,12	Pal.	AC	150587	Fuoco	43,33	52,00
							150585	Muschelkalk	43,33	52,00
							150586	Perlgrau	43,33	52,00
							150584	Rauchquarz	43,33	52,00
							150583	Sepia	43,33	52,00

\* Längen: 10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9

**Lieferung:** In ganzen Lagen 0,89 m<sup>2</sup> auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Muschelkalk



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Dom Pflaster 6 cm Natur



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase	14 x 14 x 6	51	135	1165	8,78	Pal.	AC	150473	Grau	24,13	28,95
								150505	Anthrazit	28,96	34,75
								150572	Perlgrau	32,08	38,50
								150486	Rauchquarz	32,08	38,50
								150498	Sepia	32,08	38,50
Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase	14 x 21 x 6	34	135	1092	8,24	Pal.	AC	150474	Grau	24,13	28,95
								150506	Anthrazit	28,96	34,75
								150573	Perlgrau	32,08	38,50
								150487	Rauchquarz	32,08	38,50
								150499	Sepia	32,08	38,50
Dom Pflaster Natur 6 cm ohne Fase	21 x 21 x 6	22,67	135	936	7,05	Pal.	AC	150475	Grau	24,13	28,95
								150507	Anthrazit	28,96	34,75
								150574	Perlgrau	32,08	38,50
								150488	Rauchquarz	32,08	38,50
								150500	Sepia	32,08	38,50

**Lieferung:** In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.

14 x 14 x 6 = 56 Stk./Lage = 1,098 m<sup>2</sup>; 14 x 21 x 6 = 35 Stk./Lage = 1,029 m<sup>2</sup>; 21 x 21 x 6 = 20 Stk./Lage = 0,882 m<sup>2</sup>.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Drainagemörtel       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Grau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

**Dom Pflaster 6 cm Antik**

Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase	14 x 14 x 6	51	135	1165	8,78	Pal.	AC	150476	Grau	31,21	37,45
								150508	Anthrazit	36,04	43,25
								150575	Perlgrau	39,17	47,00
								150489	Rauchquarz	39,17	47,00
								150501	Sepia	39,17	47,00
Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase	14 x 21 x 6	34	135	1092	8,24	Pal.	AC	150477	Grau	31,21	37,45
								150508	Anthrazit	36,04	43,25
								150576	Perlgrau	39,17	47,00
								150490	Rauchquarz	39,17	47,00
								150502	Sepia	39,17	47,00
Dom Pflaster Antik 6 cm ohne Fase	21 x 21 x 6	22,67	135	936	7,05	Pal.	AC	150478	Grau	31,21	37,45
								150508	Anthrazit	36,04	43,25
								150577	Perlgrau	39,17	47,00
								150491	Rauchquarz	39,17	47,00
								150503	Sepia	39,17	47,00

**Lieferung:** In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert. $14 \times 14 \times 6 = 56 \text{ Stk./Lage} = 1,098 \text{ m}^2$ ;  $14 \times 21 \times 6 = 35 \text{ Stk./Lage} = 1,029 \text{ m}^2$ ;  $21 \times 21 \times 6 = 20 \text{ Stk./Lage} = 0,882 \text{ m}^2$ .**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Grau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Dom Pflaster 8 cm Natur



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase	14 x 14 x 8	51	175	1297	7,41	Pal.	GS	130124	Grau	28,04	33,65
								130128	Anthrazit	32,88	39,45
								132287	Perlgrau	36,25	43,50
								131840	Rauchquarz	36,25	43,50
								131841	Sepia	36,25	43,50
Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase	14 x 21 x 8	34	175	1297	7,41	Pal.	GS	130125	Grau	28,04	33,65
								130129	Anthrazit	32,88	39,45
								132288	Perlgrau	36,25	43,50
								131843	Rauchquarz	36,25	43,50
								131844	Sepia	36,25	43,50
Dom Pflaster Natur 8 cm ohne Fase	21 x 21 x 8	22,67	175	1390	7,94	Pal.	GS	130126	Grau	28,04	33,65
								130130	Anthrazit	32,88	39,45
								132289	Perlgrau	36,25	43,50
								131846	Rauchquarz	36,25	43,50
								131847	Sepia	36,25	43,50

**Lieferung:** In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.

14 x 14 x 8 = 63 Stk./Lage = 1,24 m<sup>2</sup>; 14 x 21 x 8 = 42 Stk./Lage = 1,24 m<sup>2</sup>; 21 x 21 x 8 = 30 Stk./Lage = 1,32 m<sup>2</sup>.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

**Dom Pflaster 8 cm Antik**

Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase	14 x 14 x 8	51	175	1098	6,27	Pal.	GS	130112	Grau	35,08	42,10
								130116	Anthrazit	39,96	47,95
								132303	Perlgrau	43,33	52,00
								131849	Rauchquarz	43,33	52,00
								131850	Sepia	43,33	52,00
Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase	14 x 21 x 8	34	175	1029	5,88	Pal.	GS	130113	Grau	35,08	42,10
								130117	Anthrazit	39,96	47,95
								132304	Perlgrau	43,33	52,00
								131852	Rauchquarz	43,33	52,00
								131853	Sepia	43,33	52,00
Dom Pflaster Antik 8 cm ohne Fase	21 x 21 x 8	22,67	175	926	5,29	Pal.	GS	130114	Grau	35,08	42,10
								130118	Anthrazit	39,96	47,95
								132305	Perlgrau	43,33	52,00
								131855	Rauchquarz	43,33	52,00
								131856	Sepia	43,33	52,00

**Lieferung:** In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert.

14 x 14 x 8 = 40 Stk./Lage = 0,78 m<sup>2</sup>; 14 x 21 x 8 = 25 Stk./Lage = 0,74 m<sup>2</sup>; 21 x 21 x 8 = 15 Stk./Lage = 0,66 m<sup>2</sup>.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Anthrazit



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Parma Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	14 x 14 x 6	51	133	1185	8,79	Pal.	KB	140610	Grau	24,13	28,95
								140609	Anthrazit	28,96	34,75
								140611	Hellgrau	28,96	34,75
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	21 x 14 x 6	34	133	1112	8,24	Pal.	KB	140607	Grau	24,13	28,95
								140606	Anthrazit	28,96	34,75
								140608	Hellgrau	28,96	34,75
Parma Pflaster 6 cm mit Fase	21 x 21 x 6	22,67	133	936	7,06	Pal.	KB	140613	Grau	24,13	28,95
								140612	Anthrazit	28,96	34,75
								140614	Hellgrau	28,96	34,75

## Parma Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	14 x 14 x 8	51	176	1325	8,78	Pal.	ZD	171268	Grau	28,04	33,65
								171272	Anthrazit	32,88	39,45
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	21 x 14 x 8	34	176	1325	8,23	Pal.	ZD	171269	Grau	28,04	33,65
								171274	Anthrazit	32,88	39,45
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	21 x 21 x 8	22,67	176	1325	7,05	Pal.	ZD	171270	Grau	28,04	33,65
								171275	Anthrazit	32,88	39,45
Parma Pflaster 8 cm mit Fase	28 x 21 x 8	17	176	1325	7,53	Pal.	ZD	171271	Grau	28,04	33,65
								171276	Anthrazit	32,88	39,45

**Lieferung:** In ganzen Lagen auf Werkspalette, foliert, sortenrein.

14 x 14 = 56 Stk./Lage = 1,10 m<sup>2</sup>; 21 x 14 = 35 Stk./Lage = 1,03 m<sup>2</sup>; 21 x 21 = 20 Stk./Lage = 0,88 m<sup>2</sup>;  
28 x 21 = 16 Stk./Lage = 0,94 m<sup>2</sup>.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Drainagemörtel       Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Hellgrau

## Piazza Pflaster 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Piazza Pflaster 5 cm mit Fase	10 x 20 x 5*	50	110	950	8,64	Pal.	AC	221626	Grau	22,08	26,50
								221627	Rot	26,92	32,30

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

## Piazza Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	10 x 20 x 6*	50	125	1350	10,80	Pal.	ZD	171282	Grau	24,13	28,95
								171281	Anthrazit	28,96	34,75
								171283	Rot	28,96	34,75
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 20 x 6	25	125	1500	12,00	Pal.	ZD	171285	Grau	24,13	28,95
								171284	Anthrazit	28,96	34,75
								171286	Rot	28,96	34,75
Piazza Pflaster 6 cm mit Fase	30 x 20 x 6	16,67	125	1500	12,00	Pal.	ZD	171288	Grau	24,13	28,95
								171287	Anthrazit	28,96	34,75
								171289	Rot	28,96	34,75

\* Pro Palette sind 20 Stk. 10 x 10 cm enthalten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

## All Verbund Flüsterstein 6 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
All Verbundstein Flüsterstein 6 cm ohne Fase	22,5 x 11,25 x 6	39	137	1260	9,23	Pal.	KB	140620	Grau*	24,13	28,95
								140708	Anthrazit	28,96	34,75
								140621	Rot	28,96	34,75

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m<sup>2</sup>).

## All Verbund Flüsterstein 8 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
All Verbundstein Flüsterstein 8 cm ohne Fase	22,5 x 11,25 x 8	39	179	1325	7,38	Pal.	KB	140618	Grau*	28,04	33,65
								140709	Anthrazit	32,88	39,45
								140619	Rot	32,88	39,45

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m<sup>2</sup>), 36 Stk./Lage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Splitbett       Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach



Grau



Anthrazit



Rot

**All Verbundstein 6 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
All Verbundstein 6 cm mit Fase	22,5 x 11,25 x 6	39	137	1260	9,23	Pal.	KB	140601	Grau*	24,13	28,95
								140600	Anthrazit	28,96	34,75
								140602	Rot	28,96	34,75
							ZD	171291	Grau*	24,13	28,95
								171290	Anthrazit	28,96	34,75
								171292	Rot	28,96	34,75

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,92 m<sup>2</sup>).**All Verbundstein 8 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
All Verbundstein 8 cm mit Fase	22,5 x 11,25 x 8	39	179	1325	7,38	Pal.	KB	140616	Grau*	28,04	33,65
								140615	Anthrazit	32,88	39,45
								140617	Rot	32,88	39,45
							ZD	171294	Grau*	28,04	33,65
								171293	Anthrazit	32,88	39,45
								171295	Rot	32,88	39,45

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (1,13 m<sup>2</sup>), 36 Stk./Lage.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

Splitbett       Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf

Grau



Anthrazit



Rot

## Solido Pflaster 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Solido Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 16,5 x 6	35	123	1190	9,70	Pal.	ZD	171303	Grau*	24,13	28,95
								171302	Anthrazit	28,96	34,75
								171304	Rot	28,96	34,75

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,97 m<sup>2</sup>). Pro Palette 20 Stk. Halbsteine enthalten.

## Solido Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Solido Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 16,5 x 8	35	164	1278	7,80	Pal.	KB	140658	Grau**	28,04	33,65
								140657	Anthrazit**	32,88	39,45
								140659	Rot**	32,88	39,45
						Pal.	ZD	171306	Grau*	28,04	33,65
								171305	Anthrazit	32,88	39,45
								171307	Rot	32,88	39,45

\* Abgabe nur in ganzen Paletten. \*\* Pro Palette 8 Stk. Halbsteine enthalten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,97 m<sup>2</sup>). Pro Palette 16 Stk. Halbsteine enthalten.

## Solido Pflaster 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Solido Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 16,5 x 10	35	207	1177	5,70	Pal.	ZD	170672	Grau*	35,79	42,95
								170671	Anthrazit	40,63	48,75
								170673	Rot	40,63	48,75

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (0,95 m<sup>2</sup>).

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Splittbett      ∅ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR AB 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

CLASSIC  
LINE**Zack Pflaster 6 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Zack Pflaster 6 cm mit Fase	20 x 20 x 6	25	135	1620	12,00	Pal.	GS	130437	Grau	24,13	28,95
								130439	Rot	28,96	34,75

**Zack Pflaster 8 cm**


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Zack Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 20 x 8	25	180	1728	9,60	Pal.	GS	130438	Grau	28,04	33,65
								130440	Rot	32,88	39,45

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. Nur ganze Paletten.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

∅ Splitbett

∅ Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Grau



Rot



## Serpentino Pflaster 5 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Serpentino Pflaster 5 cm mit Fase	24 x 12 x 5	34,78	108	992	9,20	Pal.	AC	221628	Grau*	22,08	26,50
								221629	Rot	26,92	32,30

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (40 Stk.).

## Serpentino Pflaster 6 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Serpentino Pflaster 6 cm mit Fase	24 x 12 x 6	34,78	125	1438	11,50	Pal.	ZD	171297	Grau*	24,13	28,95
								171296	Anthrazit	28,96	34,75
								171298	Rot	28,96	34,75

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (1,15 m<sup>2</sup>). Pro Palette 20 Stk. Halbsteine enthalten.

## Serpentino Pflaster 8 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Serpentino Pflaster 8 cm mit Fase	24 x 12 x 8	34,78	163	1498	9,20	Pal.	ZD	171300	Grau*	28,04	33,65
								171299	Anthrazit	32,88	39,45
								171301	Rot	32,88	39,45

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. In ganzen Lagen (1,15 m<sup>2</sup>). Pro Palette 16 Stk. Halbsteine enthalten.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 8 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, ZD = Zurndorf



Grau



Anthrazit



Rot

**Kreisstein 8 cm Natur**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kreisstein Natur 8 cm, konisch	Konisch 7 x 6 x 8 cm	200	0,9	692	768	Pal.	GS	132290	Perlgrau	0,58	0,70
								131482	Rauchquarz	0,58	0,70
								131484	Sepia	0,58	0,70

**Kreisstein 8 cm Antik**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kreisstein Antik 8 cm, konisch	Konisch 7 x 6 x 8 cm	200	0,9	692	768	Pal.	GS	132291	Perlgrau	0,67	0,80
								131485	Rauchquarz	0,67	0,80
								131487	Sepia	0,67	0,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR  
LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik





Perlgrau – Antik



**TIPP:**

Kreisumfang:  $2r \cdot \pi$

Kreisfläche:  $\pi \cdot r^2$



## Kreisstein Zentrum 8 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./Kreis	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kreisstein Zentrumstein Natur 8 cm	8-eckig Ø 14,6 cm	1	2,8	Stk.	GS	132338	Perlgrau	17,46	20,95
						131921	Rauchquarz	17,46	20,95
						131923	Sepia	17,46	20,95

## Kreisstein Zentrum 8 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./Kreis	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kreisstein Zentrumstein Antik 8 cm	8-eckig Ø 14,6 cm	1	2,8	Stk.	GS	132337	Perlgrau	20,00	24,00
						131916	Rauchquarz	20,00	24,00
						131918	Sepia	20,00	24,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.  
**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
**Norm:** EN 1338

<input checked="" type="checkbox"/> Drainagemörtel	<input checked="" type="checkbox"/> Splittbett
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   RUTSCHHEMMEND   PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR   BASISCHUTZ	

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Antik





Sepia – Antik



Perlgrau – Antik

### TIPP:

- ! Kreisumfang:  $2r \cdot \pi$
- Kreisfläche:  $\pi \cdot r^2$



## Solido Öko Pflaster 8 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Solido Öko Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 16,5 x 8	35	154	1197	7,54	Pal.	ZD	171308	Grau	28,04	33,65

## Solido Öko Pflaster 10 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			Pal.	m <sup>2</sup>							
Solido Öko Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 16,5 x 10	35	194	1106	5,65	Pal.	ZD	171309	Grau	35,79	42,95

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. Nur ganze Paletten. Artikel auf Anfrage erhältlich. Lieferzeit nach Vereinbarung.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Splitbett       Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



Grau

## Ökolith Pflaster 8 cm



CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase	10 x 20 x 8	50	170	1469	8,64	Pal.	KB	140598	Grau*	28,04	33,65
								140599	Rot	32,88	39,45
Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 20 x 8	25	170	1632	9,60	Pal.	KB	140604	Grau*	28,04	33,65
								140605	Rot	32,88	39,45
Ökolith Pflaster 8 cm mit Fase	20 x 20 x 8	25	170	1632	9,60	Pal.	ZD	170475	Grau*	28,04	33,65
								170476	Rot	32,88	39,45

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

## Ökolith Pflaster 10 cm



CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
			m <sup>2</sup>	Pal.							
Ökolith Pflaster 10 cm mit Fase	20 x 20 x 10	25	200	1440	7,20	Pal.	KB	140644	Grau*	35,79	42,95
								170661	Grau*	35,79	42,95

\* Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1,20 m<sup>2</sup>) oder \* nur in ganzen Paletten. Auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

Drainagemörtel

Splittbett

Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau



Rot



Anthrazit

Anthrazit und  
weitere Farben auf  
Anfrage erhältlich.

## Atrium 21 Öko Pflaster 6 cm



Kaiserstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		Pal.	VKE						exkl.	inkl.
Atrium 21 Öko Kombipflaster 6 cm mit Fase	14 - 24,5* x 21 x 6	126	1008	8	Pal.	ZD	170780	Grau	24,13	28,95
							170783	Perlgrau	32,08	38,50
							170781	Rauchquarz	32,08	38,50
							170784	Sand	32,08	38,50
							170782	Sepia	32,08	38,50

\* Längen: 14/17,5/21/24,5

**Lieferung:** In ganzen Lagen (1 m<sup>2</sup>) auf Werkspalette, foliert.**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.**Norm:** EN 1338

Splitbett       Maschinenverlegung

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf

Grau



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia

## Rasengitterstein 40 x 40 x 8 cm



CLASSIC  
LINE

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	40 x 40 x 8	6,25	17,00	816	48	Pal.	GS	131826	Grau	3,46	4,15

## Rasengitterstein 60 x 40 x 8 cm



CLASSIC  
LINE

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 8	4,17	25,80	1032	40	Pal.	AC	150307	Grau	5,13	6,15
							KB	140556	Grau	5,13	6,15

## Rasengitterstein 60 x 40 x 10 cm



CLASSIC  
LINE

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 10	4,17	34,00	1088	32	Pal.	KB	140555	Grau	5,54	6,65
							ZD	170486	Grau	5,54	6,65

## Rasengitterstein 60 x 40 x 12 cm



CLASSIC  
LINE

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Rasengitterstein	60 x 40 x 12	4,17	40,00	960	24	Pal.	ZD	170813	Grau	6,83	8,20

Passender Füllstein ist der Quadro Würfel.

**Lieferung:** Auf Europalette, foliert. Nur ganze Paletten.

**Verlegung:** Lt. RVS. Der gesamte Aufbau ist wasserdurchlässig auszuführen.

**Norm:** EN 1339

Splitbett       Maschinenverlegung

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR BEI 12 CM | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf, KB = Kirchbach,  
ZD = Zurndorf

## Quadro Würfel 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Quadro Würfel 6 cm mit Fase	8 x 8 x 6	154	0,80	801	1001	Pal.	JA	221630	Anthrazit	0,67	0,80
								221631	Grau	0,67	0,80
								221632	Rot	0,67	0,80

Passt perfekt als Füllstein für den Rasengitterstein.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 1338

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | PKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, JA = Janossomorja



Grau



Anthrazit



Rot





## POOLUMRUNDUNGEN

Beim kleinen Luxus eines Pools im Garten sollte auch das Umfeld passen. Mit unserem Plattenprogramm ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die miteinander kombiniert werden können. Die Standard- und Eck-Elemente mit Sichtkanten in der Plattenfarbe runden die Gesamtoptik harmonisch ab. Die rutschfeste Oberfläche bietet auch bei Nässe entsprechende Sicherheit beim Badespaß.

## Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt


**Kaiserstein**


HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
2 SK Hardline	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130701	Altwiener	40,46	48,55
								130712	Belvedere	40,46	48,55
								131241	Edlitzer	40,46	48,55
								130757	Nussdorfer	40,46	48,55
								130772	Schönrunner	40,46	48,55
								130742	White	40,46	48,55
2 SK Hardline	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131534	Altwiener	40,46	48,55
								131553	Belvedere	40,46	48,55
								131504	Edlitzer	40,46	48,55
								131648	Nussdorfer	40,46	48,55
								131668	Schönrunner	40,46	48,55
								131628	White	40,46	48,55
2 SK Hardline	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131535	Altwiener	40,46	48,55
								131554	Belvedere	40,46	48,55
								131505	Edlitzer	40,46	48,55
								131649	Nussdorfer	40,46	48,55
								131669	Schönrunner	40,46	48,55
								131629	White	40,46	48,55
2 SK Hardline	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131536	Altwiener	40,46	48,55
								131555	Belvedere	40,46	48,55
								131506	Edlitzer	40,46	48,55
								131650	Nussdorfer	40,46	48,55
								131670	Schönrunner	40,46	48,55
								131630	White	40,46	48,55
2 SK Hardline	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131537	Altwiener	40,46	48,55
								131556	Belvedere	40,46	48,55
								131507	Edlitzer	40,46	48,55
								131651	Nussdorfer	40,46	48,55
								131671	Schönrunner	40,46	48,55
								131631	White	40,46	48,55
2 SK Hardline	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131538	Altwiener	40,46	48,55
								131557	Belvedere	40,46	48,55
								131508	Edlitzer	40,46	48,55
								131652	Nussdorfer	40,46	48,55
								131672	Schönrunner	40,46	48,55
								131632	White	40,46	48,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner









White

## Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlte



HARDLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 2 SK Hardline	28 x 28 x 3,7	6,9	Stk.	GS	130700	Altwiener	40,46	48,55
					130711	Belvedere	40,46	48,55
					131240	Edlitzer	40,46	48,55
					130756	Nussdorfer	40,46	48,55
					130771	Schönrunner	40,46	48,55
					130741	White	40,46	48,55
 2 SK Hardline	30 x 30 x 3,7	7,9	Stk.	GS	131524	Altwiener	40,46	48,55
					131544	Belvedere	40,46	48,55
					131515	Edlitzer	40,46	48,55
					131643	Nussdorfer	40,46	48,55
					131663	Schönrunner	40,46	48,55
					131623	White	40,46	48,55
 2 SK Hardline	32 x 32 x 3,7	9	Stk.	GS	131525	Altwiener	40,46	48,55
					131545	Belvedere	40,46	48,55
					131514	Edlitzer	40,46	48,55
					131644	Nussdorfer	40,46	48,55
					131664	Schönrunner	40,46	48,55
					131624	White	40,46	48,55
 2 SK Hardline	34 x 34 x 3,7	10,1	Stk.	GS	131526	Altwiener	40,46	48,55
					131546	Belvedere	40,46	48,55
					131516	Edlitzer	40,46	48,55
					131645	Nussdorfer	40,46	48,55
					131665	Schönrunner	40,46	48,55
					131625	White	40,46	48,55
 2 SK Hardline	36 x 36 x 3,7	11,3	Stk.	GS	131527	Altwiener	40,46	48,55
					131547	Belvedere	40,46	48,55
					131517	Edlitzer	40,46	48,55
					131646	Nussdorfer	40,46	48,55
					131666	Schönrunner	40,46	48,55
					131626	White	40,46	48,55
 2 SK Hardline	38 x 38 x 3,7	12,6	Stk.	GS	131528	Altwiener	40,46	48,55
					131548	Belvedere	40,46	48,55
					131518	Edlitzer	40,46	48,55
					131647	Nussdorfer	40,46	48,55
					131667	Schönrunner	40,46	48,55
					131627	White	40,46	48,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

## Palais Poolumrandung 40 cm Gestrahlt


**Kaiserstein**


**SOFTLINE**

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130012	Altwiener	40,46	48,55
								130066	Belvedere	40,46	48,55
								131243	Edlitzer	40,46	48,55
								130281	Nussdorfer	40,46	48,55
								130346	Schönrunner	40,46	48,55
								130204	White	40,46	48,55
	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131539	Altwiener	40,46	48,55
								131558	Belvedere	40,46	48,55
								131509	Edlitzer	40,46	48,55
								131658	Nussdorfer	40,46	48,55
								131678	Schönrunner	40,46	48,55
								131638	White	40,46	48,55
	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131540	Altwiener	40,46	48,55
								131559	Belvedere	40,46	48,55
								131510	Edlitzer	40,46	48,55
								131659	Nussdorfer	40,46	48,55
								131679	Schönrunner	40,46	48,55
								131639	White	40,46	48,55
	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131541	Altwiener	40,46	48,55
								131560	Belvedere	40,46	48,55
								131511	Edlitzer	40,46	48,55
								131660	Nussdorfer	40,46	48,55
								131680	Schönrunner	40,46	48,55
								131640	White	40,46	48,55
	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131542	Altwiener	40,46	48,55
								131561	Belvedere	40,46	48,55
								131512	Edlitzer	40,46	48,55
								131661	Nussdorfer	40,46	48,55
								131681	Schönrunner	40,46	48,55
								131641	White	40,46	48,55
	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131543	Altwiener	40,46	48,55
								131562	Belvedere	40,46	48,55
								131513	Edlitzer	40,46	48,55
								131662	Nussdorfer	40,46	48,55
								131682	Schönrunner	40,46	48,55
								131642	White	40,46	48,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

 Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner









White

# Palais Poolumrandung Eck-Platte 40 cm Gestrahlte



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 2 SK Softline	28 x 28 x 3,7	6,9	Stk.	GS	130011	Altwiener	40,46	48,55
					130067	Belvedere	40,46	48,55
					131242	Edlitzer	40,46	48,55
					130280	Nussdorfer	40,46	48,55
					130347	Schönrunner	40,46	48,55
					130205	White	40,46	48,55
 2 SK Softline	30 x 30 x 3,7	7,9	Stk.	GS	131529	Altwiener	40,46	48,55
					131683	Belvedere	40,46	48,55
					131519	Edlitzer	40,46	48,55
					131653	Nussdorfer	40,46	48,55
					131673	Schönrunner	40,46	48,55
					131633	White	40,46	48,55
 2 SK Softline	32 x 32 x 3,7	9	Stk.	GS	131530	Altwiener	40,46	48,55
					131549	Belvedere	40,46	48,55
					131520	Edlitzer	40,46	48,55
					131654	Nussdorfer	40,46	48,55
					131674	Schönrunner	40,46	48,55
					131634	White	40,46	48,55
 2 SK Softline	34 x 34 x 3,7	10,1	Stk.	GS	131531	Altwiener	40,46	48,55
					131550	Belvedere	40,46	48,55
					131521	Edlitzer	40,46	48,55
					131655	Nussdorfer	40,46	48,55
					131675	Schönrunner	40,46	48,55
					131635	White	40,46	48,55
 2 SK Softline	36 x 36 x 3,7	11,3	Stk.	GS	131532	Altwiener	40,46	48,55
					131551	Belvedere	40,46	48,55
					131522	Edlitzer	40,46	48,55
					131656	Nussdorfer	40,46	48,55
					131676	Schönrunner	40,46	48,55
					131636	White	40,46	48,55
 2 SK Softline	38 x 38 x 3,7	12,6	Stk.	GS	131533	Altwiener	40,46	48,55
					131552	Belvedere	40,46	48,55
					131523	Edlitzer	40,46	48,55
					131657	Nussdorfer	40,46	48,55
					131677	Schönrunner	40,46	48,55
					131637	White	40,46	48,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

## Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt


**Kaiserstein**


**HARDLINE**

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132172	Altwiener	52,96	63,55
								132160	Belvedere	52,96	63,55
								132178	Edlitzer	52,96	63,55
								132154	Nussdorfer	52,96	63,55
								132166	Schönrunner	52,96	63,55
								132148	White	52,96	63,55
	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132173	Altwiener	52,96	63,55
								132161	Belvedere	52,96	63,55
								132179	Edlitzer	52,96	63,55
								132155	Nussdorfer	52,96	63,55
								132167	Schönrunner	52,96	63,55
								132149	White	52,96	63,55
	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132174	Altwiener	52,96	63,55
								132162	Belvedere	52,96	63,55
								132180	Edlitzer	52,96	63,55
								132156	Nussdorfer	52,96	63,55
								132168	Schönrunner	52,96	63,55
								132150	White	52,96	63,55
	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132175	Altwiener	52,96	63,55
								132163	Belvedere	52,96	63,55
								132181	Edlitzer	52,96	63,55
								132157	Nussdorfer	52,96	63,55
								132169	Schönrunner	52,96	63,55
								132151	White	52,96	63,55
	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132176	Altwiener	52,96	63,55
								132164	Belvedere	52,96	63,55
								132182	Edlitzer	52,96	63,55
								132158	Nussdorfer	52,96	63,55
								132170	Schönrunner	52,96	63,55
								132152	White	52,96	63,55
	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132177	Altwiener	52,96	63,55
								132165	Belvedere	52,96	63,55
								132183	Edlitzer	52,96	63,55
								132159	Nussdorfer	52,96	63,55
								132171	Schönrunner	52,96	63,55
								132153	White	52,96	63,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

 Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener




Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

# Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlte



SOFTLINE

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
2 SK Softline	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132136	Altwiener	52,96	63,55
								132124	Belvedere	52,96	63,55
								132142	Edlitzer	52,96	63,55
								132118	Nussdorfer	52,96	63,55
								132130	Schönrunner	52,96	63,55
								132112	White	52,96	63,55
2 SK Softline	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132137	Altwiener	52,96	63,55
								132125	Belvedere	52,96	63,55
								132143	Edlitzer	52,96	63,55
								132119	Nussdorfer	52,96	63,55
								132131	Schönrunner	52,96	63,55
								132113	White	52,96	63,55
2 SK Softline	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132138	Altwiener	52,96	63,55
								132126	Belvedere	52,96	63,55
								132144	Edlitzer	52,96	63,55
								132120	Nussdorfer	52,96	63,55
								132132	Schönrunner	52,96	63,55
								132114	White	52,96	63,55
2 SK Softline	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132139	Altwiener	52,96	63,55
								132127	Belvedere	52,96	63,55
								132145	Edlitzer	52,96	63,55
								132121	Nussdorfer	52,96	63,55
								132133	Schönrunner	52,96	63,55
								132115	White	52,96	63,55
2 SK Softline	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132140	Altwiener	52,96	63,55
								132128	Belvedere	52,96	63,55
								132146	Edlitzer	52,96	63,55
								132122	Nussdorfer	52,96	63,55
								132134	Schönrunner	52,96	63,55
								132116	White	52,96	63,55
2 SK Softline	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132141	Altwiener	52,96	63,55
								132129	Belvedere	52,96	63,55
								132147	Edlitzer	52,96	63,55
								132123	Nussdorfer	52,96	63,55
								132135	Schönrunner	52,96	63,55
								132117	White	52,96	63,55

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White





# MAUERSTEINE

Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab. Mauersteine eignen sich für aufgehendes Mauerwerk ebenso wie für die Gestaltung von Bodenflächen.

## Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Mauer 12, 2- bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm	265	795	3	Pal.	GS	130894	Fuoco	114,04	136,85
							130893	Rauchquarz	114,04	136,85
							131401	Sepia	114,04	136,85

## Kartäuser Mauer 12 12 cm Antik – 1/3 Palette



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Mauer 12, 2- bzw. 3-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 12 cm	265	265	1	Pal.	GS	131927	Fuoco	131,04	157,25
							131929	Rauchquarz	131,04	157,25
							131930	Sepia	131,04	157,25

**Lieferung:** 9 Formate auf einer Europalette gemischt, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 771-5

Klebemörtel       Konstruktionskleber       Mauermörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Passende Abdeckplatte siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

## Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm	530	795	1,5	Pal.	GS	130895	Fuoco	226,79	272,15
							130896	Rauchquarz	226,79	272,15
							131402	Sepia	226,79	272,15

## Kartäuser Mauer 24 24 cm Antik – 1/3 Palette



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> / Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/m <sup>2</sup> exkl.	Preis/m <sup>2</sup> inkl.
		m <sup>2</sup>	Pal.							
Kartäuser Mauer 24, 4-seitig gespalten und gerumpelt, 1/3 Palette	Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm	530	265	0,5	Pal.	GS	131931	Fuoco	260,04	312,05
							131932	Rauchquarz	260,04	312,05
							131933	Sepia	260,04	312,05

**Lieferung:** 9 Formate auf einer Europalette gemischt, foliert.  
**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
**Norm:** EN 771-5

∅ Klebemörtel	∅ Konstruktionskleber	∅ Mauermörtel
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ		

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Passende Abdeckplatte siehe Abschnitt „Abdeckplatten & Zaun-Zubehör“



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

## Kartäuser Mauer 24 Antik Universalstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kartäuser Mauer 24 Universalstein, 4-seitig gespalten	24 x 12 x 6	105*	3,80	923	243	Stk.	GS	131934	Fuoco	2,38	2,85
								131935	Rauchquarz	2,38	2,85
								131936	Sepia	2,38	2,85

Einzelstein passend zur Kartäuser Mauer 24. Verwendung für Rundbögen oder ergänzender Bedarf. \* Bei Mauerbreite 24 cm, Stoßfuge 1 cm, Lagerfuge 1,25 cm.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert  
**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.  
**Norm:** EN 771-5

Klebemörtel       Konstruktionskleber       Mauermörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

## Block Mauerstein Natur 35 x 21 x 14 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Block Mauerstein Natur 14 cm	35 x 21 x 14	20,4	22,00	990	45	Pal.	GS	130862	Fuoco	6,17	7,40
								132283	Perlgrau	6,17	7,40
								131114	Rauchquarz	6,17	7,40
								131405	Sepia	6,17	7,40

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

## Block Mauerstein Antik 35 x 21 x 14 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Block Mauerstein Antik 14 cm	35 x 21 x 14	20,4	22,00	1056	48	Pal.	GS	130865	Fuoco	8,17	9,80
								132302	Perlgrau	8,17	9,80
								131115	Rauchquarz	8,17	9,80
								131406	Sepia	8,17	9,80

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur




Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik

## Kant Stein Natur 33 x 25 x 6 cm



 Kaiserstein

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Natur 6 cm	33 x 25 x 6	12,12*	11,40	684	60	Pal.	GS	130826	Arktis	3,21	3,85
								130863	Fuoco	3,21	3,85
								132282	Perlgrau	3,21	3,85
								130578	Rauchquarz	3,21	3,85
								131352	Sepia	3,21	3,85

## Kant Stein Antik 33 x 25 x 6 cm



 Kaiserstein

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	12,12*	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	4,96	5,95
								130864	Fuoco	4,96	5,95
								132301	Perlgrau	4,96	5,95
								130579	Rauchquarz	4,96	5,95
								131354	Sepia	4,96	5,95

Bei Verwendung als Abdeckplatte 3 Stk./lfm. Als Mauer-, Abdeck- und als Pflasterstein verwendbar. \* Bei Verlegung als Pflaster.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.


**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 771-5

Drainagemörtel       Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis – Natur



Fuoco – Natur




Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Arktis – Antik



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik

## Kaiserstein ANTIK 5 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kaiserstein Normalstein	26 x 15,6 x 5	23	4,40	880	200	Pal.	GS	130218	Englisch-Ziegel	1,83	2,20
								132285	Perlgrau	1,83	2,20
								131148	Rauchquarz	1,83	2,20
								131404	Sepia	1,83	2,20
Kaiserstein Bodenplatte	26 x 15,6 x 2,2	23	2,00	600	300	Stk.	GS	130215	Englisch-Ziegel	2,88	3,45
								132298	Perlgrau	2,88	3,45
								131494	Rauchquarz	2,88	3,45
								131500	Sepia	2,88	3,45
Kaiserstein Riemchen	26 x 5 x 2,2	77	0,50	-	-	Stk.	GS	130216	Englisch-Ziegel	2,88	3,45
								132299	Perlgrau	2,88	3,45
								131495	Rauchquarz	2,88	3,45
								131501	Sepia	2,88	3,45
Kaiserstein Sockelleiste	26 x 2,2 x 7,5	3,85/ lfm	1,00	-	-	Stk.	GS	130217	Englisch-Ziegel	2,88	3,45
								132300	Perlgrau	2,88	3,45
								131496	Rauchquarz	2,88	3,45
								131502	Sepia	2,88	3,45

Als Mauer- und als Pflasterstein verwendbar. Jeder Palette Normalstein und Bodenplatte ist pro m<sup>2</sup> ein Dekorstein beigelegt.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 771-5

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND  
PKW BEFAHRBAR BEI 5 CM STÄRKE UND VERLEGUNG IM MÖRTELBETT | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Dekor Adler



Dekor Löwe



Englisch Ziegel



Perlgrau




Rauchquarz



Sepia

## Architektur Trockenmauerstein 2-seitig gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Normalstein 2-seitig gespalten	36 x 12 x 6	46,3	6,00	864	144	Pal.	AC	150160	Fuoco	2,04	2,45
								150157	Rauchquarz	2,04	2,45
								150242	Sepia	2,04	2,45

## Architektur Trockenmauerstein 3-seitig gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Eckstein 3-seitig gespalten	36 x 12 x 6	-	6,00	864	144	Pal.	AC	150159	Fuoco	2,04	2,45
								150158	Rauchquarz	2,04	2,45
								150243	Sepia	2,04	2,45

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lf. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 771-5

Klebemörtel       Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Steinansicht von oben



Rauchquarz



Steinansicht von oben



Sepia



Steinansicht von oben



# ZAUNSTEINE

Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar  
und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab.  
Zaunsteine sind leicht zu versetzen und bieten auch  
Lösungen für Briefkästen.

## Modern Zaunstein 20 cm Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Normal-Pfeilerstein	40 x 20 x 20	12,5	18,00	864	48	Pal.	GS	130595	Arktis	5,42	6,50
								132292	Perlgrau	5,42	6,50
								131421	Rauchquarz	5,42	6,50
								132297	Sand	5,42	6,50
								131454	Sepia	5,42	6,50
Halbsteine	19,7 - 19,7 x 20 x 20	25	9	864	96	Pal.	GS	130596	Arktis*	3,67	4,40
								132306	Perlgrau*	3,67	4,40
								131422	Rauchquarz*	3,67	4,40
								132319	Sand*	3,67	4,40
								131455	Sepia*	3,67	4,40

\* Halbsteine aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

## Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130001	Arktis	7,04	8,45
								132293	Perlgrau	7,04	8,45
								130564	Rauchquarz	7,04	8,45
								132296	Sand	7,04	8,45
								131416	Sepia	7,04	8,45


**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339

⊖ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ




Wassernase

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Ecksteinlösungen siehe Seite 70

Passende Taurus Abdeckplatte siehe Seite 67

Passende Briefkästen siehe Seite 82



Arktis



Sand



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Modern Zaunstein 20 cm Gestrahlte



Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	40 x 20 x 20	12,5	18,00	720	40	Pal.	GS	130653	Arktis	10,88	13,05
Normal-Pfeilerstein 2-seitig gestrahlte								132312	Perlgrau	10,88	13,05
								131427	Rauchquarz	10,88	13,05
								132325	Sand	10,88	13,05
								131460	Sepia	10,88	13,05
	19,7 - 19,7 x 20 x 20	25	9	720	80	Pal.	GS	130654	Arktis*	7,50	9,00
Halbsteine 2-seitig gestrahlte								132313	Perlgrau*	7,50	9,00
								131428	Rauchquarz*	7,50	9,00
								132326	Sand*	7,50	9,00
								131461	Sepia*	7,50	9,00
Aufpreis für zusätz- lich gestrahlte Seitenfläche	-	-	-	-	-	Stk.	GS	131871	-	4,17	5,00
* Halbsteine aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.											
<b>Norm:</b> EN 15435											

## Taurus Abdeckplatte 3,7 cm Gestrahlte



Ansicht Wassernase unten  
  
HARDLINE  
Wassernase

Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132479	Arktis	69,00	82,80
2 SK Hardline mit Wassernase								132472	Perlgrau	69,00	82,80
								132470	Rauchquarz	69,00	82,80
								132473	Sand	69,00	82,80
								132471	Sepia	69,00	82,80
	50 x 30 x 3,7	2	8,75	455	52	Stk.	GS	132480	Arktis	74,00	88,80
4 SK Hardline mit Wassernase								132477	Perlgrau	74,00	88,80
								132475	Rauchquarz	74,00	88,80
								132478	Sand	74,00	88,80
								132476	Sepia	74,00	88,80

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Ecksteinlösungen siehe Seite 70

Passende Briefkästen siehe Seite 82



Arktis



Sand



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia



Fuoco

## Architektur Zaunstein 20 cm Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Normal-Pfeilerstein 2-seitig gespalten	40 x 20 x 20	12,5	22,00	1056	48	Pal.	GS	130536	Arktis	9,29	11,15
								131167	Fuoco	9,29	11,15
								130566	Rauchquarz	9,29	11,15
								131414	Sepia	9,29	11,15
 Halbsteine 2-seitig gespalten	19,7 - 19,7 x 20 x 20	25	13,20	1056	96	Pal.	GS	130537	Arktis*	6,50	7,80
								131168	Fuoco*	6,50	7,80
								130588	Rauchquarz*	6,50	7,80
								131415	Sepia*	6,50	7,80

\* Halbsteine aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

## Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130001	Arktis	7,04	8,45
								131170	Fuoco	7,04	8,45
								130564	Rauchquarz	7,04	8,45
								131416	Sepia	7,04	8,45


**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

Ansicht Wassernase unten



Wassernase

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

Passende Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte siehe Seite 78

Ecksteinlösungen siehe Seite 70


Passende Taurus Abdeckplatte siehe Seite 67

Passende Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte siehe Seite 78

Passende Briefkästen siehe Seite 82



Arktis




Fuoco



Rauchquarz



Sepia

**Antik Zaunstein 20 cm Antik**

Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Normal-Pfeilerstein	40 x 20 x 20	12,5	22,40	1075	48	Pal.	GS	131476	Fuoco	8,63	10,35
								130546	Rauchquarz	8,63	10,35
								131419	Sepia	8,63	10,35
Halbsteine 3-seitig antik	19,7 - 19,7 x 20 x 20	25	11,20	1075	96	Pal.	GS	131477	Fuoco*	6,00	7,20
								130585	Rauchquarz*	6,00	7,20
								131420	Sepia*	6,00	7,20

\* Halbsteine aus Normal-Pfeilerstein geschnitten, nur paarweise erhältlich.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 15435

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

**Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik**

Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	4,96	5,95
								130864	Fuoco	4,96	5,95
								132301	Perlgrau	4,96	5,95
								130579	Rauchquarz	4,96	5,95
								131354	Sepia	4,96	5,95
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044		14,29	17,15

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Passende Briefkästen siehe Seite 82



Fuoco









Rauchquarz



Sepia

## Aufpreis Sonderfertigung Steinschnitte

Bezeichnung	Skizze	Maße cm L x B x H	VKE	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
½ Eckmauerstein 90°		20 x 20 x 20	Stk.	132498	30,00	36,00
Pfeiler-Sockel Eck-Mauerstein 90°		40 x 40 x 20	Stk.	132499	30,00	36,00
½ Eckmauerstein 135° bzw. 45°		20 x 20 x 20	Stk.	132500	30,00	36,00
Pfeiler-Sockel Eck-Mauerstein 135° bzw. 45°		40 x 40 x 20	Stk.	132501	30,00	36,00
Abdeckplatte 90°		bis 5 cm Stärke	Stk.	132502	30,00	36,00
Abdeckplatte 135°		bis 5 cm Stärke	Stk.	132503	30,00	36,00
Die Steinschnitte werden immer aus 2 Steinen oder 2 Abdeckplatten geschnitten und sind nur paarweise erhältlich. Steine werden extra verrechnet.						

**LEGENDE:** VKE = Verkaufseinheit



# ABDECKPLATTEN & ZAUNZUBEHÖR

Abdeckplatten bilden einen schönen Abschluss für Zaun, Mauer oder Steher. Weiters schützt eine Abdeckplatte vor dem Einsickern von Wasser. Passende Abdeckplatten finden Sie für alle Oberflächen, ob Antik, Natur oder Gestrahlt.

## Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlte

 Kaiserstein


Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130701	Altwiener	51,90	62,28
								130712	Belvedere	51,90	62,28
								131241	Edlitzer	51,90	62,28
								130757	Nussdorfer	51,90	62,28
								130772	Schönrunner	51,90	62,28
								130742	White	51,90	62,28
	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131534	Altwiener	51,90	62,28
								131553	Belvedere	51,90	62,28
								131504	Edlitzer	51,90	62,28
								131648	Nussdorfer	51,90	62,28
								131668	Schönrunner	51,90	62,28
								131628	White	51,90	62,28
	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131535	Altwiener	51,90	62,28
								131554	Belvedere	51,90	62,28
								131505	Edlitzer	51,90	62,28
								131649	Nussdorfer	51,90	62,28
								131669	Schönrunner	51,90	62,28
								131629	White	51,90	62,28
	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131536	Altwiener	51,90	62,28
								131555	Belvedere	51,90	62,28
								131506	Edlitzer	51,90	62,28
								131650	Nussdorfer	51,90	62,28
								131670	Schönrunner	51,90	62,28
								131630	White	51,90	62,28
	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131537	Altwiener	51,90	62,28
								131556	Belvedere	51,90	62,28
								131507	Edlitzer	51,90	62,28
								131651	Nussdorfer	51,90	62,28
								131671	Schönrunner	51,90	62,28
								131631	White	51,90	62,28
	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131538	Altwiener	51,90	62,28
								131557	Belvedere	51,90	62,28
								131508	Edlitzer	51,90	62,28
								131652	Nussdorfer	51,90	62,28
								131672	Schönrunner	51,90	62,28
								131632	White	51,90	62,28

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

☒ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

# Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahlte



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132172	Altwiener	69,00	82,80
								132160	Belvedere	69,00	82,80
								132178	Edlitzer	69,00	82,80
								132154	Nussdorfer	69,00	82,80
								132166	Schönbrunner	69,00	82,80
								132148	White	69,00	82,80
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132173	Altwiener	69,00	82,80
								132161	Belvedere	69,00	82,80
								132179	Edlitzer	69,00	82,80
								132155	Nussdorfer	69,00	82,80
								132167	Schönbrunner	69,00	82,80
								132149	White	69,00	82,80
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132174	Altwiener	69,00	82,80
								132162	Belvedere	69,00	82,80
								132180	Edlitzer	69,00	82,80
								132156	Nussdorfer	69,00	82,80
								132168	Schönbrunner	69,00	82,80
								132150	White	69,00	82,80
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132175	Altwiener	69,00	82,80
								132163	Belvedere	69,00	82,80
								132181	Edlitzer	69,00	82,80
								132157	Nussdorfer	69,00	82,80
								132169	Schönbrunner	69,00	82,80
								132151	White	69,00	82,80
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132176	Altwiener	69,00	82,80
								132164	Belvedere	69,00	82,80
								132182	Edlitzer	69,00	82,80
								132158	Nussdorfer	69,00	82,80
								132170	Schönbrunner	69,00	82,80
								132152	White	69,00	82,80
 2 SK Hardline mit Wassernase	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132177	Altwiener	69,00	82,80
								132165	Belvedere	69,00	82,80
								132183	Edlitzer	69,00	82,80
								132159	Nussdorfer	69,00	82,80
								132171	Schönbrunner	69,00	82,80
								132153	White	69,00	82,80

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White

## Palais Abdeckplatte 40 cm Gestrahlt


**Kaiserstein**


Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 28 x 3,7	2,5	9,8	509,6	52	Stk.	GS	130012	Altwiener	51,90	62,28
								130066	Belvedere	51,90	62,28
								131243	Edlitzer	51,90	62,28
								130281	Nussdorfer	51,90	62,28
								130346	Schönbrunner	51,90	62,28
								130204	White	51,90	62,28
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 30 x 3,7	2,5	10,5	546	52	Stk.	GS	131539	Altwiener	51,90	62,28
								131558	Belvedere	51,90	62,28
								131509	Edlitzer	51,90	62,28
								131658	Nussdorfer	51,90	62,28
								131678	Schönbrunner	51,90	62,28
								131638	White	51,90	62,28
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 32 x 3,7	2,5	11,2	582,4	52	Stk.	GS	131540	Altwiener	51,90	62,28
								131559	Belvedere	51,90	62,28
								131510	Edlitzer	51,90	62,28
								131659	Nussdorfer	51,90	62,28
								131679	Schönbrunner	51,90	62,28
								131639	White	51,90	62,28
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 34 x 3,7	2,5	11,9	618,8	52	Stk.	GS	131541	Altwiener	51,90	62,28
								131560	Belvedere	51,90	62,28
								131511	Edlitzer	51,90	62,28
								131660	Nussdorfer	51,90	62,28
								131680	Schönbrunner	51,90	62,28
								131640	White	51,90	62,28
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 36 x 3,7	2,5	12,6	655,2	52	Stk.	GS	131542	Altwiener	51,90	62,28
								131561	Belvedere	51,90	62,28
								131512	Edlitzer	51,90	62,28
								131661	Nussdorfer	51,90	62,28
								131681	Schönbrunner	51,90	62,28
								131641	White	51,90	62,28
 2 SK Softline mit Wassernase	40 x 38 x 3,7	2,5	13,3	691,6	52	Stk.	GS	131543	Altwiener	51,90	62,28
								131562	Belvedere	51,90	62,28
								131513	Edlitzer	51,90	62,28
								131662	Nussdorfer	51,90	62,28
								131682	Schönbrunner	51,90	62,28
								131642	White	51,90	62,28

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Poolumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339


☒ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White

# Palais Abdeckplatte 60 cm Gestrahl



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	60 x 28 x 3,7	1,66	9,8	509,6	52	Stk.	GS	132136	Altwiener	69,00	82,80
								132124	Belvedere	69,00	82,80
								132142	Edlitzer	69,00	82,80
								132118	Nussdorfer	69,00	82,80
								132130	Schönrunner	69,00	82,80
								132112	White	69,00	82,80
	60 x 30 x 3,7	1,66	10,5	546	52	Stk.	GS	132137	Altwiener	69,00	82,80
								132125	Belvedere	69,00	82,80
								132143	Edlitzer	69,00	82,80
								132119	Nussdorfer	69,00	82,80
								132131	Schönrunner	69,00	82,80
								132113	White	69,00	82,80
	60 x 32 x 3,7	1,66	11,2	582,4	52	Stk.	GS	132138	Altwiener	69,00	82,80
								132126	Belvedere	69,00	82,80
								132144	Edlitzer	69,00	82,80
								132120	Nussdorfer	69,00	82,80
								132132	Schönrunner	69,00	82,80
								132114	White	69,00	82,80
	60 x 34 x 3,7	1,66	11,9	618,8	52	Stk.	GS	132139	Altwiener	69,00	82,80
								132127	Belvedere	69,00	82,80
								132145	Edlitzer	69,00	82,80
								132121	Nussdorfer	69,00	82,80
								132133	Schönrunner	69,00	82,80
								132115	White	69,00	82,80
	60 x 36 x 3,7	1,66	12,6	655,2	52	Stk.	GS	132140	Altwiener	69,00	82,80
								132128	Belvedere	69,00	82,80
								132146	Edlitzer	69,00	82,80
								132122	Nussdorfer	69,00	82,80
								132134	Schönrunner	69,00	82,80
								132116	White	69,00	82,80
	60 x 38 x 3,7	1,66	13,3	691,6	52	Stk.	GS	132141	Altwiener	69,00	82,80
								132129	Belvedere	69,00	82,80
								132147	Edlitzer	69,00	82,80
								132123	Nussdorfer	69,00	82,80
								132135	Schönrunner	69,00	82,80
								132117	White	69,00	82,80

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert. Lieferzeit ca. 10 Werkstage.

**Verlegung:** Lt. RVS, Polumrandungen vollflächig mit frostbeständigem, flexilem Klebemörtel versetzen.

**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer




Schönrunner



White

## Aufpreis Sonderfertigung Abdeckplatten

Ansicht Wassernase unten




2 SK  
gegenüber = Standard

Bezeichnung	VKE	Artikel-Nr.	Preis/VKE exkl. MWSt	Preis/VKE inkl. MWSt
Aufpreis für Wassernase	lfm	130044	14,29	17,15
Aufpreis Vorkopf (seitliche SK) Hardline	Stk.	130702	11,21	13,45
Aufpreis Vorkopf (seitliche SK) Softline	Stk.	130046	11,21	13,45

Eine Kombination von Softline und Hardline Kanten ist ohne Aufpreis möglich.

**LEGENDE:** SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit

## Kartäuser Abdeckplatte 12 für 12 cm Mauer



Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
2-seitig gespalten	60 x 20 x 6	1,66	16,20	648	40	Stk.	AC	150185	Fuoco	18,13	21,75
								150186	Rauchquarz	18,13	21,75
								150249	Sepia	18,13	21,75
Ecke 3-seitig gespalten	30 x 20 x 6	-	8,25	660	80	Stk.	AC	150183	Fuoco	10,04	12,05
								150184	Rauchquarz	10,04	12,05
								150248	Sepia	10,04	12,05

## Kartäuser Abdeckplatte 24 für 24 cm Mauer



Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
2-seitig gespalten	60 x 32 x 6	1,66	26,50	530	20	Stk.	AC	150176	Fuoco	27,79	33,35
								150177	Rauchquarz	27,79	33,35
								150251	Sepia	27,79	33,35
Ecke 3-seitig gespalten	30 x 32 x 6	-	13,50	540	40	Stk.	AC	150178	Fuoco	15,71	18,85
								150179	Rauchquarz	15,71	18,85
								150250	Sepia	15,71	18,85
Pfeiler 4-seitig gespalten	50 x 50 x 6	-	34,50	345	10	Stk.	AC	150181	Fuoco	40,63	48,75
								150180	Rauchquarz	40,63	48,75
								150252	Sepia	40,63	48,75
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,29	17,15

Passend zur Kartäuser Mauer. Wassernase gegen Aufpreis.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 13198

Ø Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

Oberseite: Natur  
Seitenfläche: Gespalten

## Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte Gespalten


**Kaiserstein**


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Architektur Abdeckplatte 60 x 28, 2-seitig gespalten	60 x 28 x 6	1,66	22,70	454	20	Stk.	AC	150170	Fuoco	24,63	29,55
								150171	Rauchquarz	24,63	29,55
								150254	Sepia	24,63	29,55
Architektur Abdeckplatte 30 x 28, 3-seitig gespalten	30 x 28 x 6	-	11,70	468	40	Stk.	AC	150172	Fuoco	13,92	16,70
								150173	Rauchquarz	13,92	16,70
								150253	Sepia	13,92	16,70
Architektur Abdeckplatte Pfeiler, 4-seitig gespalten	48 x 28 x 6	-	18,40	552	30	Stk.	AC	150174	Fuoco	22,04	26,45
								150175	Rauchquarz	22,04	26,45
								150255	Sepia	22,04	26,45
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044	-	14,29	17,15

Passend zum Architektur Zaunstein. Wassernase gegen Aufpreis möglich.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lf. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 13198

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Rauchquarz




Sepia

## Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Ansicht Wassernase unten



Wassernase

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Abdeckplatte für Mauer & Pfeiler, mit Wassernase	46 x 28 x 6	2,15	16,00	1024	64	Pal.	GS	130001	Arktis	7,04	8,45
								131170	Fuoco	7,04	8,45
								130003	Grau	7,04	8,45
								132293	Perlgrau	7,04	8,45
								130564	Rauchquarz	7,04	8,45
								132296	Sand	7,04	8,45
								131416	Sepia	7,04	8,45

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

Arktis



Fuoco



Grau



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia



Sand

## Kant Abdeckplatte 25 x 28 x 6 cm Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Abdeckplatte Gespalten, 2-seitig gespalten, Oberseite: Natur	25 x 28 x 6	3,9	8,00	480	60	Pal.	GS	130827	Arktis	4,96	5,95
								131177	Fuoco	4,96	5,95
								130657	Rauchquarz	4,96	5,95
								131353	Sepia	4,96	5,95

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.  
**Verlegung:** Lf. Verlegeanleitung.  
**Norm:** EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis – Gespalten



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

## Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Natur



Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Natur 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,40	684	60	Pal.	GS	130826	Arktis	3,21	3,85
								130863	Fuoco	3,21	3,85
								132282	Perlgrau	3,21	3,85
								130578	Rauchquarz	3,21	3,85
								131352	Sepia	3,21	3,85
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044		14,29	17,15
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Werkspalette, foliert.											

## Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik



Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Kant Stein Antik 6 cm	33 x 25 x 6	3	11,00	990	90	Pal.	GS	130226	Arktis	4,96	5,95
								130864	Fuoco	4,96	5,95
								132301	Perlgrau	4,96	5,95
								130579	Rauchquarz	4,96	5,95
								131354	Sepia	4,96	5,95
Aufpreis für Wassernase	-	-	-	-	-	lfm	GS	130044		14,29	17,15
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert.											
<b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung.											
<b>Norm:</b> EN 1339											
<b>Ø Klebemörtel</b>											
<b>HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ</b>											

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Arktis – Natur



Fuoco – Natur




Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Arktis – Antik



Fuoco – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik




Perlgrau – Antik

## Durchwurfbriefkasten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	26 x 60 x 19	4,30	Stk.	GS	130646	Stahlblech	315,00	378,00
<b>Durchwurfbriefkasten mit Tür</b>								
<p><b>Lieferung:</b> Stückweise; Stahlblech verzinkt – Entnahmetür beschichtet. Bei gleichzeitiger Bestellung von Zaunsteinen werden in 3 Zaunsteine die Ausnehmungen für den Durchwurfbriefkasten im Werk kostenlos zugeschnitten. Die 3 Zaunsteine sind in der Bestellung zu berücksichtigen.</p> <p><b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung.</p> <p><b>HANDVERLESENE QUALITÄT</b></p>								

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



## Sprechfeld




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Sprechfeld mit Namensschild und Adapter für handelsübliche Gegenspechanlagen	27 x 21 x 2	-	Stk.	GS	130648	Edelstahl gebürstet	460,00	552,00
					130649	RAL 9016 Verkehrsweiß	315,00	378,00
					130650	RAL 9007 Graualuminium	315,00	378,00

**Lieferung:** Stückweise.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**HANDVERLESENE QUALITÄT**

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf





# STUFEN & SOCKELLEISTEN

Stufen sind so individuell wie Häuser.  
Zusätzlich zu den Standardmaßen fertigen wir daher  
für Sie die passenden Platten auch auf Maß.

## Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Hardline nach Maß



**HARDLINE**

Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
 1 SK Hardline	40 x 28 – 40 x 3,7	2,5	14,00	728	52	Stk.	GS	132086	Altwiener	31,88	38,25
								132084	Belvedere	31,88	38,25
								132087	Edlitzer	31,88	38,25
								132083	Nussdorfer	31,88	38,25
								132085	Schönrunner	31,88	38,25
								132082	White	31,88	38,25
 1 SK Hardline	60 x 28 – 40 x 3,7	1,67	14,00	728	52	Stk.	GS	132104	Altwiener	44,17	53,00
								132102	Belvedere	44,17	53,00
								132105	Edlitzer	44,17	53,00
								132101	Nussdorfer	44,17	53,00
								132103	Schönrunner	44,17	53,00
								132100	White	44,17	53,00

## Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl. MWSt
Setzplatte 40 cm	40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5	Stk.	GS	132092	Altwiener	22,04	26,45
					132090	Belvedere	22,04	26,45
					132093	Edlitzer	22,04	26,45
					132089	Nussdorfer	22,04	26,45
					132091	Schönrunner	22,04	26,45
					132088	White	22,04	26,45
Setzplatte 60 cm	60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67	Stk.	GS	132110	Altwiener	30,92	37,10
					132108	Belvedere	30,92	37,10
					132111	Edlitzer	30,92	37,10
					132107	Nussdorfer	30,92	37,10
					132109	Schönrunner	30,92	37,10
					132106	White	30,92	37,10

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339


Klebmörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere




Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White



## Palais Stufenplatte 40 cm oder 60 cm Softline nach Maß



SOFTLINE

Skizze	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	40 x 28 – 40 x 3,7	2,5	14,00	728	52	Stk.	GS	132080	Altwiener	31,88	38,25
								132078	Belvedere	31,88	38,25
								132081	Edlitzer	31,88	38,25
								132077	Nussdorfer	31,88	38,25
								132079	Schönrunner	31,88	38,25
								132076	White	31,88	38,25
	60 x 28 – 40 x 3,7	1,67	14,00	728	52	Stk.	GS	132098	Altwiener	44,17	53,00
								132096	Belvedere	44,17	53,00
								132099	Edlitzer	44,17	53,00
								132095	Nussdorfer	44,17	53,00
								132097	Schönrunner	44,17	53,00
								132094	White	44,17	53,00

## Palais Setzplatte 40 cm oder 60 cm nach Maß



Bezeichnung	Maße cm Lx B x H	Bedarf Stk./lfm	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
Setzplatte 40 cm	40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5	Stk.	GS	132092	Altwiener	22,04	26,45
					132090	Belvedere	22,04	26,45
					132093	Edlitzer	22,04	26,45
					132089	Nussdorfer	22,04	26,45
					132091	Schönrunner	22,04	26,45
					132088	White	22,04	26,45
Setzplatte 60 cm	60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67	Stk.	GS	132110	Altwiener	30,92	37,10
					132108	Belvedere	30,92	37,10
					132111	Edlitzer	30,92	37,10
					132107	Nussdorfer	30,92	37,10
					132109	Schönrunner	30,92	37,10
					132106	White	30,92	37,10

Lieferung: Stückweise auf Europalette, foliert.

Verlegung: Lt. Verlegeanleitung.

Norm: EN 1339

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

LEGENDE: Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer




Schönrunner



White

## Aufpreis Sonderfertigung Palais



Bezeichnung	VKE	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Hardline	Stk.	130702	11,21	13,45
Aufpreis Vorkopf (seitliche Sichtkante) Softline	Stk.	130046	11,21	13,45
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung. <b>Norm:</b> EN 1339				
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel				
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   RUTSCHHEMMEND   BASISCHUTZ				

**LEGENDE:** Pal. = Palette, SK = Sichtkante, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf

## Palais Sockelleiste 40 x 1,5 x 7,8 cm Gestrahl



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt					
Palais Sockelleiste	40 x 1,5 x 7,8	2,5	1,00	Stk.	GS	130013	Altwiener	7,25	8,70					
						130068	Belvedere	7,25	8,70					
						131247	Edlitzer	7,25	8,70					
						130282	Nussdorfer	7,25	8,70					
						130348	Schönrunner	7,25	8,70					
						130206	White	7,25	8,70					
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung.														
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Montagekleber														
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ														

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönrunner



White

## Kartäuser Stufe nach Maß Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Platte nach Maß, Natur – Stärke 6 cm	L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 6 cm	144	m <sup>2</sup>	GS	131305	Fuoco	180,08	216,10
					131306	Rauchquarz	180,08	216,10
					131492	Sepia	180,08	216,10
Platte nach Maß, Natur – Stärke 12 cm	L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 12 cm	288	m <sup>2</sup>	GS	131308	Fuoco	296,33	355,60
					131307	Rauchquarz	296,33	355,60
					131491	Sepia	296,33	355,60

## Kartäuser Stufe nach Maß Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Platte nach Maß, Gespalten – Stärke 6 cm	L bis 115 cm, B 10-55 cm, H: 6 cm	144	m <sup>2</sup>	AC	150193	Fuoco	180,08	216,10
					150192	Rauchquarz	180,08	216,10
					150247	Sepia	180,08	216,10
Platte nach Maß, Gespalten – Stärke 12 cm	L bis 110 cm, B 10-55 cm, H: 12 cm	288	m <sup>2</sup>	AC	150195	Fuoco	296,33	355,60
					150194	Rauchquarz	296,33	355,60
					150246	Sepia	296,33	355,60

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 13198

∅ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur

Trittfläche: Natur  
Seitenfläche: Natur



Fuoco – Gespalten




Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

Trittfläche: Natur  
Seitenfläche: Gespalten

## Kartäuser Blockstufe Natur

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Blockstufe Natur, 3-seitig geschnitten	24 x 48 x 12	4,17	32,00	768	24	Stk.	GS	131186	Fuoco	31,17	37,40
								131189	Rauchquarz	31,17	37,40
								131436	Sepia	31,17	37,40
Blockstufe Natur, 3-seitig geschnitten	36 x 48 x 12	2,77	47,50	760	16	Stk.	GS	131187	Fuoco	46,71	56,05
								131190	Rauchquarz	46,71	56,05
								131437	Sepia	46,71	56,05
Blockstufe Natur, 2-seitig geschnitten	60 x 48 x 12	1,66	79,00	632	8	Stk.	GS	131188	Fuoco	77,88	93,45
								131191	Rauchquarz	77,88	93,45
								131438	Sepia	77,88	93,45

## Kartäuser Blockstufe Gespalten

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Blockstufe Gespalten, 3-seitig gespalten	24 x 48 x 12	4,17	32,00	768	24	Stk.	GS	131140	Fuoco	31,17	37,40
								131137	Rauchquarz	31,17	37,40
								131435	Sepia	31,17	37,40
Blockstufe Gespalten, 3-seitig gespalten	36 x 48 x 12	2,77	47,50	760	16	Stk.	GS	131141	Fuoco	46,71	56,05
								131138	Rauchquarz	46,71	56,05
								131434	Sepia	46,71	56,05
Blockstufe Gespalten, 2-seitig gespalten	60 x 48 x 12	1,66	79,00	632	8	Stk.	GS	131139	Fuoco	77,88	93,45
								131136	Rauchquarz	77,88	93,45
								131433	Sepia	77,88	93,45

Die Einzelelemente haben eine Tiefe von 48 cm. Dadurch kann die Stufentiefe perfekt an Ihre Gegebenheiten angepasst werden.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 13198

⊗ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur

Trittfäche: Natur  
Seitenfläche: Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

Trittfäche: Natur  
Seitenfläche: Gespalten

## Kartäuser Sockelleiste Natur



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Kartäuser Sockelleiste Natur	33 x 1,5 x 7,8	3	1,05	Stk.	GS	131924	Fuoco	4,88	5,85
						132333	Perlgrau	4,88	5,85
						131925	Rauchquarz	4,88	5,85
						131926	Sepia	4,88	5,85

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

∅ Klebemörtel

∅ Montagekleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia

## Atrium Blockstufe 100 x 40 x 15 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Atrium Blockstufe mit Fase	100 x 40 x 15	1	120	960	8	Stk.	AC	150637	Grau	110,42	132,50
								150640	Perlgrau	132,92	159,50
								150638	Rauchquarz	132,92	159,50
								150641	Sand	132,92	159,50
								150639	Sepia	132,92	159,50

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 13198

☒ Klebemörtel

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Grau



Perlgrau



Rauchquarz



Sand



Sepia



# EINFASSUNGEN

Ob gerade oder geschwungen, lassen sich Wege oder Beete mit unseren Einfassungen kreativ abschließen.

## Kartäuser Konstruktionsstein Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
2-seitig geschnitten	60 x 12 x 12	13,88	19	1140	60	Stk.	GS	131183	Fuoco	9,42	11,30
								131185	Rauchquarz	9,42	11,30
								131409	Sepia	9,42	11,30
3-seitig geschnitten	30 x 12 x 12	27,78	9,5	1140	120	Stk.	GS	131410	Sepia	5,83	7,00
								131182	Fuoco	5,83	7,00
								131184	Rauchquarz	5,83	7,00

## Kartäuser Konstruktionsstein Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
2-seitig gespalten	60 x 12 x 12	13,88	19	1140	60	Stk.	GS	131144	Fuoco	9,42	11,30
								131142	Rauchquarz	9,42	11,30
								131408	Sepia	9,42	11,30
3-seitig gespalten	30 x 12 x 12	27,78	9,5	1140	120	Stk.	GS	131145	Fuoco	5,83	7,00
								131407	Sepia	5,83	7,00
								131143	Rauchquarz	5,83	7,00

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN EN 771-5

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

## Randleiste



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 20	1	21,00	1260	60	Pal.	AC	150071	Grau	3,75	4,50
							KB	140647	Grau	3,75	4,50
							ZD	170477	Grau	3,75	4,50
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 25	1	26,00	1040	40	Pal.	AC	150073	Grau	4,92	5,90
							KB	140591	Grau	4,92	5,90
							ZD	170478	Grau	4,92	5,90
Randleiste Kant, längsseitig mit 5 mm Fase	100 x 5 x 30	1	30,30	1212	40	Pal.	AC	150399	Grau	5,33	6,40
<b>Lieferung:</b> Auf Werkspalette, foliert. Lieferung nur in ganzen Paletten											
<b>Verlegung:</b> Lt. RVS.											
<b>Norm:</b> EN 1340											
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ											

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau

## L-Stein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk. Pal.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
L-Stein, H 40	30 x 33 x 40	3	36	864	24	Stk.	AC	150565	Grau	13,58	16,30
								150609	Anthrazit	13,58	16,30
L-Stein, H 50	35 x 33 x 50	3	45	720	16	Stk.	AC	150566	Grau	17,33	20,80
								150610	Anthrazit	17,33	20,80
L-Stein, H 60	40 x 33 x 60	3	53	848	16	Stk.	AC	150567	Grau	20,71	24,85
								150611	Anthrazit	20,71	24,85
L-Stein, H 80	50 x 33 x 80	3	70	560	8	Stk.	AC	150568	Grau	34,58	41,50
								150612	Anthrazit	34,58	41,50
L-Stein, H 100	50 x 33 x 100	3	81	648	8	Stk.	AC	150569	Grau	45,92	55,10
								150608	Anthrazit	45,92	55,10


**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS.

**Norm:** EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Anthrazit

Grau

## Flachbordstein


CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Flachbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 20 x 15	1	65	1170	18	Pal.	KB	140651	Grau	12,63	15,15
							ZD	170485	Grau	12,63	15,15

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert.  
**Verlegung:** Lt. RVS.  
**Norm:** EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ



**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf



Grau

# Hochbordstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 8 x 25	1	42	1008	24	Pal.	ZD	170609	Grau	8,42	10,10
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 10 x 20	1	43	1290	30	Pal.	KB	140648	Grau	7,83	9,40
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 12 x 20	1	50	1200	24	Pal.	KB	140649	Grau	9,46	11,35
Hochbordstein, ohne Abstandsnoppe	100 x 15 x 25	1	82	1722	21	Pal.	JA	220281	Grau	14,75	17,70
Hochbordstein, einseitig mit 8 mm Abstandsnoppe	100 x 18 x 20	1	78,5	1413	18	Pal.	KB	140650	Grau	12,63	15,15
							ZD	170484	Grau	12,63	15,15


**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS.

**Norm:** EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | PKW BEFAHRBAR | LKW BEFAHRBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, JA = Janossomorja, ZD = Zurndorf



Grau

## Mähkante 22 x 12 x 4,5 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Mähkante	22 x 12 x 4,5	4,5	2,5	1000	400	Pal.	AC	150066	Grau	1,79	2,15
								150067	Braun	1,79	2,15
						KB	KB	140592	Grau	1,79	2,15
								140593	Braun	1,79	2,15

**Lieferung:** Auf Werkspalette, foliert. Lieferung nur in ganzen Paletten.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1339

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | RUTSCHHEMMEND | BEGEHBAR | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach



Grau



Braun



## Palisaden-Randleiste Rund

CLASSIC  
LINE

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Palisaden-Randleiste Rund	14,6 x 6 x 30	6,85	4,7	752	160	Pal.	GS	130305	Grau	3,00	3,60
								130304	Braun	3,33	4,00


**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

**Norm:** EN 1340

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Grau



Braun



# BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten unsere Böschungs- und Pflanzsteine für die Hangbefestigung oder auch zur Abgrenzung von Wegen mit Gefälle und Stufen.

## Architektur Böschungsstein Gespalten



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Architektur Böschungsstein, 1-seitig gespalten	33 x 30 x 15	13*	20,00	960	48	Pal.	AC	150460	Fuoco	8,21	9,85
								150461	Rauchquarz	8,21	9,85
								150462	Sepia	8,21	9,85

\* Bei schachbrettartiger Versetzung 13 Stk./m<sup>2</sup>. Bei vollflächiger Versetzung 20 Stk./m<sup>2</sup>.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS, Paletten und Lagen unbedingt gemischt verarbeiten.

**Norm:** EN 13198

∅ Drainagemörtel      ∅ Splittbett

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

## Natur Böschungsstein 25 x 31 x 12,5 cm

CLASSIC  
LINE



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Natur Böschungsstein	25 x 31 x 12,5	18*	10,00	800	80	Pal.	GS	130093	Felsbraun	4,63	5,55
							GS	130094	Grau	4,63	5,55

\* Bei schachbrettartiger Versetzung 18 Stk./m<sup>2</sup>. Bei vollflächiger Versetzung 36 Stk./m<sup>2</sup>.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. RVS.

**Norm:** EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Felsbraun



Grau

CLASSIC  
LINE**Luna Böschungsstein 30 x 25 x 20 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Luna Böschungsstein, klein	30 x 25 x 20	8*	14,50	928	64	Pal.	AC	150245	Braun	5,92	7,10
								150244	Grau	5,92	7,10

\* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 17 Stk./m<sup>2</sup>.**Luna Böschungsstein 40 x 35 x 25 cm**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Luna Böschungsstein, groß	40 x 35 x 25	5*	30,00	810	27	Pal.	AC	150125	Braun	7,83	9,40
								150124	Grau	7,83	9,40

\* Bei schachbrettartiger Versetzung. Bei vollflächiger Versetzung 10 Stk./m<sup>2</sup>.**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.**Verlegung:** Lt. RVS.**Norm:** EN 13198


HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

Braun



Grau





# HOCHBEETE

Hochbeete bieten eine Vielzahl von Vorteilen für moderne Gärtner. Den passenden Rahmen für die Hochbeete schaffen Sie schnell, einfach und stilvoll mit den Leier Hochbeeten. Hochbeete bieten eine bequeme, rückenschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse fast das ganze Jahr lang ernten zu können. Auch als Blumenbeet ist das Hochbeet ein Hingucker. Natürlich wirkende Oberflächen und warme Farben fügen sich harmonisch in jeden Garten ein.

## Architektur Hochbeet-Set „Basilikum“ Gespalten

 Kaiserstein


Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 0,92 m², K-Form	120 x 120 x 60	720	Stk.	AC	150275	Fuoco	226,58	271,90
					150276	Rauchquarz	226,58	271,90
					150277	Sepia	226,58	271,90

## Architektur Hochbeet-Set „Thymian“ Gespalten

 Kaiserstein


Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,6 m², R-Form	192 x 120 x 60	960	Stk.	AC	150279	Fuoco	303,83	364,60
					150280	Rauchquarz	303,83	364,60
					150281	Sepia	303,83	364,60

## Architektur Hochbeet-Set „Rosmarin“ Gespalten

 Kaiserstein


Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 3 m², L-Form	228 x 228 x 60	1440	Stk.	AC	150283	Fuoco	453,21	543,85
					150284	Rauchquarz	453,21	543,85
					150285	Sepia	453,21	543,85

**Lieferung:** Set auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

**Norm:** EN 771-5

Klebemörtel       Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia

## Block Hochbeet-Set „Kamille“ Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	189 x 119 x 63	1056	Stk.	GS	132426	Fuoco	299,17	359,00
					132427	Perlgrau	299,17	359,00
					132428	Rauchquarz	299,17	359,00
					132429	Sepia	299,17	359,00

Pflanzfläche 1,47 m<sup>2</sup>, R-Form

## Block Hochbeet-Set „Kamille“ Antik



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	189 x 119 x 63	1056	Stk.	GS	132422	Fuoco	399,17	479,00
					132423	Perlgrau	399,17	479,00
					132424	Rauchquarz	399,17	479,00
					132425	Sepia	399,17	479,00

Pflanzfläche 1,47 m<sup>2</sup>, R-Form

**Lieferung:** Set auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

**Norm:** EN 771-5

∅ Klebemörtel

∅ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ


**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Natur




Sepia – Natur



Fuoco – Antik



Perlgrau – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik

## Kaiserstein Hochbeet-Set „Lavendel“ Antik



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
	180 x 100 x 60-65	792	Stk.	GS	132439	Englisch-Ziegel	332,50	399,00
Pflanzfläche 0,90 m <sup>2</sup> , R-Form					132440	Perlgrau	332,50	399,00
					132441	Rauchquarz	332,50	399,00
					132442	Sepia	332,50	399,00

**Lieferung:** Set auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

**Norm:** EN 771-5

Klebemörtel

Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT

CE-ZERTIFIZIERT

FROSTBESTÄNDIG

TAUSALZBESTÄNDIG

BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Englisch Ziegel



Perlgrau



Rauchquarz



Sepia


## Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Natur



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,08 m <sup>2</sup> , R-Form	162 x 102 x 72	912	Stk.	GS	132433	Fuoco	482,50	579,00
					132434	Rauchquarz	482,50	579,00
					132435	Sepia	482,50	579,00

## Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Gespalten



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
 Pflanzfläche 1,08 m <sup>2</sup> , R-Form	162 x 102 x 72	912	Stk.	GS	132430	Fuoco	482,50	579,00
					132431	Rauchquarz	482,50	579,00
					132432	Sepia	482,50	579,00

**Lieferung:** Set auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

**Norm:** EN 771-5

∅ Klebemörtel

∅ Konstruktionskleber

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG | BASISCHUTZ

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

## Kartäuser 12 Hochbeet-Set „Minze“ Antik



Skizze	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.				
 Pflanzfläche 1,25 m <sup>2</sup> , R-Form	156 x 96 x 60	795	Stk.	GS	132436	Fuoco	345,83	415,00				
					132437	Rauchquarz	345,83	415,00				
					132438	Sepia	345,83	415,00				
<b>Lieferung:</b> Set auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung. <b>Norm:</b> EN 771-5												
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Konstruktionskleber												
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ												

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Fuoco




Rauchquarz



Sepia

## Durisol Hochbeet-Set



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet K-Form Pflanzfläche 1,0 m <sup>2</sup> (16 Elemente, 4 Steckdorne)	120 x 120 x 80	295	1	Stk.	BA	370133	Anthrazit	362,08	434,50
						370144	Beige	362,08	434,50
						370134	Rotbraun	362,08	434,50
Durisol Hochbeet R-Form Pflanzfläche 2,1 m <sup>2</sup> (24 Elemente, 6 Steckdorne, 2 Querstreben)	230 x 120 x 80	445	1	Stk.	BA	370137	Anthrazit	555,92	667,10
						370146	Beige	555,92	667,10
						370138	Rotbraun	555,92	667,10
Durisol Hochbeet L-Form Pflanzfläche 3,2 m <sup>2</sup> (32 Elemente, 8 Steckdorne, 4 Querstreben)	230 x 230 x 80	590	1	Stk.	BA	370135	Anthrazit	765,00	918,00
						370145	Beige	765,00	918,00
						370136	Rotbraun	765,00	918,00
Durisol Hochbeet U-Form Pflanzfläche 5,4 m <sup>2</sup> (48 Elemente, 12 Steckdorne, 8 Querstreben)	340 x 230 x 80	885	1	Stk.	BA	370141	Anthrazit	1.157,71	1.389,25
						370148	Beige	1.157,71	1.389,25
						370142	Rotbraun	1.157,71	1.389,25
Durisol Hochbeet U1-Form Pflanzfläche 6,6 m <sup>2</sup> (56 Elemente, 14 Steckdorne, 10 Querstreben)	450 x 230 x 80	1030	1	Stk.	BA	370139	Anthrazit	1.356,58	1.627,90
						370147	Beige	1.356,58	1.627,90
						370140	Rotbraun	1.356,58	1.627,90

Hochbeet inkl. Steckdornen und Querstreben. Frühbeetaufsatzz inkl. Montagematerial.

Durisol ist ein Naturprodukt, das nach der Produktion noch nicht seinen endgültigen Farbcharakter entfaltet hat. Nach dem Ende vom Produktionsprozess ist das Produkt farblich noch dünker. Erst nach ein paar Monaten hat es seine Endfarbe erreicht, wenn es Luft und Witterung ausgesetzt ist. Die Farben werden heller.

**Lieferung:** Stückweise auf Europalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

HANDVERLESENE QUALITÄT | FROSTBESTÄNDIG | BRANDBESTÄNDIG | ATMUNGSAKTIV | GERINGES GEWICHT | CO2-AUFNAHMEFÄHIG

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AS = Acs, BA = Bratislava



Anthrazit



Beige



Rotbraun

## Durisol Einzelement

**Durisol**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet Einzelement Standard	120 x 20 x 10	20	-	Stk.	BA	370132	Anthrazit	23,42	28,10
						370143	Beige	23,42	28,10
						370063	Rotbraun	23,42	28,10
Durisol Hochbeet Einzelement Standard Halb	60 x 20 x 10	10	-	Stk.	BA	370151	Anthrazit	23,42	28,10
						370149	Beige	23,42	28,10
						370150	Rotbraun	23,42	28,10
Durisol Hochbeet Querstrebe	L: 114 cm	1	-	Stk.	AS	900088	Verzinkt	18,75	22,50
Durisol Hochbeet Steckdorn	L: 78,3 cm	0,75	-	Stk.	AS	900089	Verzinkt	18,75	22,50

## Durisol Frühbeetaufsatzt

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Durisol Hochbeet Frühbeetaufsatzt für Hochbeet K-Form	-	13	1	Stk.	AS	900108	-	443,71	532,45
Durisol Hochbeet Frühbeataufsatzt für Hochbeet R-Form	-	27	1	Stk.	AS	900107	-	504,92	605,90
Hochbeet inkl. Steckdornen und Querstreiben. Frühbeataufsatzt inkl. Montagematerial.									
Durisol ist ein Naturprodukt, das nach der Produktion noch nicht seinen endgültigen Farbcharakter entfaltet hat. Nach dem Ende vom Produktionsprozess ist das Produkt farblich noch dunkler. Erst nach ein paar Monaten hat es seine Endfarbe erreicht, wenn es Luft und Witterung ausgesetzt ist. Die Farben werden heller.									
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung									
HANDVERLESENE QUALITÄT   FROSTBESTÄNDIG   BRANDBESTÄNDIG   ATMUNGSAKTIV   GERINGES GEWICHT   CO2-AUFAHMEFÄHIG									

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AS = Acs, BA = Bratislava



Anthrazit



Beige



Rotbraun



## GESTALTUNG & DEKO

Passende Dekoelemente und Gartenzubehör machen den Garten erst perfekt. Unsere fertigen Sets lassen sich schnell und einfach in jeden Garten integrieren.

## Architektur Kräuterschnecke Set



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.				
Architektur Kräuterschnecke Set, Pflanzfläche 1,38 m <sup>2</sup>	156 x 156 x 72	870	Stk.	AC	150378	Fuoco	274,50	329,40				
					150379	Rauchquarz	274,50	329,40				
					150380	Sepia	274,50	329,40				
Set besteht aus: 80 Stk. Architektur Trockenmauerstein Normalsteine 2-seitig und 60 Stk. Architektur Trockenmauerstein Ecksteine 3-seitig (davon 6 Stk. geschnitten).												
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung <b>Norm:</b> EN 771-5												
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Konstruktionskleber												
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   BASISCHUTZ												

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Fuoco




Rauchquarz



Sepia

## Gartenbank Set Antik



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Gartenbank Set, Sitzfläche 175 x 42 cm	225 x 66 x 90	1672	Stk.	GS	131938	Rauchquarz + Sepia	574,75	689,70
Set besteht aus: 67 Stk. Block Mauerstein Antik Rauchquarz 35 x 21 x 14 cm (davon 2 Stk. geschnitten), 18 Stk. Kant Stein Antik Sepia 33 x 25 x 6 cm.								
<b>Lieferung:</b> Auf 2 Europaletten, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung <b>Norm:</b> EN 771-5								
<input checked="" type="checkbox"/> Klebemörtel <input checked="" type="checkbox"/> Konstruktionskleber								
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   TAUSALZBESTÄNDIG   RUTSCHHEMMEND   BASISCHUTZ								

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Block Mauerstein Antik  
Rauchquarz



Kant Stein Antik  
Sepia

## Durisol Komposter Set




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							
Komposter inkl. Austragsfräse mit Kurbel, Holzdeckel, Holz-Falltür, Montage-Elemente	120 x 120 x 125	460	-	1	Stk.	AC	150269	Rotbraun	1.325,00	1.590,00
<b>Lieferung:</b> 1 Set auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung										
HANDVERLESENE QUALITÄT   FROSTBESTÄNDIG   BRANDBESTÄNDIG   ATMUNGSAKTIV   GERINGES GEWICHT   CO2-AUFAHMEFÄHIG										

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Rotbraun

## Durisol Weinlagerstein





Bezeichnung	Maße cm L x B x H	0,75 l Fla./ Element	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
Weinlagerstein Normalelement	50 x 35 x 27	14	13,5	648	48	Stk.	MA	160112	Rotbraun	26,21	31,45
Weinlagerstein Normalelement geteilt	50 x 35 x 27	2 x 7	14,5	696	48	Stk.	MA	160113	Rotbraun	27,96	33,55
Weinlagerstein Abschlusselement groß	50 x 47 x 27	18	16,5	594	36	Stk.	MA	160114	Rotbraun	37,00	44,40
Weinlagerstein Abschlusselement klein	50 x 42 x 27	16	15,5	558	36	Stk.	MA	160115	Rotbraun	32,00	38,40
Weinlagerstein Sockelelement	50 x 15 x 27	5	7	700	100	Stk.	MA	160116	Rotbraun	14,58	17,50
Ausgleichsband	pro lfm	-	0,05	-	-	lfm	AL	900050	Schwarz	3,00	3,60
Etikettenschoner	50 x 27	-	0,09	-	-	Stk.	AL	900054	Grün	8,00	9,60
Etikettenschoner	25 x 27	-	0,04	-	-	Stk.	AL	900055	Grün	4,00	4,80
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung											
HANDVERLESENE QUALITÄT   FROSTBESTÄNDIG   BRANDBESTÄNDIG   ATMUNGSAKTIV   GERINGES GEWICHT   CO2-AUFAHMEFÄHIG											

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AL = Allgemein, MA = Mautern



Rotbraun



Etikettenschoner  
25 x 27 cm



Etikettenschoner  
50 x 27 cm



Ausgleichsband

## Blumenwanne Rechteckig

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Rechteckig 80 cm, Füllmenge 63 l	80 x 40 x 40	90	Stk.	GS	130158	Altwiener	279,04	334,85
					130285	Belvedere	279,04	334,85
					132050	Edlitzer	279,04	334,85
					132032	Nussdorfer	279,04	334,85
					132041	Schönrunner	279,04	334,85
					130384	Waschbeton	279,04	334,85
					132059	White	279,04	334,85
Rechteckig 100 cm, Füllmenge 144 l	100 x 50 x 50	240	Stk.	GS	130156	Altwiener	334,17	401,00
					130283	Belvedere	334,17	401,00
					132048	Edlitzer	334,17	401,00
					132030	Nussdorfer	334,17	401,00
					132039	Schönrunner	334,17	401,00
					130385	Waschbeton	334,17	401,00
					132057	White	334,17	401,00
Rechteckig 120 cm, Füllmenge 275 l	120 x 60 x 60	405	Stk.	GS	130157	Altwiener	413,13	495,75
					130284	Belvedere	413,13	495,75
					132049	Edlitzer	413,13	495,75
					132031	Nussdorfer	413,13	495,75
					132040	Schönrunner	413,13	495,75
					130386	Waschbeton	413,13	495,75
					132058	White	413,13	495,75

## Blumenwanne Sechseckig

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Sechseckig Ø 40 cm, Füllmenge 21 l	Ø 40 cm; Höhe 40 cm	65	Stk.	GS	130162	Altwiener	224,96	269,95
					130289	Belvedere	224,96	269,95
					132054	Edlitzer	224,96	269,95
					132036	Nussdorfer	224,96	269,95
					132045	Schönrunner	224,96	269,95
					130378	Waschbeton	224,96	269,95
					132063	White	224,96	269,95
Sechseckig Ø 50 cm, Füllmenge 50 l	Ø 50 cm; Höhe 50 cm	105	Stk.	GS	130163	Altwiener	252,00	302,40
					130290	Belvedere	252,00	302,40
					132055	Edlitzer	252,00	302,40
					132037	Nussdorfer	252,00	302,40
					132046	Schönrunner	252,00	302,40
					130379	Waschbeton	252,00	302,40
					132064	White	252,00	302,40
Sechseckig Ø 60 cm, Füllmenge 60 l	Ø 60 cm; Höhe 60 cm	155	Stk.	GS	130164	Altwiener	280,13	336,15
					130291	Belvedere	280,13	336,15
					132056	Edlitzer	280,13	336,15
					132038	Nussdorfer	280,13	336,15
					132047	Schönrunner	280,13	336,15
					130380	Waschbeton	280,13	336,15
					132065	White	280,13	336,15

## Blumenwanne Rund

 Kaiserstein


Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.				
Rund Ø 40 cm, Füllmenge 23 l	Ø 40 cm; Höhe 40 cm	65	Stk.	GS	130159	Altwiener	224,96	269,95				
					130286	Belvedere	224,96	269,95				
					132051	Edlitzer	224,96	269,95				
					132033	Nussdorfer	224,96	269,95				
					132042	Schönbrunner	224,96	269,95				
					130381	Waschbeton	224,96	269,95				
					132060	White	224,96	269,95				
Rund Ø 50 cm, Füllmenge 56 l	Ø 50 cm; Höhe 50 cm	105	Stk.	GS	130160	Altwiener	252,00	302,40				
					130287	Belvedere	252,00	302,40				
					132052	Edlitzer	252,00	302,40				
					132034	Nussdorfer	252,00	302,40				
					132043	Schönbrunner	252,00	302,40				
					130382	Waschbeton	252,00	302,40				
					132061	White	252,00	302,40				
Rund Ø 60 cm, Füllmenge 109 l	Ø 60 cm; Höhe 60 cm	155	Stk.	GS	130161	Altwiener	280,13	336,15				
					130288	Belvedere	280,13	336,15				
					132053	Edlitzer	280,13	336,15				
					132035	Nussdorfer	280,13	336,15				
					132044	Schönbrunner	280,13	336,15				
					130383	Waschbeton	280,13	336,15				
					132062	White	280,13	336,15				
Alle Blumenwannen inkl. 4 Stk. Unterlageplatten 10/10/3,7.												
<b>Lieferung:</b> Stückweise auf Europalette, foliert. <b>Verlegung:</b> Lt. Verlegeanleitung <b>Norm:</b> 13198												
HANDVERLESENE QUALITÄT   CE-ZERTIFIZIERT   FROSTBESTÄNDIG   BASISCHUTZ												

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, GS = Großstelzendorf



Altwiener



Belvedere



Edlitzer



Nussdorfer



Schönbrunner



White



Waschbeton

## U-Stein

CLASSIC  
LINE



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 33 x 40	2,50	61	732	12	Stk.	AC	150570	Grau	25,13	30,15
U-Stein								150615	Anthrazit	31,38	37,65

## U-Stein Eckstein

CLASSIC  
LINE



Skizze	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
	40 x 33 x 40	-	80	960	12	Stk.	AC	150571	Grau	113,33	136,00
U-Stein Eckstein								150644	Anthrazit	141,50	169,80

**Lieferung:** Auf Werkspalette.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung

**Norm:** EN 13198

HANDVERLESENE QUALITÄT | CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | TAUSALZBESTÄNDIG

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



Anthrazit



Grau



# HOCHBAU

## Schalstein Lieferwerk Achau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein SS15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	AC	150055	3,58	4,30
Schalstein SS20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	AC	150010	3,67	4,40
Schalstein SS25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	AC	150011	4,00	4,80
Schalstein SS30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	AC	150012	4,75	5,70
Schalstein SS40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	AC	150130	5,08	6,10

## Schalstein Lieferwerk Zurndorf



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein SS15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	ZD	170479	3,58	4,30
Schalstein SS20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	ZD	170480	3,67	4,40
Schalstein SS25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	ZD	170000	4,00	4,80
Schalstein SS30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	ZD	170481	4,75	5,70
Schalstein SS40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	ZD	170550	5,08	6,10

## Schalstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Schalstein SS15	50 x 15 x 25	8	17,00	1360	80	Pal.	KB	140589	3,58	4,30
Schalstein SS20	50 x 20 x 25	8	19,50	1170	60	Pal.	KB	140588	3,67	4,40
Schalstein SS25	50 x 25 x 25	8	21,75	1088	50	Pal.	KB	140590	4,00	4,80
Schalstein SS30	50 x 30 x 25	8	23,00	920	40	Pal.	KB	140587	4,75	5,70
Schalstein SS40	50 x 40 x 25	8	27,50	825	30	Pal.	KB	140663	5,08	6,10

## Pfeiler-Schalstein Lieferwerk Achau



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./lfm	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Pfeiler-Schalstein SS20	20 x 20 x 25	4	11,00	1320	120	Pal.	AC	150287	5,67	6,80
Pfeiler-Schalstein SS25	25 x 25 x 25	4	14,00	896	64	Pal.	AC	150288	5,92	7,10
Pfeiler-Schalstein SS30	30 x 30 x 25	4	18,00	864	48	Pal.	AC	150289	6,50	7,80
Pfeiler-Schalstein SS40	40 x 40 x 25	4	24,50	735	30	Pal.	AC	150365	7,83	9,40

Lieferung: Auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, AC = Achau, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf

## Betonmauerstein Lieferwerk Zurndorf



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Mauerhohlblockstein MB20	50 x 20 x 23,8	8	27,60	1325	48	Pal.	ZD	170548	4,83	5,80
Mauerhohlblockstein MB25	38 x 25 x 23,8	10,5	26,85	1289	48	Pal.	ZD	170482	3,92	4,70
Mauerhohlblockstein MB30	33 x 30 x 23,8	12	25,75	1236	48	Pal.	ZD	170549	4,25	5,10
Zwischenwandstein ZW10	50 x 10 x 23,8	8	12,50	1250	100	Pal.	ZD	170546	2,83	3,40
Zwischenwandstein ZW12	50 x 12 x 23,8	8	14,50	1160	80	Pal.	ZD	170547	3,25	3,90

## Betonmauerstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Mauerhohlblockstein MB20	50 x 20 x 23,8	8	27,60	1325	48	Pal.	KB	140636	4,83	5,80
Mauerhohlblockstein MB25	38 x 25 x 23,8	10,5	26,85	1289	48	Pal.	KB	140637	3,92	4,70
Mauerhohlblockstein MB30	33 x 30 x 23,8	12	25,75	1236	48	Pal.	KB	140638	4,25	5,10
Zwischenwandstein ZW10	50 x 10 x 23,8	8	12,50	1250	100	Pal.	KB	140639	2,83	3,40
Zwischenwandstein ZW12	50 x 12 x 23,8	8	14,50	1160	80	Pal.	KB	140640	3,25	3,90

## Beton-Normalformatstein Lieferwerk Kirchbach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
			Stk.	Pal.						
Beton-NF	25 x 12 x 6,5	53	4,00	1568	392	Pal.	KB	140009	1,21	1,45

**Lieferung:** Auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, KB = Kirchbach, ZD = Zurndorf





# KAMIN

## Kamine – Übersicht

	Kamine für die klassischen festen Brennstoffe	Platzsparende Kamine für die klassischen festen Brennstoffe
	LSK	SMART
Geeignet für feste Brennstoffe (trockener Betrieb)	✓	✓
Für Brennstoffe wie Gas und Öl (feuchter Betrieb)	✗	✗
W3G – Zertifikat	✗	✗
Integrierte Wärmedämmung aus Mineralwolle	✓	✓
Maßauswahl (Rohrinnendurchmesser, cm)	14, 16, 18, 20 Auf Anfrage 25 und 30	16, 18, 20
Hochwertige Keramikrauchrohre	Hart Klassik 	Hart Klassik 
Als Sammelkamin geeignet (mehrere Heizgeräte können angeschlossen werden)	✗	✗
Verputzte Kaminkopf-Ausbildung	✓	✓
	GARANTIE	
Für das komplette System		
	OPTIONEN	
Ausführung mit Installationsschacht	✓	✗
Große Abdeckplatte für stärkere Verkleidung (bis 6 cm)	✓	✗
Versteifung der Kaminlänge außerhalb des Daches	✓	✓
Regenschutzhülle	✓	✓
Kachelofenanschluss	✓	✓
Rauchrohranschluss mit 45°	✓	✓



# LSK Kamin

Der LSK Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden. In der Ausführung mit zusätzlichem Installationsschacht kann er beispielsweise zur Belüftung eines Toilettenraums oder zur Belüftung eines Dampf- und Geruchsabzugs in der Küche dienen.

## Vorteile

- Die günstigste Lösung für Einfamilienhäuser.
- Der LSK Kamin hat die größte Maßauswahl aller Leier Kamine. Erhältliche Durchmesser: 14, 16, 18, 20 cm.
- Ideal für nachträglichen Bedarf. Durch die integrierte Wärmeisolierung kann dieser Kamin auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden. Die beste Wahl wenn man Mauern und Decken nicht wieder aufbrechen möchte.
- Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen und Heizgeräte verwendet werden.
- Bei Ausführung mit einem Mantelstein mit Installationsschacht kann man zusätzliche Leitungen installieren.
- Keine Eisbildung am Kaminkopf.

## Einsatz

- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen, Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen



### Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



### Als Notkamin empfohlen

Ermöglicht zu jeder Zeit ein alternatives Heizgerät (z.B. Schwedenofen) neben dem bestehenden zu betreiben.



### Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.



Das LSK-System ist ein dreischaliges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Ummantelung des Rohrs aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigem Schamottrohr.

## LSK Kamin-System

### Mantelstein Einzügig Preis pro Set


Steigmeter Set	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	35 x 35 cm	35 x 35 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
5,00 m	1.138,50	1.188,80	1.293,00	1.367,80
5,33 m	1.177,70	1.230,70	1.340,90	1.419,10
5,67 m	1.216,60	1.272,60	1.344,10	1.425,70
6,00 m	1.255,50	1.314,50	1.436,70	1.521,70
6,33 m	1.294,40	1.356,40	1.484,60	1.573,00
6,67 m	1.333,30	1.398,30	1.532,50	1.624,30
7,00 m	1.375,20	1.440,20	1.580,40	1.675,60
7,33 m	1.366,10	1.437,10	1.628,30	1.726,90
7,67 m	1.450,00	1.524,00	1.676,20	1.778,20
8,00 m	1.488,90	1.565,90	1.724,10	1.829,50
8,33 m	1.527,80	1.607,80	1.772,00	1.880,80
8,67 m	1.566,70	1.649,70	1.819,90	1.932,10
9,00 m	1.605,60	1.691,60	1.867,80	1.983,40
9,33 m	1.644,50	1.733,50	1.915,70	2.034,70
9,67 m	1.683,40	1.775,40	1.963,69	2.086,00
10,00 m	1.722,30	1.817,30	2.011,50	2.137,30



#### Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:

Mantelsteine, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt

	Zusatzprodukte	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210037	210010	210011	210012
		105,00	110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		169,00	168,00	167,00	175,20
	Abdeckung Beton	210097	210097	210093	210093
		72,00	72,00	80,00	80,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		69,00	69,00	69,00	69,00
	Regenschutz Universal	-	88,00	88,00	88,00



# LSK Kamin-System

## Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht Preis pro Set


Steigmeter Set	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	51 x 35 cm	51 x 35 cm	59 x 40 cm	59 x 40 cm
5,00 m	1.285,80	1.335,30	1.482,75	1.557,55
5,33 m	1.334,50	1.352,50	1.543,30	1.621,50
5,67 m	1.383,20	1.439,20	1.603,85	1.685,45
6,00 m	1.431,90	1.490,90	1.664,40	1.749,40
6,33 m	1.480,60	1.542,60	1.724,95	1.813,35
6,67 m	1.529,30	1.594,36	1.785,50	1.877,30
7,00 m	1.578,00	1.646,00	1.846,05	1.941,25
7,33 m	1.626,70	1.697,70	1.906,60	2.005,20
7,67 m	1.675,40	1.749,40	1.967,15	2.099,15
8,00 m	1.724,10	1.801,10	2.027,70	2.133,10
8,33 m	1.772,80	1.852,80	2.088,25	2.197,05
8,67 m	1.821,50	1.904,50	2.148,80	2.261,00
9,00 m	1.870,20	1.956,20	2.209,35	2.324,95
9,33 m	1.918,90	2.007,90	2.269,90	2.388,90
9,67 m	1.967,60	2.059,60	2.330,45	2.452,85
10,00 m	2.016,30	2.111,30	2.391,00	2.516,80

**Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:**

Mantelsteine mit Luft-/Installationsschacht, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss, Lüftungsgitter, 1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür, Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus, Säurekitt



	Zusatzprodukte	LSK 14	LSK 16	LSK 18	LSK 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210037	210010	210011	210012
		105,00	110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023	210023
		169,00	168,00	167,00	175,20
	Abdeckung Beton	210095	210095	210114	210114
		72,00	72,00	80,00	80,00
	Regenschutz	210073	210057	210074	210075
		69,00	69,00	69,00	69,00
	Regenschutz Universal	-	210291	210292	210293
			88,00	88,00	88,00



## Mantelsteine LSK

### Mantelstein Einzügig



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 14/16	35 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	-	30	24	AC	210040	12,90	15,48
BKU 18/20	40 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	-	35	24	AC	210004	14,90	17,88

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

### Mantelstein Einzügig mit Installationsschacht



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 14/16S	51 x 35 x 33 cm	14 cm; 16 cm	12 x 26 cm	47	24	AC	210058	22,70	27,24
BKU 18/20S	59 x 40 x 33 cm	18 cm; 20 cm	14 x 31 cm	47	16	AC	210059	27,55	33,06

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

# LSK Kamin-System

Regenschutz (optional)




Mündungskonus

Abdeckplatte


Schamottrohr

Isoliermatte


Schamott Rauchrohranschluss



Mantelstein



Putztüranschluss



Sockelstein

Lüftungsgitter LSK

Bodenplatte (bauseitig)

Die in der Abbildung gezeigte Bodenplatte ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.



## LSK Produkte

### Grundpaket LSK



Bezeichnung	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EC LSK 14/16	14 cm; 16 cm	11,90	24	AC	210016	205,90	247,08
EC LSK 18/20	18 cm; 20 cm	14,50	24	AC	210017	213,10	255,72

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Inhalt:** 1 Sockelstein, 1 Putztür, 1 Frontplatte 90°, 1 Dichtpaste für Mündungskonus, Verarbeitungsanleitung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

### Schamottrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SB 14	Höhe 33 cm	14 cm	5,23	150	AC	210039	15,50	18,60
SB 16	Höhe 33 cm	16 cm	5,95	75	AC	210007	18,50	22,20
SB 18	Höhe 33 cm	18 cm	6,50	60	AC	210008	21,50	25,80
SB 20	Höhe 33 cm	20 cm	6,70	45	AC	210009	24,90	29,88

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

### Schamott Rauchrohranschluss 45°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 14/45	Höhe 66 cm	14 cm	14,60	16	AC	210142	124,50	149,40
FCC 16/45	Höhe 66 cm	16 cm	14,20	16	AC	210143	129,50	155,40
FCC 18/45	Höhe 66 cm	18 cm	17,60	16	AC	210144	136,50	163,80
FCC 20/45	Höhe 66 cm	20 cm	19,50	16	AC	210145	148,50	178,20

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

### Schamott Rauchrohranschluss 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 14/90	Höhe 66 cm	14 cm	11,70	36	AC	210038	105,00	126,00
FCC 16/90	Höhe 66 cm	16 cm	12,30	24	AC	210013	110,00	132,00
FCC 18/90	Höhe 66 cm	18 cm	14,20	24	AC	210014	115,00	138,00
FCC 20/90	Höhe 66 cm	20 cm	15,40	18	AC	210015	130,00	156,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Rauchrohrstutzen 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCCT 14/90		14 cm	1,65	-	AC	210180	46,80	56,16
FCCT 16/90		16 cm	2,45	-	AC	210181	46,80	56,16
FCCT 18/90		18 cm	2,25	-	AC	210182	46,80	56,16
FCCT 20/90		20 cm	3,00	-	AC	210183	58,50	70,20

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Rauchrohr Anschlussumänderungsset LSK



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ASZ 14		14 cm	-	-	AC	210278	89,00	106,80
ASZ 16		16 cm	-	-	AC	210279	89,00	106,80
ASZ 18		18 cm	-	-	AC	210280	89,00	106,80
ASZ 20		20 cm	-	-	AC	210281	99,00	118,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Frontplatte



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EL 45°	35 x 33 cm	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210025	19,40	23,28
EL 90°	35 x 33 cm	variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210161	16,20	19,44

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztüranschluss



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TAC 14	Höhe 66 cm	14 cm	12,50	48	AC	210037	105,00	126,00
TAC 16	Höhe 66 cm	16 cm	13,20	40	AC	210010	110,00	132,00
TAC 18	Höhe 66 cm	18 cm	15,10	30	AC	210011	115,00	138,00
TAC 20	Höhe 66 cm	20 cm	16,20	30	AC	210012	130,00	156,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztürzarge für Putztüranschlussrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TACT 14	33 x 17 cm	14 cm	2,56	-	AC	210173	45,70	54,84
TACT 16	33 x 17 cm	16 cm	2,30	-	AC	210174	45,70	54,84
TACT 18	33 x 17 cm	18 cm	2,20	-	AC	210175	45,70	54,84
TACT 20	33 x 17 cm	20 cm	2,12	-	AC	210176	45,70	54,84

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Kachelofenanschluss



Bezeichnung	Maße	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
CSK, grau	Außen: 28 x 28 cm; Innen: 14 x 14 cm; Wandstärke: 2,5 cm	0,84	-	AC	210171	89,00	106,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztür




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TA	21 x 35 cm	-	4,27	72	AC	210023	95,00	114,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Sockelstein




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KE 14/16	a 23,50/b 18 cm	14 cm, 16 cm	6,63	84	AC	210079	85,50	102,60
KE 18/20	a 28/b 18 cm	18 cm; 20 cm	9,23	72	AC	210020	89,50	107,40

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Lüftungsgitter LSK



Bezeichnung	Maße	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SZRLSK	24 x 20 cm	0,37	-	AC	210022	35,00	42,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Mündungskonus




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TK 14	Höhe (b) 17 cm	a 31,50/c 18 cm	0,83	144	AC	210068	104,00	124,80
TK 16	Höhe (b) 17 cm	a 31,50/c 20 cm	0,88	120	AC	210030	108,00	129,60
TK 18	Höhe (b) 17 cm	a 37/c 22 cm	1,02	88	AC	210031	114,00	136,80
TK 20	Höhe (b) 17 cm	a 37/c 24 cm	1,07	77	AC	210032	118,00	141,60

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Abdeckplatte Beton Einzügig




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KFF 14/16	d 24 cm; 58 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	25,50	5	AC	210097	72,00	86,40
KFF 18/20	d 28 cm; 64 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	30,00	5	AC	210093	80,00	96,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Abdeckplatte Beton Einzügig für Mantelstein Einzügig mit Luftschacht




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KFF 14/16S	d 24 cm; 74 x 58 x 3 cm	14 cm; 16 cm	38,00	5	AC	210095	80,00	96,00
KFF 18/20S	d 28 cm; 83 x 64 x 3 cm	18 cm; 20 cm	43,00	5	AC	210114	90,00	108,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Schalblech




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ZSGY 16	a 30/b 12/c 20 cm	16 cm	0,71	100	AC	210056	32,40	38,88
ZSGY 18 oder 20	a 35/b 12/c 25 cm	18 cm	1,12	100	AC	210078	32,40	38,88

Schalblech für eine individuelle Abdeckplatte, die bauseitig errichtet wird.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Regenschutz



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EV 14	a 14/b 25 cm	14 cm	0,38	-	AC	210073	69,00	82,80
EV 16	a 16/b 34 cm	16 cm	0,55	-	AC	210057	69,00	82,80
EV 18	a 18/b 34 cm	18 cm	0,56	-	AC	210074	69,00	82,80
EV 20	a 20/b 34 cm	20 cm	0,58	-	AC	210075	69,00	82,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Isoliermatte aus Mineralwolle



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SZL 14	Höhe 33 cm	14 cm	0,68	420	AC	210069	10,50	12,60
SZL 16	Höhe 33 cm	16 cm	0,56	630	AC	210026	10,50	12,60
SZL 18	Höhe 33 cm	18 cm	1,01	324	AC	210027	11,50	13,80
SZL 20	Höhe 33 cm	20 cm	0,76	432	AC	210028	11,50	13,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert. Stärke Isolierung: 2 cm.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Säurekitt Inhalt 5 kg



Bezeichnung	Bedarf/Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BR	0,4 kg/lfm	14 cm	5,17	60	AC	210029	46,90	56,28
	0,5 kg/lfm	16 cm						
	0,6 kg/lfm	18 cm						
	0,7 kg/lfm	20 cm						

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Dichtpaste für Mündungskonus



Bezeichnung	Inhalt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TP	100 ml	0,14	-	AC	210071	9,20	11,04

**Lieferung:** Stückweise.

**LEGENDEN:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau



# SMART Kamin

Der SMART Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden.

## Vorteile

- Platzsparende und günstige Alternative zu LSK.
- Erhältliche Durchmesser: 16, 18, 20 cm.
- Ideal für nachträglichen Bedarf. Durch die integrierte Wärmeisolierung kann dieser Kamin auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden. Die beste Wahl wenn man Mauern und Decken nicht wieder aufbrechen möchte.
- Er kann sowohl für Feststoffheizungen mit offenem Brennraum (offener Kamin), als auch für Kachelöfen und Heizgeräte verwendet werden.
- Keine Eisbildung am Kaminkopf.

## Einsatz

- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen, Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen



### Rauchrohr aus Keramik

Das keramische Rauchrohr ist eines der widerstandsfähigsten. Es ist hitzebeständig, säurebeständig, korrodiert nicht und auch die Verschleißfestigkeit trägt zur langen Lebensdauer bei.



### Als Notkamin empfohlen

Ermöglicht zu jeder Zeit ein alternatives Heizgerät (z.B. Schwedenofen) neben dem bestehenden zu betreiben.



### Frostfrei

Kein Anfrieren der Feuchtigkeit am Kamin.



Das SMART-System ist ein dreischichtiges Kaminsystem. Die Schalen bestehen aus einem Mantelstein in Leichtbeton, einer Ummantelung des Rohrs aus Mineralwolle für optimale Wärmeisolierung und dem temperatur- und säurebeständigem Schamottrohr.

## SMART Kamin-System

### Mantelstein Einzügig Preis pro Set

Steigmeter Set	SMART 16	SMART 18	SMART 20
	32 x 32 cm	34 x 34 cm	36 x 36 cm
5,00 m	1.094,65	1.187,80	1.261,90
5,33 m	1.126,30	1.223,85	1.302,15
5,67 m	1.157,90	1.259,90	1.342,40
6,00 m	1.189,50	1.295,90	1.382,65
6,33 m	1.221,15	1.331,95	1.422,90
6,67 m	1.252,80	1.367,95	1.463,15
7,00 m	1.284,40	1.404,00	1.503,40
7,33 m	1.316,00	1.440,00	1.607,20
7,67 m	1.347,65	1.476,00	1.647,50
8,00 m	1.379,30	1.512,05	1.687,70
8,33 m	1.410,90	1.548,10	1.728,00
8,67 m	1.442,50	1.647,65	1.768,25
9,00 m	1.474,15	1.683,65	1.808,50
9,33 m	1.505,80	1.719,70	1.848,77
9,67 m	1.537,40	1.755,70	1.889,00
10,00 m	1.569,00	1.791,75	1.929,30

#### Der Preis pro Set (exkl. MWSt.) enthält:


Mantelsteine, Schamottrohre, Isoliermatten, 1 Stk. Putztüranschluss,  
1 Stk. Rauchrohranschluss 90°, Grundpaket (Sockelstein, Putztür,  
Frontplatte 90°, Dichtpaste für Mündungskonus), Mündungskonus,  
Säurekitt, Abdeckplatte

	Zusatzprodukte	SMART 16	SMART 18	SMART 20
	Aufpreis für Putztüranschluss	210010	210011	210012
		110,00	115,00	130,00
	Aufpreis für zweite Putztür	210023	210023	210023
		168,00	167,00	175,20
	Abdeckung Beton	210081	210033	210033
	Regenschutz Universal	210291	210292	210293
		88,00	88,00	88,00



# SMART Kamin-System

Regenschutz universal (optional)



Mündungskonus

Abdeckplatte

Schamottrohr

Isoliermatte

Schamott Rauchrohranschluss

Frontplatte

Mantelstein

Putztüranschluss

Putztür

Sockelstein

Bodenplatte (bauseitig)

Die in der Abbildung gezeigte Bodenplatte  
ist nicht im Schornsteinsystem enthalten.

## Mantelsteine SMART

### Mantelstein Einzügig



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Rohr-Ø	Lüftungs- querschnitt	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BKU 16 SMART	32 x 32 x 33 cm	16 cm	-	21,9	36	AC	210060	8,63	10,36
BKU 18 SMART	34 x 34 x 33 cm	18 cm	-	22,87	24	AC	210061	9,74	11,69
BKU 20 SMART	36 x 36 x 33 cm	20 cm	-	24,5	24	AC	210064	10,45	12,54

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

# SMART Produkte

## Grundpaket SMART



Bezeichnung	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EC LSK 14/16	16 cm	11,90	24	AC	210016	205,90	247,08
EC LSK 18/20	18 cm; 20 cm	14,50	24	AC	210017	213,10	255,72

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.  
**Inhalt:** 1 Sockelstein, 1 Putztür, 1 Frontplatte 90°, 1 Dichtpaste für Mündungskonus, Verarbeitungsanleitung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Schamottrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SB 16	Höhe 33 cm	16 cm	5,95	75	AC	210007	18,50	22,20
SB 18	Höhe 33 cm	18 cm	6,50	60	AC	210008	21,50	25,80
SB 20	Höhe 33 cm	20 cm	6,70	45	AC	210009	24,90	29,88

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Schamott Rauchrohranschluss 45°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 16/45	Höhe 66 cm	16 cm	14,20	16	AC	210143	129,50	155,40
FCC 18/45	Höhe 66 cm	18 cm	17,60	16	AC	210144	136,50	163,80
FCC 20/45	Höhe 66 cm	20 cm	19,50	16	AC	210145	148,50	178,20

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Schamott Rauchrohranschluss 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCC 16/90	Höhe 66 cm	16 cm	12,30	24	AC	210013	110,00	132,00
FCC 18/90	Höhe 66 cm	18 cm	14,20	24	AC	210014	115,00	138,00
FCC 20/90	Höhe 66 cm	20 cm	15,40	18	AC	210015	130,00	156,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Rauchrohrstutzen 90°



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
FCCT 16/90		16 cm	2,45	-	AC	210181	46,80	56,16
FCCT 18/90		18 cm	2,25	-	AC	210182	46,80	56,16
FCCT 20/90		20 cm	3,00	-	AC	210183	58,50	70,20

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Rauchrohr Anschlussumänderungsset



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ASZ 16		16 cm	-	-	AC	210279	89,00	106,80
ASZ 18		18 cm	-	-	AC	210280	89,00	106,80
ASZ 20		20 cm	-	-	AC	210281	99,00	118,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Frontplatte



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EL 45°		variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210025	19,40	23,28
EL 90°		variabel ausgestanzt	0,30	-	AC	210161	16,20	19,44

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztüranschluss



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TAC 16	Höhe 66 cm	16 cm	13,20	40	AC	210010	110,00	132,00
TAC 18	Höhe 66 cm	18 cm	15,10	30	AC	210011	115,00	138,00
TAC 20	Höhe 66 cm	20 cm	16,20	30	AC	210012	130,00	156,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztürzarge für Putztüranschlussrohr



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TACT 16	33 x 17 cm	16 cm	2,30	-	AC	210174	45,70	54,84
TACT 18	33 x 17 cm	18 cm	2,20	-	AC	210175	45,70	54,84
TACT 20	33 x 17 cm	20 cm	2,12	-	AC	210176	45,70	54,84

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Kachelofenanschluss



Bezeichnung	Maße	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
CSK, grau	Außen: 28 x 28 cm; Innen: 14 x 14 cm; Wandstärke: 2,5 cm	0,84	-	AC	210171	89,00	106,80

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Putztür




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TA	21 x 35 cm	-	4,27	72	AC	210023	95,00	114,00

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Sockelstein




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/ Stk.	Stk./ Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KE 16	a 23,50/b 18 cm	16 cm	6,63	84	AC	210079	85,50	102,60
KE 18/20	a 28/b 18 cm	18 cm; 20 cm	9,23	72	AC	210020	89,50	107,40

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Abdeckplatte Beton Einzügig




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
KF 14/16	d 24 cm; 45 x 45 x 3 cm	16 cm; 18 cm	25,50	5	AC	210081	72,00	86,40
KF 20	d 28 cm; 50 x 50 x 3 cm	20 cm	30,00	5	AC	210033	80,00	96,00

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Schalblech




Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
ZSGY 16	a 30/b 12/c 20 cm	16 cm	0,71	100	AC	210056	32,40	38,88
ZSGY 18 oder 20	a 35/b 12/c 25 cm	18 cm	1,12	100	AC	210078	32,40	38,88

Schalblech für eine individuelle Abdeckplatte, die bauseits errichtet wird.

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Regenschutz Universal für alle Kamine passend



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
EVUS 16	a 15/b 31/c 34 cm	16 cm	0,55	-	AC	210291	88,00	105,60
EVUS 18	a 17/b 31/c 34 cm	18 cm	0,56	-	AC	210292	88,00	105,60
EVUS 20	a 19/b 31/c 34 cm	20 cm	0,58	-	AC	210293	88,00	105,60

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Isoliermatte aus Mineralwolle



Bezeichnung	Maße	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
SM 16	Höhe 33 cm	16 cm	0,56	630	AC	210286	7,32	8,78
SM 18	Höhe 33 cm	18 cm	1,01	324	AC	210287	7,70	9,24
SM 20	Höhe 33 cm	20 cm	0,76	432	AC	210288	8,25	9,90

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert. Stärke Isolierung: 2 cm.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Säurekitt Inhalt 5 kg



Bezeichnung	Bedarf/Steigmeter bei Rohr-Ø	Rohr-Ø	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
BR	0,5 kg/lfm	16 cm	5,17	60	AC	210029	46,90	56,28
	0,6 kg/lfm	18 cm						
	0,7 kg/lfm	20 cm						

Lieferung: Stückweise auf Werkspalette, foliert.

LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau

## Dichtpaste für Mündungskonus



Bezeichnung	Inhalt	kg/Stk.	Stk./Pal.	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl. MWSt	Preis/Stk. inkl. MWSt
TP	100 ml	0,14	-	AC	210071	9,20	11,04

Lieferung: Stückweise.


LEGENDE: Pal. = Palette, Werk = Produktionswerk, AC = Achau





# ZIEGEL

## LeierTHERM Mauerziegel




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Mörtel l/m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
				Stk.	Pal.							
LeierTHERM Mauerziegel, Voll	25 x 12 x 6,5	51	21	3,60	1321*	360	18	Pal.	MA	200006	1,60	1,92
LeierTHERM Mauerziegel, Gelocht	25 x 12 x 6,5	51	21	3,60	1105*	360	21	Pal.	MA	200042	1,55	1,86

\* Inkl. Palettengewicht LEIER Europalette (25 kg).

**Lieferung:** Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.

EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

## LeierTHERM



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Mörtel l/m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
				Stk.	Pal.							
LeierTHERM 10 N+F	50 x 10 x 23,8	8	6,5	8,30	822*	96	26	Pal.	DV	200054	2,60	3,12
LeierTHERM 12 N+F	50 x 12 x 23,8	8	7,5	11,50	945*	80	25	Pal.	DV	200053	3,20	3,84
LeierTHERM 20 N+F	50 x 20 x 23,8	8	13	19,00	937*	48	25	Pal.	DV	200048	5,25	6,30
LeierTHERM 25 N+F	37,5 x 25 x 23,8	10,7	17	13,60	841*	60	26	Pal.	DV	200002	4,30	5,16
LeierTHERM 30 N+F	25 x 30 x 23,8	16	20	11,70	961*	80	24	Pal.	DV	200003	3,60	4,32
LeierTHERM 38 N+F	25 x 38 x 23,8	16	26	14,70	907*	60	26	Pal.	DV	200004	4,40	5,28
LeierTHERM 45 N+F	25 x 45 x 23,8	16	32	18,50	950*	50	25	Pal.	DV	200005	5,40	6,48

\* Inkl. Palettengewicht LEIER Europalette (25 kg).

**Lieferung:** Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.

NUT-FEDERSYSTEM | EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

## LeierPLAN



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Mörtel l/m <sup>2</sup>	kg/ Stk.	kg/ Pal.	Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
LeierPLAN 10 N+F	50 x 10 x 24,9	8	0,8	9,00	889*	96	26	Pal.	DV	200058	3,09	3,71
LeierPLAN 12 N+F	50 x 12 x 24,9	8	1	12,40	1017*	80	23	Pal.	DV	200057	3,85	4,62
LeierPLAN 25 N+F	37,5 x 25 x 24,9	10,7	2	14,20	877*	60	26	Pal.	DV	200051	5,10	6,12
LeierPLAN 30 N+F	25 x 30 x 24,9	16	2,4	12,50	1025*	80	23	Pal.	DV	200055	4,35	5,22
LeierPLAN 38 N+F	25 x 38 x 24,9	16	3	15,60	961*	60	24	Pal.	DV	200050	5,20	6,24
LeierPLAN 45 N+F	25 x 45 x 24,9	16	4	19,50	1000*	50	24	Pal.	DV	200049	6,20	7,44
LeierPLAN 50 Pro	20 x 50 x 24,9	20	4	16,00	788*	48	26	Pal.	DV	200067	7,45	8,94

\* Inkl. Palettengewicht LEIER Europalette (25 kg).

**Lieferung:** Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.

NUT-FEDERSYSTEM | EINFACHES, RASCHES AUFMAUERN | IDEALER PUTZTRÄGER

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Lieferwerk, MA = Matraderecske (HU), DV = Devecser (HU)

## LeierPLAN Dünnbettmörtel



Bezeichnung	Ergiebigkeit l/Sack	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							
LeierPLAN Dünnbettmörtel	ca. 21 l	25,00	1225*	48	19	Pal.	DV	200027	13,30	15,96
* Inkl. Palettengewicht LEIER Europalette (25 kg).										
<b>Lieferung:</b> Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.										

## LeierTHERM Sturz MDVA 9 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							
LeierTHERM Sturz MDVA 75	75 x 9 x 6,5	8,90	981*	108	24	Pal.	MA	200019	7,86	9,43
LeierTHERM Sturz MDVA 100	100 x 9 x 6,5	11,80	869*	72	27	Pal.	MA	200020	10,48	12,58
LeierTHERM Sturz MDVA 125	125 x 9 x 6,5	14,80	1082*	72	22	Pal.	MA	200021	13,10	15,72
LeierTHERM Sturz MDVA 150	150 x 9 x 6,5	17,70	1294*	72	18	Pal.	MA	200022	15,72	18,86
LeierTHERM Sturz MDVA 175	175 x 9 x 6,5	20,70	1510*	72	15	Pal.	MA	200023	18,34	22,00
LeierTHERM Sturz MDVA 200	200 x 9 x 6,5	23,60	1719*	72	13	Pal.	MA	200024	20,96	25,15
LeierTHERM Sturz MDVA 225	225 x 9 x 6,5	26,60	977*	36	24	Pal.	MA	200061	23,58	28,30
LeierTHERM Sturz MDVA 250	250 x 9 x 6,5	29,50	1082*	36	22	Pal.	MA	200062	26,20	31,44
LeierTHERM Sturz MDVA 275	275 x 9 x 6,5	32,50	1190*	36	20	Pal.	MA	200063	28,82	34,58
LeierTHERM Sturz MDVA 300	300 x 9 x 6,5	35,40	1294*	36	18	Pal.	MA	200064	31,44	37,73
LeierTHERM Sturz MDVA 325	325 x 9 x 6,5	38,40	1172*	30	20	Pal.	MA	200065	34,06	40,87
* Inkl. Palettengewicht Europalette (20 kg).										
<b>Lieferung:</b> Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.										

## LeierTHERM Sturz MDA 12 cm



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/		Stk./ Pal.	Pal./24 t LKW	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
		Stk.	Pal.							
LeierTHERM Sturz MDA 75	75 x 12 x 6,5	10,50	870*	81	27	Pal.	MA	200007	7,86	9,43
LeierTHERM Sturz MDA 100	100 x 12 x 6,5	14,00	776*	54	30	Pal.	MA	200008	10,48	12,58
LeierTHERM Sturz MDA 125	125 x 12 x 6,5	17,50	965*	54	24	Pal.	MA	200009	13,10	15,72
LeierTHERM Sturz MDA 150	150 x 12 x 6,5	21,00	1154*	54	20	Pal.	MA	200010	15,72	18,86
LeierTHERM Sturz MDA 175	175 x 12 x 6,5	24,50	1343*	54	17	Pal.	MA	200011	18,34	22,00
LeierTHERM Sturz MDA 200	200 x 12 x 6,5	28,00	1028*	36	23	Pal.	MA	200012	20,96	25,15
LeierTHERM Sturz MDA 225	225 x 12 x 6,5	31,50	1154*	36	20	Pal.	MA	200013	23,58	28,30
LeierTHERM Sturz MDA 250	250 x 12 x 6,5	35,00	1280*	36	18	Pal.	MA	200014	26,26	31,51
LeierTHERM Sturz MDA 275	275 x 12 x 6,5	38,50	1406*	36	17	Pal.	MA	200015	28,82	34,58
LeierTHERM Sturz MDA 300	300 x 12 x 6,5	42,00	1532*	36	15	Pal.	MA	200016	31,44	37,73
LeierTHERM Sturz MDA 325	325 x 12 x 6,5	45,50	1385*	30	17	Pal.	MA	200017	34,06	40,87
* Inkl. Palettengewicht Europalette (20 kg).										
<b>Lieferung:</b> Abgabe nur in ganzen Paletten. Lieferung auf LEIER-Europalette.										

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Lieferwerk, MA = Matraderecske (HU), DV = Devecser (HU)





# DURISOL

## Durisol Hochbau

### Durisol Mantelstein DMI 15/9 L

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 15/9 L N	50 x 15 x 25	8	8	585	70	Pal.	BA	370084	Rotbraun	4,26	5,11
DMI 15/9 L U	50 x 15 x 25	8	8	585	70	Pal.	BA	370085	Rotbraun	4,26	5,11

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.


**Bedarf an Füllbeton:** ca. 76 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Alle nicht tragenden Wände und Ausfachungen.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava

### Durisol Mantelstein DMI 17/12 L

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 17/12 L N	50 x 17 x 25	8	10	625	60	Pal.	BA	370086	Rotbraun	4,92	5,90
DMI 17/12 L U	50 x 17 x 25	8	10	625	60	Pal.	BA	370087	Rotbraun	4,92	5,90

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 101 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Ausfachungen zwischen tragenden Elementen, Attikamauerwerk, alleinstehende Wände etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava

### Durisol Mantelstein DMI 20/13

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 20/13 N	50 x 20 x 25	8	11	575	50	Pal.	MA	160119	Rotbraun	5,39	6,47
							BA	370006	Rotbraun	5,39	6,47
DMI 20/13 U	50 x 20 x 25	8	11	575	50	Pal.	MA	160121	Rotbraun	5,39	6,47
							BA	370007	Rotbraun	5,39	6,47

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 102 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Ausfachungen zwischen tragenden Elementen, Attikamauerwerk, alleinstehende Wände etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Rotbraun

**Durisol Mantelstein DMI 25/18**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 25/18 N	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	MA	160122	Rotbraun	6,18	7,42
DMI 25/18 U	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	BA	370009	Rotbraun	6,18	7,42

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.**Bedarf an Füllbeton:** ca. 147 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung**Verwendungszweck:** Außen- und Innenwände für Wohnungsbau, Industriebau, Schulen und öffentliche Gebäude etc.**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern**Durisol Mantelstein DMI 31,5/18**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 31,5/18 N	50 x 31,5 x 25	8	17	535	30	Pal.	MA	160347	Rotbraun	7,55	9,06
DMI 31,5/18 U	50 x 31,5 x 25	8	17	535	30	Pal.	BA	370011	Rotbraun	7,55	9,06


**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.**Bedarf an Füllbeton:** ca. 147 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung**Verwendungszweck:** Stiegenhaus- und Wohnungstrennwände zu Nassräumen. Installationskörper (einseitig 10 cm dick) zum Einlegen von Installationsleitungen und Armaturen.**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern**Durisol Mantelstein DMI 38/18**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 38/18 N	50 x 38 x 25	8	29	895	30	Pal.	BA	370012	Rotbraun	9,07	10,88

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.**Bedarf an Füllbeton:** ca. 147 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung**Verwendungszweck:** Stiegenhaus- und Wohnungstrennwände zu Nassräumen. Installationskörper (einseitig 10 cm dick) zum Einlegen von Installationsleitungen und Armaturen.**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava

Rotbraun

## Durisol Mantelstein DSS 30/12 L mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 30/12 L N	50 x 30 x 25	8	11	355	30	Pal.	BA	370088	Rotbraun	8,85	10,62
DSS 30/12 L U	50 x 30 x 25	8	11	355	30	Pal.	BA	370089	Rotbraun	8,85	10,62

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 104 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava

## Durisol Mantelstein DSS 37,5/12 mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 37,5/12 N	50 x 37,5 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370019	Rotbraun	12,07	14,48
DSS 37,5/12 U	50 x 37,5 x 25	8	15	475	30	Pal.	BA	370020	Rotbraun	12,07	14,48

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 93 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava

## Durisol Mantelstein DSS 45/12 L mit EPS



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSS 45/12 L N	50 x 45 x 25	8	15	475/325	30/20	Pal.	BA	370082	Rotbraun	19,55	23,46
DSS 45/12 L U	50 x 45 x 25	8	15	475/325	30/20	Pal.	BA	370083	Rotbraun	19,55	23,46

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 104 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung


**Verwendungszweck:** Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava



Rotbraun

## Durisol Mantelstein DSM 45/12 L mit Mineralwolle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSM 45/12 L N	50 x 45 x 25	8	15	475/325	30/20	Pal.	MA		Rotbraun	auf Anfrage	auf Anfrage
DSM 45/12 L U	50 x 45 x 25	8	15	475/325	30/20	Pal.	MA		Rotbraun	auf Anfrage	auf Anfrage

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 104 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Tragende Außenwände mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, MA = Mautern

## Durisol Überlager



### Durisol Überlager



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DMI 20/13	125 x 20 x 25	0,80	30	655	21	Pal.	MA	160502	Rotbraun	28,76	34,51
DMI 20/13	150 x 20 x 25	0,67	36	781	21	Pal.	MA	160503	Rotbraun	34,54	41,45
DMI 20/13	200 x 20 x 25	0,50	48	1033	21	Pal.	MA	160504	Rotbraun	46,05	55,26
DMI 25/18	125 x 25 x 25	0,80	30	655	21	Pal.	MA	160499	Rotbraun	30,33	36,40
DMI 25/18	150 x 25 x 25	0,67	36	781	21	Pal.	MA	160500	Rotbraun	36,39	43,67
DMI 25/18	200 x 25 x 25	0,50	48	1033	21	Pal.	MA	160501	Rotbraun	48,30	57,96

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette.

**Verwendungszweck:** Ergänzungsbauteil zur Verwendung in tragenden und nichttragenden Durisol Wänden.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, MA = Mautern



Rotbraun

## Durisol Lärmschutz

### Durisol Lärmschutzstein DSi 25/13 Normalstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSi 25/13 N	50 x 25 x 25	8	11	465	40	Pal.	MA	160001	Grau	7,39	8,87
							BA	370046	Grau	7,39	8,87
							MA	160059	Anthrazit*	8,25	9,90
							BA	370051	Anthrazit*	8,25	9,90
							MA	160060	Braun*	8,25	9,90
							MA	160408	Rot*	8,25	9,90
							BA	370050	Rot*	8,25	9,90
							MA	160062	Gelb*	8,25	9,90
							BA	370047	Gelb*	8,25	9,90
							MA	160206	Grün*	9,42	11,30
							BA	370056	Grün*	9,42	11,30

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 95 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern

### Durisol Lärmschutzstein DSi 30/13 Normalstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSi 30/13 N	50 x 30 x 25	8	16	665	40	Pal.	MA	160093	Grau	8,84	10,61
							BA	370049	Grau	8,84	10,61
							MA	160308	Anthrazit*	10,29	12,35
							MA	160229	Braun*	10,29	12,35
							BA	370054	Braun*	10,29	12,35
							MA	160326	Rot*	10,29	12,35
							MA	160091	Gelb*	10,29	12,35
							MA	160484	Grün*	13,64	16,37

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 95 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Anthrazit



Braun



Gelb



Grau



Grün



Rot

## Durisol Lärmschutzstein DS 25/13 Welle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 25/13 W	50 x 25 x 25	8	9	385	40	Pal.	MA	160006	Grau	7,39	8,87
							BA	370055	Grau	7,39	8,87
							MA	160076	Anthrazit*	8,25	9,90
							BA	370131	Anthrazit*	8,25	9,90
							MA	160077	Braun*	8,25	9,90
							MA	160082	Rot*	8,25	9,90
							MA	160078	Gelb*	8,25	9,90
							BA	370053	Gelb*	8,25	9,90
							MA	160080	Grün*	9,42	11,30

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 95 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern

## Durisol Lärmschutzstein DS 30/13 Welle



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSI 30/13 W	50 x 30 x 25	8	15	625	40	Pal.	MA	160101	Grau	8,84	10,61
							BA	370061	Grau	8,84	10,61
							MA	160097	Anthrazit*	10,29	12,35
							BA	370092	Anthrazit*	10,29	12,35
							MA	160325	Braun*	10,29	12,35
							MA	160103	Rot*	10,29	12,35
							MA	160098	Gelb*	10,29	12,35
							MA	160100	Grün*	13,64	16,37
							BA	370093	Grün*	13,64	16,37

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 95 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Anthrazit



Braun



Gelb



Grau



Grün



Rot

## Durisol Lärmschutzstein DSi 35/13 Welle

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
DSi 35/13 W	50 x 35 x 25	8	18	745	40	Pal.	MA	160322	Grau	9,99	11,99
							BA	370096	Grau	9,99	11,99
							MA	160387	Anthrazit*	12,02	14,42
							BA	370095	Anthrazit*	12,02	14,42
							MA	160390	Braun*	12,02	14,42
							BA	370099	Braun*	12,02	14,42
							MA	160427	Rot*	12,02	14,42
							BA	370101	Rot*	12,02	14,42
							MA	160389	Gelb*	12,02	14,42
							BA	370098	Gelb*	12,02	14,42
							MA	160425	Grün*	15,04	18,05
							BA	370100	Grün*	15,04	18,05

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Bedarf an Füllbeton:** ca. 95 l/m<sup>2</sup>, max. 4 Steinreihen vor Betoneinbringung

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern

## Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Welle

**Durisol**



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 12 W	50 x 12 x 25	8	8	665	80	Pal.	MA	160110	Grau	6,23	7,48
							BA	370108	Grau	6,23	7,48
							MA	160410	Anthrazit*	7,10	8,52
							BA	370090	Anthrazit*	7,10	8,52
							MA	160358	Braun*	7,10	8,52
							BA	370110	Braun*	7,10	8,52
							MA	160412	Rot*	7,10	8,52
							BA	370127	Rot*	7,10	8,52
							MA	160111	Gelb*	7,10	8,52
							BA	370109	Gelb*	7,10	8,52
							MA	160396	Grün*	8,84	10,61
							BA	370091	Grün*	8,84	10,61

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Anthrazit



Braun



Gelb



Grau



Grün



Rot

**Durisol Lärmschutzabsorber LSA 12 Normalstein**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 12 N	50 x 12 x 25	8	10	665	64	Pal.	MA	160539	Grau	6,23	7,48
							BA	370115	Grau	6,23	7,48
							MA	Anfrage	Anthrazit*	7,10	8,52
							MA	Anfrage	Braun*	7,10	8,52
							MA	160548	Rot*	7,10	8,52
							MA	160547	Gelb*	7,10	8,52
							MA	160549	Grün*	8,84	10,61
							BA	370125	Grün*	8,84	10,61

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern

**Durisol Lärmschutzabsorber LSA 5 Normalstein**

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	kg/ Stk.		Stk./ Pal.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
			Stk.	Pal.							
LSA 5 N	50 x 5 x 25	8	4	793	192	Pal.	MA	160510	Grau	3,13	3,76
							BA	370113	Grau	3,13	3,76
							MA	160523	Anthrazit*	3,57	4,28
							BA	370120	Anthrazit*	3,57	4,28
							MA	160535	Braun*	3,57	4,28
							BA	370121	Braun*	3,57	4,28
							MA	160525	Rot*	3,57	4,28
							BA	370130	Rot*	3,57	4,28
							MA	160524	Gelb*	3,57	4,28
							BA	370129	Gelb*	3,57	4,28
							MA	160514	Grün*	4,44	5,33

\* Sonderfarbe möglich ab 200 m<sup>2</sup>. Lieferzeit auf Anfrage.

**Lieferung:** Lieferung auf Werkspalette. Abgabe nur in ganzen Paletten.

**Verwendungszweck:** Lärmschutzwände, Sichtmauerwerk etc.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, BA = Bratislava, MA = Mautern



Anthrazit



Braun



Gelb




Grau




Grün



Rot





# EASYBLOCK STÜTZMAUER

## Easyblock Base Block ohne Neigung




Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Base B60	120 x 60 x 40	639	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B90	120 x 90 x 40	904	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B120	120 x 120 x 40	1077	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B150	120 x 150 x 40	1240	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.

## Easyblock Standard Block ohne Neigung



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Standard S60	120 x 60 x 40	585	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-FB, Passstein	120 x 60 x 40	389	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	267	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S90	120 x 90 x 40	850	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S90-H, Halbblock	60 x 90 x 40	362	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S120	120 x 120 x 40	1005	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S120-H, Halbblock	60 x 120 x 40	409	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S150	120 x 150 x 40	1190	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.

## Easyblock Top Block



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Top T60	120 x 60 x 40	381	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-F, Vollblock	120 x 60 x 40	530	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	178	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BAUSTEINPRINZIP

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, a. Auf. = auf Auftrag, a. An. = auf Anfrage, AC = Achau

## Easyblock Base Block mit Neigung



**Leier**  SIMPLY THE BEST

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Base B60	120 x 60 x 40	639	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B90	120 x 90 x 40	904	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B120	120 x 120 x 40	1077	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Base B150	120 x 150 x 40	1240	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.


## Easyblock Standard Block mit Neigung



**Leier**  SIMPLY THE BEST

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Standard S60	120 x 60 x 40	585	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-FB, Passstein	120 x 60 x 40	389	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	267	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	613	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	296	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S90	120 x 90 x 40	850	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S90-H, Halbblock	60 x 90 x 40	362	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S120	120 x 120 x 40	1005	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S120-H, Halbblock	60 x 120 x 40	409	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Standard S150	120 x 150 x 40	1190	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.

## Easyblock Top Block



**Leier**  SIMPLY THE BEST

Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
easyblock Top T60	120 x 60 x 40	381	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-F, Vollblock	120 x 60 x 40	530	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-H, Halbblock	60 x 60 x 40	178	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-L, Ecke links	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-LH, Ecke links Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-R, Ecke rechts	120 x 60 x 40	438	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.
easyblock Top T60-RH, Ecke rechts Halbblock	60 x 60 x 40	234	Stk.	AC	a. Auf.	Grau	a. An.	a. An.

**Lieferung:** Stückweise auf Werkspalette, foliert.

**Verlegung:** Lt. Verlegeanleitung.

CE-ZERTIFIZIERT | FROSTBESTÄNDIG | BAUSTEINPRINZIP

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, a. Auf. = auf Auftrag, a. An. = auf Anfrage, AC = Achau



**Easyblock Zubehör**

Bezeichnung	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Abdeckstopfen	Stk.	ZD	170398	1,67	2,00
Seilschlaufe RD 20	Stk.	ZD	900515	16,58	19,90

Alle Preise ab Werk Zurndorf.  
Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20.  
Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschläufen benötigt.  
Auf Anfrage sind auch Sonderformen möglich.

**LEGENDE:** Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf



# BETONBLOCK STEINE

## Betonblockstein Basisstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Basis 120 x 40 x 80	120 x 40 x 80	960	Stk.	ZD	170748	Grau	110,25	132,30
Betonblockstein Basis 150 x 60 x 60	150 x 60 x 60	1300	Stk.	ZD	170729	Grau	134,50	161,40
Betonblockstein Basis 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1250	Stk.	ZD	170715	Grau	122,42	146,90
Betonblockstein Basis 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2560	Stk.	ZD	170721	Grau	213,92	256,70
Betonblockstein Basis 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1620	Stk.	ZD	170702	Grau	148,83	178,60
Betonblockstein Basis 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2160	Stk.	ZD	170709	Grau	186,33	223,60

## Betonblockstein Dachform



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Dach 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1090	Stk.	ZD	170718	Grau	126,83	152,20
Betonblockstein Dach 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2240	Stk.	ZD	170724	Grau	217,17	260,60
Betonblockstein Dach 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1420	Stk.	ZD	170706	Grau	153,25	183,90
Betonblockstein Dach 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	1890	Stk.	ZD	170712	Grau	190,75	228,90

## Betonblockstein Flach



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Flach 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1250	Stk.	ZD	170719	Grau	126,83	152,20
Betonblockstein Flach 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2560	Stk.	ZD	170725	Grau	217,17	260,60
Betonblockstein Flach 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1620	Stk.	ZD	170707	Grau	153,25	183,90
Betonblockstein Flach 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2160	Stk.	ZD	170713	Grau	190,75	228,90

## Betonblockstein Fußblock



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Fuß 80 x 40 x 80	80 x 40 x 80	620	Stk.	ZD	170738	Grau	87,08	104,50
Betonblockstein Fuß 120 x 60 x 60	120 x 60 x 60	1040	Stk.	ZD	170733	Grau	153,25	183,90
Betonblockstein Fuß 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	1850	Stk.	ZD	170732	Grau	217,17	260,60

Alle Preise ab Werk Zurndorf.  
Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20.  
Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschlaufen benötigt.  
Auf Anfrage sind auch Sonderformen möglich.

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf

## Betonblockstein Halbstein



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Halb 80 x 40 x 80	80 x 40 x 80	625	Stk.	ZD	170716	Grau	82,67	99,20
Betonblockstein Halb 80 x 80 x 80	80 x 80 x 80	1280	Stk.	ZD	170722	Grau	130,08	156,10
Betonblockstein Halb 90 x 60 x 60	90 x 60 x 60	810	Stk.	ZD	170704	Grau	98,17	117,80
Betonblockstein Halb 120 x 60 x 60	120 x 60 x 60	1080	Stk.	ZD	170710	Grau	116,83	140,20

## Betonblockstein Schrägblock



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Schräg 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	940	Stk.	ZD	170717	Grau	126,83	152,20
Betonblockstein Schräg 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	1920	Stk.	ZD	170723	Grau	217,17	260,60
Betonblockstein Schräg 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1350	Stk.	ZD	170705	Grau	153,25	183,90
Betonblockstein Schräg 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	1890	Stk.	ZD	170711	Grau	190,75	228,90

## Betonblockstein Staplertaschen



Bezeichnung	Maße cm L x B x H	kg/ Stk.	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Farbe	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Betonblockstein Stapler 160 x 40 x 80	160 x 40 x 80	1225	Stk.	ZD	170720	Grau	126,83	152,20
Betonblockstein Stapler 160 x 80 x 80	160 x 80 x 80	2510	Stk.	ZD	170726	Grau	217,17	260,60
Betonblockstein Stapler 180 x 60 x 60	180 x 60 x 60	1580	Stk.	ZD	170708	Grau	153,25	183,90
Betonblockstein Stapler 240 x 60 x 60	240 x 60 x 60	2120	Stk.	ZD	170714	Grau	190,75	228,90

## Betonblockstein Zubehör



Bezeichnung	VKE	Werk	Artikel-Nr.	Preis/Stk. exkl.	Preis/Stk. inkl.
Abdeckstopfen	Stk.	ZD	170398	1,67	2,00
Seilschlaufe RD 20	Stk.	ZD	900515	16,58	19,90
Alle Preise ab Werk Zurndorf. Standardausführung mit 2 Stück Transportanker RD 20. Für die Versetzung werden 2 Stück Seilschlaufen benötigt. Auf Anfrage sind auch Sonderformen möglich.					

LEGENDE: Pal. = Palette, VKE = Verkaufseinheit, Werk = Produktionswerk, ZD = Zurndorf

# Wichtige Hinweise

Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

## Bestellungen

Bestellungen müssen mindestens zwei Werkstage vor Auslieferung bzw. Abholung schriftlich erfolgen. Ersatzansprüche aus Liefer- bzw. Ladeverzögerungen werden nicht anerkannt.

## Art der Benutzung

Berücksichtigen Sie bitte bereits bei der Produktwahl auch die Art der Benutzung bzw. Beanspruchung und Verwendung.

## Mengenabweichungen

Je nach Geländeform, Gestaltung der Fläche (Verlegemuster, geschwungene Flächen etc.) und Verschnittanteilen lässt sich der genaue Materialbedarf nur annähernd ermitteln. Bei Mauern und Zäunen kann das unterschiedliche Höhenniveau ebenfalls zu geänderten Mengen führen. Dies gilt auch für Berechnungen unserer Mitarbeiter. Wir empfehlen, eine kleine Reserve für Reparaturen oder zum Austausch bei großen Verschmutzungen einzurechnen. Anspruch auf Rücknahme und Rückverrechnung bei zu großen Liefermengen besteht nicht.

## Pflege und Reinigung

Gekennzeichnete Produkte sind mit einem Basisschutz versehen, wodurch Schmutz stärker abgewiesen wird. Es empfiehlt sich grundsätzlich die Reinigung mit der herkömmlichen Methode: Besen und scharfer Wasserstrahl. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie z. B. Verfärbungen durch Pflanzen, Flecken nach dem Grillen usw., empfiehlt sich die Reinigung mit für Beton geeigneten Reinigungsmittel.

## Verarbeitung und Verlegung

Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau, da Schäden aufgrund falscher Verarbeitung nicht reklamiert werden können. Wie Sie unsere Produkte fachgerecht verarbeiten, entnehmen Sie den Verarbeitungsinformationen auf unserer Website unter [www.leier.at](http://www.leier.at), die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

## Abscheuerungen/Verpackung

Pflastersteine, Objektplatten, Zaunsteine und Böschungssteine sind für strapazierte Anwendungsgebiete konzipiert und können transportbedingte Scheuerspuren aufweisen, die sich durch natürliche Bewitterung und Benutzung rasch wieder abnutzen (bzw. immer wieder neu entstehen). Terrassenplatten, Stufen und Schwimmbadumrandungen sind hingegen durch entsprechende Verpackung/Palettierung vor Abscheuerungen geschützt. Behauene Kanten und Oberflächen sind das charakteristische Merkmal unserer Produktlinie mit ANTIKER Oberfläche. Abscheuerungen und Kantenabplatzungen unterstreichen bewusst dieses Aussehen und sind kein Reklamationsgrund. Trans-

portschäden durch Notbremsung, Staplergabel, Palettengabel etc. liegen nicht in unserem Ermessen und sind daher kein Reklamationsgrund.

## Ausblühungen

Ausblühungen entstehen durch in Wasser gelösten Kalk, der sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche ablagert, beeinträchtigen die mechanischen Eigenschaften der Produkte jedoch nicht. Bei Bewitterung und Benutzung der Flächen verringert sich die Ausblühung sehr rasch und ist im Allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden. Ein Großteil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Da unsere Produkte umweltneutral sind, sollten Sie Ausblühungen nicht mit chemischen Mitteln behandeln. Bei Farbsteinen könnte es zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

## Farbunterschiede

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen. Zusätzliche Faktoren sind Eigenfarbe des Zementes, Erhärtungsbedingungen, Pigmentfähigkeit der Zuschlagsstoffe und Alter des Betons. Auch bei sorgfältiger Beachtung und entsprechender Kontrolle der Betonerzeugnisse sind Farbschwankungen kaum zu vermeiden. Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Auch durch verschiedene Produktionstechniken und -zeitpunkte können farbliche und strukturelle Abweichungen der Oberflächen auftreten. Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen auszugleichen. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benutzung und durch Umwelteinflüsse werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig erscheinen.

## Kantenabplatzungen

Bei Verbundsteinen und Platten können durch nicht fachgerechte Verarbeitung Abplatzungen entstehen. Vor allem dann, wenn die Steine zu engfugig verlegt werden oder der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist. Dann sind die Steine Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Kantenabplatzungen sind daher kein Mangel des Erzeugnisses, sondern beruhen auf einem Mangel des Ober-/Unterbaues bzw. der Verlegeweise.

## Maßtoleranzen

Maßtoleranzen bei Betonprodukten können trotz modernster Produktionsanlagen auftreten. Die zulässigen Abweichungen sind in der ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten), ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) und ÖNORM EN 15498 (Holzspanbeton-Schalungssteine) genau festgehalten.

Höhenunterschiede bei Platten und Pflastersteinen können bei der Verlegung im Mörtel-, Riesel- und Splittbett leicht ausgeglichen werden.

## Nennmaß

Vom Hersteller festgelegtes, am Stein oder der Platte gemessenes Istmaß ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Transportnoppen oder Abstandshilfen.

## Rastermaß

Nennmaß inklusive der halben, allseits um den Stein oder der Platte liegenden Fuge. Achtung: Das Rastermaß ist abhängig von der jeweiligen Mindestfugenbreite, welche durch die gewählte Bauweise bedingt ist.

## Transportnoppen

Kleine vorstehende Profile an den Seitenflächen von Pflastersteinen und -platten, welche dem Schutz zweier benachbarter Steine oder Platten während des Transports dienen.

## ÖKO Streugranulat

Bei dem ÖKO Streugranulat handelt es sich um einen werkseitig aufgebrachten Kratz- und Lagenschutz aus biogenem Material. Die Zusammensetzung des Granulats ermöglicht einen Abbau durch Verrotten in einer angemessenen Zeit sowohl in der Natur als auch rückstandsfrei in der industriellen Kompostierung. Das Streugranulat muss somit nicht entsorgt werden, sondern kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

## Quarzsand als Lagentrenner

Bei dem Lagentrenner handelt es sich um einen werkseitig aufgebrachten Kratz- und Lagenschutz aus Quarzsand. Der Quarzsand kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

## Platten

Üblicherweise sind die Höhenunterschiede innerhalb einer Plattensorte und Produktionscharge eher gering, können allerdings bei Verlegung von Mustern mit verschiedenen Platten auftreten. Das gilt auch für Platten mit Sichtkanten. Wenn Sie diese Platten in einem 3 bis 5 cm starken Splittbett oder Mörtelbett verlegen, lassen sich die unterschiedlichen Stärken problemlos ausgleichen, da das Verlegebett variiert werden kann. Bei der Verlegung in Dünnbettmörtel ist dies schwieriger. Plattenlager sind bei unterschiedlichen Plattenstärken nicht besonders geeignet, hier ist eine Verlegung im Mörtelbett zielführend.

## Pflaster

Höhenunterschiede bei Pflastersteinen werden durch Einrütteln in das Pflasterbett ausgeglichen. Bei der Verlegung im Klebmörtel ist dies schwieriger.

## Mauern

Bereits in der Planungsphase ist die Lage der Mauer, die Beschaffenheit des Bodens, der

Verwendungszweck der Mauer, die statischen Anforderungen an das Mauerwerk (Anforderungen an den Klebmörtel bzw. Konstruktionskleber), die Bemessung der Mauer (Höhe, Neigung, Gewicht) etc. mit einem Statiker und der zuständigen Baubehörde abzuklären.

#### Stufen

Fertig verlegte Stufen müssen das gleiche Steigungsverhältnis aufweisen. Maßdifferenzen bei Rohstufen, Tritt- und Setzplatten werden mit der Stärke der Mörtelbänder ausgeglichen. Bei großen oder komplizierten Stufenanlagen, Schwimmbadumrandungen etc. sind Anpassungen (Gehrungsschnitte, Passstücke) sinnvollerweise auf der Baustelle vorzunehmen.

#### Zaunsteine

Bei einem meist üblichen Zaunsockel von zwei Reihen setzen Sie die untere Reihe in ein Mörtelbett und gleichen diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die zweite Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte Fuge. Höhenunterschiede an der Oberkante der zweiten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert. Maßdifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile).

#### Abdeckplatten

Um eine Durchfeuchtung des Zaunmauerwerkes zu verhindern ist eine zementöse Feuchtigkeitsabdichtung unter den Abdeckplatten erforderlich. Die Wasseraufnahme von Abdeckplatten aus Betonsteinen ist durch geeignete Imprägnierungen zu verringern. Des Weiteren ist zu beachten, dass Kalkausblühungen durch starke Wechselwirkungen (nass & trocken) der natürlichen Einflüsse auf die Mauer entstehen können. Diese wittern im Regelfall nach einiger Zeit wieder ab oder können durch Reinigungsmittel von den Betonoberflächen entfernt werden. Sollten jedoch auf anderen Oberflächen (Natursteine, Holz, Metall, Oberputze und Farbanstriche etc.) Kalkausblühungen entstehen, so ist die Art der Reinigungsmöglichkeit objektspezifisch zu klären und deren Eignung vor Ort zu überprüfen. Oftmals können hierbei Komplikationen auftreten.

#### Oberflächenstruktur

Gelegentlich an der Oberfläche auftretende Poren oder Haarrisse lassen keine Rückschlüsse auf mangelnde Festigkeit oder beeinträchtigten Gebrauchswert zu. Sie sind produktionsbedingt und verleihen dem Produkt seinen natürlichen Charakter. Auch fertigungsbedingte Auswaschungsstrukturen unterschiedlicher Ausprägung sind für den Gebrauchswert ohne Belang und daher keine Mängel. Das KARTÄUSER-Pflaster hat bewusst verschiedene Strukturierungen an der Oberfläche, sodass der erstellte Belag noch natürlicher aussieht. Die Oberflächenstrukturen sind von Natursteinplatten abgenommen, daher kann wie beim Naturstein auch etwas Niederschlagswasser

bleiben. Dies ist produktspezifisch und kann nicht bemängelt werden.

#### Tausalz

Verwenden Sie grundsätzlich nur Tausalz oder andere Taumittel, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Auftaumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe greifen die Oberflächen der Platten, Pflastersteine und Stufen an. Da sich diese Inhaltsstoffe in jedem Produkt nachweisen lassen, übernehmen wir für entstandene Schäden keine Haftung. Alle Platten, Pflastersteine, Stufen, Schwimmbadumrandungen und Blumenwannen sind frostsicher und abriebfest, sie werden laufend einer Eigen- und Fremdüberwachung unterzogen. Verwenden Sie bitte Taumittel nur maßvoll und beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Betonoberfläche hervorrufen und nachgewiesen werden. Dafür kann keine Haftung übernommen werden.

#### Verfärbungen

Verfärbungen von Betonsteinen können durch Fugenmaterialien, wie sie zum Verfügen von Pflastersteinen und Betonplatten verwendet werden, entstehen. Oftmals werden Verfärbungen wegen deren Ähnlichkeit mit Ausblühungen verwechselt. Weiters wird deren Ursache häufig falsch beurteilt, da Verfärbungen oder Verunreinigungen nicht nur durch das verwendete Fugenmaterial sondern auch durch beispielsweise Erde, Dünger, Eisenspäne, Laub, Tausalz etc. entstehen können. Da eine Vielzahl an Ursachen für Verfärbungen in Frage kommen, ist es für eine genaue Feststellung der Herkunft unbedingt notwendig, dass Laboranalysen durchgeführt werden.

#### Verschmutzungen

Verschmutzungen können immer wieder vorkommen, vor allem im Freien. Diese können entstehen durch Niederschläge (enthalten Staub, Ruß und Asche), Pflanzen (Topfpflanzen, Blätter, Blüten, Früchte, Harz, Gras, Erde, Pflanzgefäß), Holz im Allgemeinen, Speisen und Getränke, Gartengriller (Holzkohle, Öle, Fette), Tiere, Rost und Kupfer, Gummi-Abrieb etc. Stimmen Sie bereits bei der Planung Ihres neuen Gartentraums das gewünschte Produkt auf die vorherrschenden Umgebungsbedingungen ab. Beispielsweise ist in den Bereichen unter Laubbäumen die Verwendung von hellen Betonprodukten nur in Verbindung mit einem geeignetem Oberflächenschutz empfehlenswert, da herabfallende Blätter auf unbehandelten Betonoberflächen Spuren hinterlassen können. Nähere Informationen erhalten Sie im Fachhandel. Vermeiden Sie bereits bei der Verarbeitung und Fertigstellung Verunreinigungen durch Mörtel, Kleber und Farben (Lacke, Holzschutzmittel). Diese können dauerhafte Flecken hinterlassen. Daraus entstandene Verfärbungen haben ihre Ursache in der Verschmutzung und nicht in den Betonprodukten. Um Schleierbildungen

vorzubeugen, müssen die Betonprodukte nach dem Bearbeiten (Schneiden mit Stein trennmaschinen, Schleifen) unbedingt mit Wasser von Staub und Schniedschlämmen gereinigt werden. Zum Reinigen und Pflegen verwenden Sie nur bewährte Markenprodukte.

#### Unkraut entfernen

Beim Entfernen von Unkraut in den Fugen mittels abflämmen können die hohen Temperaturen zu Abplatzungen an den Ecken und Kanten führen. Des Weiteren kann es zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen etwaiges Unkraut händisch zu entfernen und anschließend die Fugenfüllung wieder auf volle Höhe herzustellen.

#### Retourwaren/Manipulation

Grundsätzlich wird nur einwandfreie Ware in originalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Paletten (Verpackungseinheit) werden mindestens 25% Manipulationskosten vom Listenpreis in Abzug gebracht. Eine Materialrückgabe kann nur in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, wobei wir uns das Recht vorbehalten, die Manipulationsgebühr nach Zustand der Ware zu erhöhen bzw. die Rücknahme abzulehnen. Eine Retourlieferung kann nur nach Aviso und mit unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Bei Rücknahme angefangener Paletten wird keine Rückverrechnung durchgeführt, da die Manipulation der angefangenen Paletten die Verkaufserlöse übersteigt.

#### Produktnamen

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden, Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates, behalten wir uns vor.

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke sowie der Berufsgruppe Beton- und Fertigteilindustrie im Fachverband der Stein- und keramischen Industrie Österreichs.

## § 1 Geltungsbereich und Anwendung der Geschäftsbedingungen

1. Für Verträge über Warenlieferungen und sinngemäß auch über Leistungen unserer Firma gelten nachstehende Geschäftsbedingungen:

Für Rechtsgeschäfte, die weder den Betrieb des Unternehmens des Vertragspartners noch eine juristische Person des öffentlichen Rechts betreffen, gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nach Maßgabe des § 11.

2. Sie sind auch dann wirksam, wenn wir uns – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen.

## § 2 Mit Angeboten verbundene Kostenvoranschläge

1. Unsere Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt; wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen.

2. Sollte eine beträchtliche Überschreitung des Kostenvoranschlags nach Auftragerteilung unvermeidlich sein, werden wir Sie unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen.

3. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Kostenvoranschläge unverbindlich und nicht unentgeltlich sind. Es gilt das jeweils mit ihnen vereinbarte Entgelt.

4. Angebote sowie die damit überreichten Pläne, Zeichnungen, usw. dürfen Dritten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht werden.

## § 3 Vertragsabschluss

Ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung zustande.

## § 4 Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt ab Betonwerk.

2. Die Art der Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart wurde.

3. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Betonbauteile einwandfrei verladen sind, und Verlade-mängel unverzüglich zu rügen.

4. Bei Lieferung an die Baustelle werden Anfuhrwege, die mit schweren Lastkraftwagen samt Anhänger befahren werden können, und unverzügliche Abladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

5. An vereinbarte Lieferungs- und Leistungsfristen sind wir nicht gebunden in Fällen von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen und nicht termingerechter Selbstbelieferung, wenn und soweit diese Umstände für uns unvorhergesehen oder unabwendbar waren, sowie in allen Fällen höhere Gewalt. In diesen Fällen verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung, und es kann weder Schadensersatz noch Vertragsstrafe verlangt werden, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Wird durch diese Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit.

6. Wir werden den Abnehmer sobald wie möglich von einer Lieferfristüberschreitung oder der Unmöglichkeit der Belieferung in Kenntnis setzen.

## § 5 Rücktritt vom Vertrag bei Leistungsverzug

1. Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn er uns zuvor schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt und dabei sogleich den Rücktritt angedroht hat.

2. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Abnehmer nur dann Anspruch auf Schadenersatz, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

## § 6 Gefahrenübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch bei Lieferung frei Bestimmungsort – auf den Abnehmer über.

## § 7 Gewährleistung

1. Die Herstellung unserer Produkte erfolgt gemäß den in unserem Angebot bzw. Leistungsverzeichnis gemachten Angaben. Soweit dies schriftlich vereinbart wurde, gewährleisten wir auch die Einhaltung jener Bestimmung, die für die vertragsgegenständliche Ware in den betreffenden ÖNORMEN sowie Gütevorschriften des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke vorgesehen sind.

2. Geringfügige, den Verwendungszweck nicht beeinträchtigende Abweichungen der Lieferungen von einem Muster sowie von Prospekten, welche dem Angebot beigelegt wurden (z.B. in Bezug auf Maße, Gewicht, Qualität und Farbe), können nicht beanstandet werden.

3. Ferner bleiben Änderungen oder Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.

4. Der Käufer hat die Ware sofort bei Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich, auch bei besonderer Schwierigkeit der Mängelprüfung, keinesfalls später als binnen einer Woche nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau.

5. Soweit für versteckte Mängel zu haften ist, sind diese unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich anzugeben. Mit Ablauf von sechs Monaten, gerechnet ab Lieferung, sind auch diese Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

6. Zur Beseitigung mit Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Waren können wir innerhalb angemessener Frist nach unserer Wahl entweder Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz liefern.

7. Für diesen Fall sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Aufhebung und Preisminderung, ausdrücklich ausgeschlossen.

8. Die Gewährleistung erlischt mit Verarbeitung oder Veränderung des Liefergegenstandes durch den Auftraggeber oder durch Dritte. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.

9. Wir leisten nur Gewähr für Mängel, deren Vorliegen im Zeitpunkt der Lieferung nachgewiesen ist. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen sechs Monate nach Lieferung, außerdem bei Nichteinhaltung der vorstehenden Bedingungen.

## § 8 Schadensersatz

1. Schadensersatz leisten wir nur bei Nachweis von Rechtswidrigkeit sowie Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftraggebers und für Schadensersatzbeträge, die der Auftraggeber seinerseits Dritten zu leisten hat.

3. Wir übernehmen keine Schutz- und Sorgfaltspflichten zugunsten Dritter, die nicht unsere Auftraggeber (Vertragspartner) sind.

4. Unsere Haftungsausschlüsse verbieten auch die Geltendmachung deliktischer Haftungsansprüche gegen uns oder unsere Gehilfen.

## § 9 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung (z.B. Paletten).

2. Ändern sich die zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Rohstoff-, Energie- oder Lohnkosten, und hängt der Eintritt dieser Kostenerhöhungen nicht von unserem Willen ab, gehen diese Kosten zu Lasten des Käufers.

3. Zahlungskonditionen: nach Vereinbarung.

4. Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest usw. besteht für uns nicht.

5. Unsere sämtlichen Forderungen werden in jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Abnehmer mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das Gleiche gilt, wenn er seine Zahlung einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.

6. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz der österreichischen Nationalbank berechnen.

7. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers sind wir nach unserer Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können wir entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Bankzahlung fordern.

8. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld uns überlassen. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

## § 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftraggebers behält sich der Auftraggeber das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Der Auftraggeber hat Beeinträchtigungen der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte zu verhindern und zu vermeiden und jeden allfälligen Eingreifer auf das Eigentum des Käufers hinzuweisen. Insbesondere bei gerichtlichen Zugriffen wie Pfändung und Versteigerung hat der Auftraggeber das Eigentum des Auftragnehmers publik zu machen. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von jedem drohenden oder bereits begonnenen Eingriff unverzüglich zu verständigen. Bei

Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers.

2. Der Auftraggeber ist unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes berechtigt und daher keinen Schadenersatzansprüchen hieraus ausgesetzt, die Lieferungsgegenstände weiterzuverändern. Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er ohne schriftliche Einwilligung des Auftragnehmers nicht berechtigt.  
 3. Der Auftraggeber tritt schon jetzt die ihm aus einem vorgenommenen Einbau oder einer Veräußerung entstandenen Forderung gegen einen Dritten samt Nebenrechten an den Auftragnehmer ab und weist den Dritten jeweils unverzüglich unwiderruflich zur Zahlung auf ein Konto an, über das der Auftragnehmer allein oder gemeinsam mit dem Auftraggeber verfügbereberechtigt ist. Soweit solche Forderungen faktisch dennoch auf ein Konto des Auftragnehmers gezahlt werden, ist der Auftraggeber hinsichtlich dieser Beträge bzw. eines solchen Kontos oder des entsprechenden Anteils am Kontoguthaben Treuhänder des Auftragnehmers, sodass diese Beträge dennoch dem Vermögenskreis des Verkäufers zuzurechnen sind. Eine allenfalls außerhalb dieser AGB erteilten Ermächtigung zur Verfügung zugunsten eines Weitererwerbes gilt nur für Veräußerungen (Einbauten) im ordentlichen Geschäftsgang und auch nur unter der Bedingung, dass die Abtretung der durch Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen den Weitererwerber voll wirksam ist und der Erwerber auf ein Und-Konto in der Mitverfügungsmacht des Auftragnehmers zahlt. Die Ermächtigung ist nur solange wirksam, als der Auftraggeber nicht zahlungsunfähig oder sonst kreditunwürdig wird. Bei evidenter Überbesicherung um mehr als 20% der Gesamtforderung ist der Verkäufer bereit, Verhandlungen über eine teilweise Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl innerhalb angemessener Frist zu führen.

Für den Fall des Zahlungsverzuges oder Hervorkommens der Kreditunwürdigkeit des Auftragnehmers überträgt der Auftraggeber schon jetzt den Sach- und Rechtsbesitz an den Auftragnehmer zurück und gestattet diesem schon jetzt unwiderruflich unter möglichst schonender Überwindung allfälliger Sperrvorrichtungen den Bauplatz bzw. den jeweiligen Lageort der Lieferware zu betreten und die Lieferware zurückzuholen. Auf die Geltendmachung von Besitzstörungsansprüchen wird also verzichtet.

#### § 11 Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens.
2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das für den Sitz unserer Firma zuständige, ordentliche Gericht maßgebend.

#### § 12 Produkthaftung

1. Sämtliche Rechte und Pflichten, die unsere Auftraggeber im nachfolgenden übernehmen, gelten so lange, als uns gegenüber Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) oder anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften im Zusammenhang mit der Inverkehrsetzung, der Weiterlieferung oder Weiterveräußerung von Produkten geltend gemacht werden können.
2. Eine Haftung für Sachschäden eines Unternehmens ist gemäß § 9 Produkthaftungsgesetz und auch nach anderen die Produkthaftung regelnde Vorschriften, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
3. Werden unsere Produkte seitens des Auftraggebers zum Zwecke der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder sonstige Weitergabe an Dritte erworben, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den Haftungsausschluss zu unseren Gunsten nachweislich auf die jeweiligen Abnehmer vertraglich zu überbinden und diese in gleicher Weise zur

Weiterüberbindung des Haftungsausschlusses zu unseren Gunsten in der gesamten Kette der Abnehmer und insbesondere auch der Benutzer des Produktes vertraglich zu verpflichten.

4. Ansprüche Dritter aus dem Produkthaftungsgesetz sind im Innenverhältnis stets vom Auftraggeber zu tragen. Im Falle der Auftraggeber aus dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, sind Regressansprüche gegen uns ausgeschlossen. Umgekehrt hält uns der Auftraggeber dann schad- und klaglos, wenn wir wegen Fehlern an Produkten in Anspruch genommen werden, die er in den Verkehr gesetzt hat.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für den Fall, dass er unsere Produkte in Verkehr bringt, sicherzustellen, dass der Vorgang der Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder der sonstigen Weitergabe nachweislich festgestellt werden kann, wobei insbesondere Name und Adresse des Erwerbers, das Produkt und das Datum aufzuzeichnen sind. Weiters verpflichtet sich der Auftraggeber, seine Mitarbeiter über die Informationen und Instruktionen, die wir mit unseren Produkten mitliefern, sowie über die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen laufend und nachweislich zu informieren. Auch die Beurteilung der Kunden des Auftraggebers hat im Sinne dieser Vorschriften und Informationen zu geschehen.

6. Unsre Produkte dürfen vom Auftraggeber nur in einwandfreiem Zustand und ausschließlich entsprechend unseren, den gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen in Verkehr gebracht bzw. weitergeliefert und eingebaut werden. Im Falle der Weitergabe unserer Produkte ist die Verpflichtung zu Erhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere über die Befugnis zur Vornahme eines Einbaus oder einer sonstigen Be- und Verarbeitung, der von uns gelieferten Produkten nachweislich zu überbinden. Verlegeanleitungen, Angaben über den Verwendungs- und Einsatzbereich und sonstige Produktinformationen sind seitens des Auftraggebers dem Kunden mit den Produkten mitzuliefern.

7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, insbesondere das im Verkauf tätige Personal, über unsere Produktinformationen und die gesetzlichen bzw. behördlichen Vorschriften, Anordnungen und Zulassungsbedingungen zu informieren. Das Verkaufspersonal seinerseits ist verpflichtet, dem Käufer unsere Produkte nur gemäß diesen Informationen, Instruktionen und Vorschriften zu beraten.

8. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, jene Unterlagen und urkundlichen Nachweise, die zur Beurteilung und Abwehr von Produkthaftungsansprüchen erforderlich sind, vom Zeitpunkt des Inverkehrbringens bzw. der Weiterlieferung des Produktes mindestens 10 Jahre hindurch aufzubewahren und sie uns auf Verlangen herauszugeben. Dazu gehört insbesondere der Nachweis der Überbindung des Haftungsausschlusses über die ganze Vertriebskette, die Urkunde gemäß Punkt 5. und der Nachweis im Sinne der Punkte 6. und 7. dieses Abschnittes.

9. Der Auftraggeber hat, wenn er seinerseits zur Weiterveräußerung, Weiterlieferung oder zur sonstigen Weitergabe an Dritte erwirbt, die Verpflichtung, uns über alle ihm bekanntgewordenen Fehler unserer Produkte und Produktinformationen unverzüglich zu informieren.

Wir weisen darauf hin, dass wir für Produkte oder Produktinformationen, die der Auftraggeber in Verkehr setzen, keine Haftung übernehmen, wenn diese als fehlerhaft erkannt werden können, sondern sind daraus entstehende Schäden ausschließlich vom Auftraggeber zu tragen.

10. Es obliegt dem Auftraggeber, den Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der Eigenschaften unserer Produkte, insbesondere was die Sicherheit derselben anbelangt, selbständig zu verfolgen. Sollte dabei der Verdacht eines Widerspruches zu unseren Produktinfor-

mationen, Verlege- und Versetzanleitungen, Anwendungsmöglichkeiten etc. erkennbar sein, hat uns der Auftraggeber darüber unverzüglich zu informieren und die Auslieferung von Produkten, die diesem geänderten Stand der Wissenschaft und Technik in Hinblick auf die Sicherheit der Produkte nicht mehr entsprechen, sofort zu unterlassen.

11. Für Schäden, hinsichtlich derer sich der Auftraggeber Versicherungsschutz beschaffen kann, gewähren wir keinesfalls Deckung.

#### § 13 Geltung der AGB für Verbraucher gemäß § 1 Konsumentenschutzgesetz

1. § 3 gilt mit dem Zusatz, dass die Auftragsbestätigung innerhalb von 14 Tagen ab Erteilung des Auftrages erfolgt. Ist keine bestimmte Lieferfrist vereinbart, kommt der Vertrag auch ohne Auftragsbestätigung zustande, wenn die Lieferung innerhalb der oben angeführten Frist von 14 Tagen erfolgt.

2. Über die Regelung des § 5 hinaus kann der Verbraucher bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt vom Vertrag aus den im § 3 Abs. 1 und 2 Konsumentenschutzgesetz genannten Gründen erklären, wobei die Frist frühestens mit dem Datum des Zustandekommens des Vertrages zu laufen beginnt. Ein Rücktritt ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn

- a) das Geschäft in den für unsere geschäftliche Zwecke dauernd benützten Räumlichkeiten oder
- b) auf Ständen bei Messen oder Märkten abgeschlossen wurde,
- c) der Verbraucher selbst die Geschäftsverbindung angebahnt hat und
- d) dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen vorangegangen sind.

3. § 7 Abs. 2 und 3 gelten mit der Maßgabe, dass wir uns bei nicht geringfügigen Änderungen unverzüglich mit dem Verbraucher in Verbindung setzen werden. Abs. 4 gilt für Verbraucher nicht. Die Mängel sind innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gerechtlich geltend zu machen. Auch für versteckte Mängel verlängert sich die Gewährleistungsfrist nicht. Bei Abzahlungsgeschäften gilt darüber hinaus § 23 Konsumentenschutzgesetz.

4. § 9 Abs. 2 gilt nur insoweit, als die Lieferung oder Leistung später als 2 Monate nach Vertragsabschluss erfolgte, es sei denn, dass ausdrücklich eine andere Frist für Geltendmachung der Preiserhöhung ausgehandelt worden ist. Die Folgen des

§ 9 Abs. 5 treten für den Verbraucher nur dann ein, wenn wir unsere Lieferung oder Leistung erbracht haben und er: seine Schuld in Raten zahlen, den vereinbarten Zahlungstermin um mindestens

6 Wochen überzogen hat und wir ihn unter Setzung einer Nachfrist von

2 Wochen erfolglos gemahnt haben.

Absatz 7 Satz 1 gilt in den Fällen des § 6, Abs. 1, Ziffer 6 KSchG, nicht.

Im § 9 Punkt 8. gelten der zweite und dritte Satz für Verbraucher nicht.

5. § 11 Abs. 2 gilt nicht, wenn der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat oder im Inland beschäftigt ist. Der Gerichtsstand richtet sich dann nach dem Sprengel des Wohnsitzes, des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Ortes der Beschäftigung des Verbrauchers.

Stand Dezember 2023

# Sonstige Bedingungen

## Frachtbedingungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Zustellung auf Baustelle unabgeladen ab 8 Paletten gültig für Abladestellen in Burgenland, Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg Preis pro Anfahrt	900008		auf Anfrage
Optional auf Wunsch: Entladung mit Kran Pro Palettenhub	900011	7,00	8,40
Andere Zustellungen			auf Anfrage

Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab den angegebenen Lieferwerken. Die Zustellpreise gelten für normale Zufahrten ohne Einschränkungen (z.B. Gewichtsbeschränkungen, erschwerte Zufahrt, keine Wendemöglichkeit, Umladen, Berganlieferungen über 1000 m Seehöhe). Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min. (bei Solo-Kranabladung max. 30 Min.). Bei eventuell auftretenden Terminüberschreitungen von Lieferungen können wir keine weiteren Kosten übernehmen.

Lieferungen Händlerlager: Unter 6 Paletten innerhalb von 10 Werktagen. Ab 6 Paletten innerhalb von 7 Werktagen.  
Werktag = Montag bis Freitag ausgenommen Feiertage.

## LKW-Stehzeiten und sonstige Transportleistungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Die Entladezeit beträgt maximal 45 Min., bei Solo-Kranabladung maximal 30 Min. Mehraufwand pro angefangener Viertel-Stunde	900012	40,00	48,00

## Kommissionierungen

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Für alle Artikelbestellungen, die kleiner als die angegebenen Verkaufseinheiten (ganze Paletten) sind. Es erfolgt eine Aufrundung auf ganze Lagen. Pro Palettenteilung pauschal	900026	18,00	21,60

## Paletteneinsatz

	Artikel-Nr.	Preis exkl. MWSt.	Preis inkl. MWSt.
Europalette 120 x 80 cm	900002	18,00	21,60
Leier Werkspalette 120 x 100 x 12 cm	900038	18,00	21,60
Leier Europalette 120 x 100 x 14 cm	900078	18,00	21,60

Für die Rückgabe- und Rückbringung in unsere Werke hat der Kunde innerhalb von 60 Tagen zu sorgen. Die Gutschrift erfolgt nur unter Vorlage eines Liefernachweises (Lieferschein oder Rechnung). Grundsätzlich behalten wir uns das Recht vor, beschädigte Paletten nicht zurückzunehmen. Einwegpaletten und sonstige Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

## Warenübergabe

Da unsere Waren nur nach vollständiger Überprüfung auf sichtbare Mängel unsere Werke verlassen, können Reklamationen nur unmittelbar nach der Warenübernahme erfolgen. Nach Verarbeitung bzw. Verlegung können keine Reklamationen auf sichtbare Mängel anerkannt werden. Sind jedoch Waren mit sichtbaren Mängeln bereits verarbeitet oder verlegt, gelten diese als vom Kunden akzeptiert.

## Teillieferungen

Aus logistischen Gründen kann es gelegentlich zu Teillieferungen kommen.

## Materialrücklieferungen

Grundsätzlich wird nur einwandfreie und unverschmutzte Ware in orginalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Verpackungseinheiten (z.B. Paletten) wird eine Manipulationsgebühr berechnet. Die Rücklieferung in unser Lieferwerk (laut Lieferschein) kann nur nach vorherigem schriftlichen Aviso und unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Die Rückgabe kann maximal innerhalb von 30 Tagen ab Warenanlieferung erfolgen. Sollte Ware in nicht ordnungsgemäßem und orginalverpacktem Zustand angeliefert werden, behalten wir uns das Recht vor, allfällige Entsorgungskosten zu berechnen. Die Gutschrift erfolgt nach Übernahme und Überprüfung durch uns.

Sonder- und Maßanfertigungen können keinesfalls retourniert werden.

Manipulationsgebühr: mindestens 25% vom Listenpreis

## Baustellenräumung

Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach Rücksprache.

## Auftragsstornos und Änderungen

Bei vollem oder teilweisem Rücktritt vom Auftrag gilt eine Stornogebühr von 25 % als vereinbart. Sonderanfertigungen und Sondergrößen werden auftragsbezogen produziert. Es besteht daher eine Abnahmeverpflichtung für die komplette bestellte Menge. Bei Sonderanfertigungen und Sondergrößen ist ein Rücktritt oder eine Änderung nach Auftragerteilung nicht mehr möglich.

## Preise

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro exkl. und inkl. Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich fuhrwerksverladen ab Lieferwerk und sind bis auf Widerruf gültig. Zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. verlängerte Entladezeiten, Mindermengenzuschläge etc. sind skontierbar und werden nicht rabattiert.

## Anleitungen

Anleitungen zum Verarbeiten, Versetzen oder Verlegen der Produkte finden Sie unter [www.leier.at](http://www.leier.at). Sie können auch kostenlos in unseren Standorten telefonisch oder per Mail angefordert werden. Es gelten die „Wichtige Hinweise“ sowie die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Alle Produkte, die entgegen den Vorschriften verarbeitet werden, können Schaden nehmen. Wir können für diese Schäden keine Haftung übernehmen.

## Produkte

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden. Jegliche Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates behalten wir uns vor. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

## Haftungsausschluss

Die vorliegende Unterlage soll Sie beraten und Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Jede Haftung ist ausgeschlossen.

### Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46,

ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt.

Druck: Gutenberg Druck in Kooperation mit Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.

# Leier

BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN



Leier Baustoffe GmbH & Co KG  
Johannesgasse 46  
7312 Horitschon

Verkauf Info-Hotline: +43 2610 423 75  
Verkauf E-Mail: [verkauf@leier.at](mailto:verkauf@leier.at)

[www.leier.at](http://www.leier.at)