



MACH'S
DIR
LEIER



Leier

**QUALITÄT
SEIT 1965**


Inhaltsverzeichnis

GARTEN	7
Pflastersteine	9
Terrassen- & Gartenplatten	49
Stufenplatten	69
Poolumrandungen	81
Zaunsteine	87
Mauersteine	97
Abdeckplatten & Zaunzubehör	113
Einfassungen	131
Böschungs- & Pflanzsteine	147
Hochbeete	155
Gestaltung & Deko	169
HOCHBAU	181
KAMIN	185
ZIEGEL	191
DURISOL	197
EASYBLOCK STÜTZMAUER	207
BETONBLOCK STEINE	211

Für mehr Inspirationen besuchen Sie uns auf Social Media



Herzlich Willkommen bei Leier



Standorte in Österreich

HORITSCHON – Zentrale

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Johannesgasse 46
7312 Horitschon
Tel. +43 (0)2610 423 75
horitschon@leier.at

- Fertigung von Elementdecken, Lieferbeton

ACHAU

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 1
2481 Achau
Tel. +43 (0)2236 714 81
achau@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware; Mustergarten

GROSSSTELZENDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Großstelzendorf 123
2013 Großstelzendorf-Göllersdorf
Tel. +43 (0)2954 302 20
grossstelzendorf@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

KIRCHBACH

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Glatzau 4
8082 Kirchbach
Tel. +43 (0)3116 2040
kirchbach@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Hochbauware

MAUTERN

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Durisolstraße 5
8774 Mautern
Tel. +43 (0)3845 2295
mautern@leier.at

- Fertigung von Durisol Hochbau und Lärmschutz

ZURNDORF

Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Am Eichenwald 1
2424 Zurndorf
Tel. +43 (0)2147 202 02
zurndorf@leier.at

- Fertigung von Gartenbaustoffen, Fertigteilen, Hochbauware

Mustergarten



Der Mustergarten ist 24/7 frei zugänglich. Während unserer Öffnungszeiten stehen wir Ihnen gerne persönlich für eine Beratung zur Verfügung. Für individuelle Beratungstermine rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail.

LEIER MUSTERGARTEN ACHAU

Durisolstraße 1, 2481 Achau
Tel.: +43 (0)2236 714 81
info@leier.at



Gewinnspiel

Sie haben sich für Produkte von Leier entschieden und Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Zaunanlage gestaltet? Dann zeigen Sie uns Ihr Projekt!

Senden Sie uns Ihre schönsten Bilder (Betreff: Gewinnspiel Bilder) per E-Mail an marketing@leier.at.
Einsendeschluss: 01.12.


Die Gewinner*innen werden bis spätestens 31.12. per E-Mail verständigt. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Bilder einverstanden.

Jetzt mitmachen & gewinnen!

**3 x 1 Leier
Durisol
Hochbeet**

im Wert von jeweils
€ 447,50

Leier Qualität



Kaiserstein Premium steht für höchste Qualität. Modernste Produktionsbedingungen garantieren erstklassige Verarbeitung mit laufenden Qualitätskontrollen bis zur Auslieferung.

CLASSIC LINE

Classic Line – Grauware steht für sehr gute Qualität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit Basisschutz und Qualitätsendkontrolle wird der hohe Standard von Leier erfüllt.



Handverlesene Qualität: Produkte werden vor Auslieferung einer händischen Endkontrolle unterzogen, auf Paletten sortiert und foliert, um Bruch und Verschmutzung zu verringern.



Sickersystem: Produkte sind für weitläufige Pflasterflächen, wo Niederschlagswasser schnell abgeleitet wird, geeignet.



Frostbeständig: Produkte halten extremsten Temperaturschwankungen stand und verhindern Schäden durch eindringendes Wasser bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.



Nut+Feder-System: Produkte mit einer Nut- und Feder-Verzahnung erleichtern die Einhaltung einer normgerechten Fugenbreite.



Tausalzbeständig: Produkte wurden gemäß ÖNORM getestet und sind für maßvollen Einsatz von Tausalzmittel auf NaCl-Basis geeignet.



Brandbeständig



Rutschhemmend: Produkte mit veredelten Oberflächen haben ausreichende Tritt- und Rutschsicherheit laut ÖNORM.



Atmungsaktiv



Begehrbar



CO₂-Aufnahmefähig



PKW befahrbar: Produkte sind für mittelstarke Belastungen geeignet.



Geringes Gewicht



LKW befahrbar: Produkte sind für hohe Belastungen geeignet.



Einfaches, rasches Aufmauern




Basisschutz: Durch minimale Feuchtigkeitsaufnahme verringern Betonprodukte Ausblühungen und Verschmutzungen und erhöhen Frost-, Taumittelbeständigkeit und Lebensdauer.




Bausteinprinzip

Kombinationen



Pflastersteine



Mauersteine



Terrassen- & Gartenplatten




Abdeckplatten




Stufenplatten




Einfassungen




Poolumrandungen



Böschungs- & Pflanzsteine



Zaunsteine



Hochbeete



GARTEN



*Wir machen es dir leier.
Bau einfach, was dich
glücklich macht.*



PFLASTERSTEINE

Betonpflastersteine sind das ideale Material für die dekorative und funktionelle Oberflächengestaltung. Verschiedene Formen und Farben prägen die Umgebung auf ganz persönliche Art und Weise. Ob dekorativer Platz oder Garageneinfahrt, Wege oder Terrassen – für alles rund ums Haus bieten wir passende Lösungen an.

Atrium 14 Pflaster 6 cm/8 cm



In der modernen Architektur findet der Atrium Pflasterstein vielseitige Verwendung. Zur Gestaltung vom öffentlichen Raum bis hin zum privaten Innenhof repräsentiert der Pflasterstein ein modernes Erscheinungsbild. Die Kombination der vier Steinformaten mit aufeinander abgestimmten Farbnuancen lädt zur kreativen persönlichen Gestaltung der Fläche ein.

- Kombipflaster mit 4 Formaten
- Natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Einfach zu verlegen im „wilden Verband“
- Exaktes Einhalten der Rastermaße durch das Nut+Feder-System
- Mit Fasse

Formate

Maße (L x B x H) cm


14/17,5/21/24,5 x 14 x 6

14/17,5/21/24,5 x 14 x 8*


alle 4 Formate nur gemischt erhältlich

* LKW befahrbar


Kombinationen




ab S. 49



ab S. 69



ab S. 87



ab S. 97



ab S. 131



Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Atrium 21 Pflaster 6 cm/8 cm/10 cm



 Kaiserstein

In der modernen Architektur findet der Atrium Pflasterstein vielseitige Verwendung. Zur Gestaltung vom öffentlichen Raum bis hin zum privaten Innenhof repräsentiert der Pflasterstein ein modernes Erscheinungsbild. Die Kombination der vier Steinformate mit aufeinander abgestimmten Farbnuancen lädt zur kreativen persönlichen Gestaltung der Fläche ein.

- Kombipflaster mit 4 Formaten
- Natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Einfach zu verlegen im „wilden Verband“
- Exaktes Einhalten der Rastermaße durch das Nut+Feder-System
- Kombinierbar mit Atrium 21 Öko Pflaster
- Mit Fasse

Formate

Maße (L x B x H) cm

14/17,5/21/24,5 x 21 x 6


14/17,5/21/24,5 x 21 x 8*

14/17,5/21/24,5 x 21 x 10*


alle 4 Formate nur gemischt erhältlich

* LKW befahrbar


Kombinationen




ab S. 49



ab S. 69



ab S. 87



ab S. 97



ab S. 131



Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Atrium 21 Pflaster Sand

Kartäuser Pflaster 5 cm/8 cm Natur



Helle, warme Farben und das Spiel mit Licht und Schatten zaubern Lebensfreude in Ihren Garten. Das facettenreiche Pflaster ist universell einsetzbar und erzielt elegante Lösungen. 14 cm breite Steine in sieben verschiedenen Längen, unsortiert in Bahnen verlegt, ergeben ein charaktervolles Pflasterbild – nach Ihrer individuellen Vorstellung.

- Kombipflaster mit 7 Formaten
- Natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Leicht strukturierte Oberfläche
- Einfach und nahezu ohne Schneidearbeiten zu verlegen
- Ohne Fase

Formate

Maße (L x B x H) cm

10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 5


10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 8*

alle 7 Formate nur gemischt erhältlich

* LKW befahrbar



Kombinationen



ab S. 49

ab S. 69

ab S. 87

ab S. 97

ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Muschelkalk



Kartäuser Pflaster 5 cm/8 cm Antik



Dieser zeitlose Pflasterstein erlaubt auch anspruchsvolle Lösungen in der modernen Gartengestaltung. Geben Sie Ihrem Garten eine ganz persönliche Note. Sieben aufeinander abgestimmte Größen, zusammen mit der Natur nachempfundener Farbgebung, zaubern ein stimmungsvolles Ambiente. Kombiniert mit anderen Produkten aus der Kartäuser-Serie, entstehen effektvolle Szenerien.

- Kombipflaster mit 7 Formaten
- Natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Leicht strukturierte Oberfläche
- Einfach und nahezu ohne Schneidearbeiten zu verlegen



Formate

Maße (L x B x H) cm


10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 5

10,4/12,1/13,9/15,6/17,4/19,1/20,9 x 14 x 8*

alle 7 Formate nur gemischt erhältlich

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49

ab S. 69

ab S. 87

ab S. 97

ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Muschelkalk



Dom Pflaster 6 cm/8 cm Natur



Spezielle Quarzsande sorgen für eine feinkörnige Oberfläche und bewirken ein abriebfestes und widerstandsfähiges Pflaster. Die hohe Belastbarkeit wird im öffentlichen und gewerblichen Einsatz geschätzt.

- Leise beim Befahren durch enge Fugen und scharfe Kanten („Flüsterstein“)
- Verschiedene Muster durch Mixen von Farben und Formaten
- Einfach zu verlegen
- Ohne Fase




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
14 x 21 x 6	34
21 x 21 x 6	22,67
14 x 21 x 8*	34
21 x 21 x 8*	22,67

* LKW befahrbar


Kombinationen



ab S. 69



ab S. 87



ab S. 97



ab S. 131

Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Anthrazit



Dom Pflaster 6 cm/8 cm Antik



Unregelmäßig gebrochene Kanten und feine Farbnuancen sind sympathisch rustikal und unterstreichen den Natursteincharakter. Ideal einsetzbar in der Dorf- und Stadterneuerung sowie überall, wo die Atmosphäre alter Bauwerke wiederbelebt werden soll.

- Verschiedene Muster durch Mixen von Farben und Formaten
- Einfach zu verlegen




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
14 x 21 x 6	34
21 x 21 x 6	22,67
14 x 21 x 8*	34
21 x 21 x 8*	22,67

* LKW befahrbar


Kombinationen




ab S. 49



ab S. 69



ab S. 87



ab S. 97



ab S. 131

Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Anthrazit



Dom Pflaster Antik Grau

Parma Pflaster 6 cm/8 cm



CLASSIC LINE

Der Parma Pflasterstein überzeugt durch seine einfache Form und raue Oberfläche. Er eignet sich für hoch belastbare Flächen in verschiedenen Mustern und Fugenbreiten, wodurch er ideal als Öko-Pflaster für leistungsfähige Sickerflächen ist.

- Vielfältige Verlegemuster möglich
- Sickerleistung variabel herstellbar
- Einfach und schnell zu verlegen mit Nut+Feder-System
- Mit Fase


Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
14 x 14 x 6	51
21 x 14 x 6	34
21 x 21 x 6	22,67
14 x 14 x 8*	51
21 x 14 x 8*	34
21 x 21 x 8*	22,67
28 x 21 x 8*	17


* LKW befahrbar



Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Hellgrau



Parma Pflaster Grau

Piazza Pflaster 5 cm/6 cm



CLASSIC LINE

Ein Pflaster mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade Linienführung, einfache Formgebung und klassisch betonraue Oberfläche stehen für die zeitlose Eleganz. Dieser Pflasterstein ist unabhängig vom Baustil einsetzbar und gut mit anderen Pflastertypen kombinierbar.


- Geradlinige Optik
- Einfach zu verlegen
- Mit Fasse




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
10 x 20 x 5	50
10 x 20 x 6	50
20 x 20 x 6	25
30 x 20 x 6	16,67

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



All Verbundstein 6 cm/8 cm



CLASSIC LINE

Der All-Verbund Stein ist die kostenbewusste Alternative zu Asphalt, wenn es um die Befestigung großer Flächen geht. Ob für Industrieareale, Lagerflächen oder Verkehrsbereiche – dieser Pflasterstein punktet durch seine Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Dank seiner durchdachten Formgebung sorgt er für eine stabile, belastbare Fläche und eignet sich optimal für hohe Verkehrsbelastungen.

- Maschinenverlegung möglich
- Mit Fase



Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
22,5 x 11,25 x 6	39
22,5 x 11,25 x 8*	39

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



All Verbundstein Grau

All Verbund Flüsterstein 6 cm/8 cm



CLASSIC LINE

Der All Verbund Flüsterstein ist die wirtschaftliche Lösung für Großflächen und bietet eine kostengünstige Alternative zu Asphalt. Durch eine maschinelle Verlegung werden sowohl Zeit als auch Kosten gespart. Der Flüsterstein hat keine Fasse und sorgt dadurch für eine besonders ruhige sowie gleichmäßige Oberfläche.

- Maschinenverlegung möglich
- Robust und langlebig
- Reduziert Lärmemissionen
- Ohne Fasse




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
22,5 x 11,25 x 6	39
22,5 x 11,25 x 8*	39

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben




Grau



Anthrazit



Rot



All Verbundstein Flüsterstein Grau

Solido Pflaster 6 cm/8 cm/10 cm



CLASSIC LINE

Ideal für stark beanspruchte Flächen. Die spezielle Form dieses robusten, funktionellen Pflastersteins gewährleistet eine hohe Verschiebesicherheit. Durch eine maschinelle Verlegung werden sowohl Zeit als auch Kosten gespart.

- Maschinenverlegung möglich
- Auch als Solido Öko Pflaster erhältlich
- Kombinierbar mit Solido Öko Pflaster
- Mit Fasse




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
20 x 16,5 x 6	35
20 x 16,5 x 8*	35
20 x 16,5 x 10*	35

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



Zack Pflaster 6 cm/8 cm



CLASSIC LINE

Der Zack Pflasterstein überzeugt mit seiner einzigartigen Formgebung, die nicht nur für eine besonders stabile Verlegung sorgt, sondern auch ein attraktives, abwechslungsreiches Flächenbild schafft. Mit seiner modernen Optik eignet sich der Zack Pflasterstein hervorragend für große Flächen und den Einsatz im Objektbau, sei es für öffentliche Plätze, Parkanlagen oder großzügige Zufahrten. Die hohe Robustheit des Zack Pflastersteins garantiert eine lange Lebensdauer und eine widerstandsfähige Oberfläche, die auch starken Beanspruchungen standhält.

- Hoch belastbar und stabil
- Maschinenverlegung möglich
- Mit Fasse




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
20 x 20 x 6	25
20 x 20 x 8*	25

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Rot



Zack Pflaster Grau

Serpentino Pflaster 5 cm/6 cm/8 cm



CLASSIC LINE

Der Serpentino Pflasterstein, auch bekannt als Wellenstein, ist ein wahres Klassiker-Modell unter den Pflastersteinen. Mit seiner markanten, wellenartigen Struktur bietet er nicht nur eine optisch interessante Oberfläche, sondern auch herausragende Stabilität, Belastbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Er ist speziell für beanspruchte Flächen konzipiert und eignet sich daher ideal für hohes Verkehrsaufkommen, Industriebereiche, Zufahrten und öffentliche Plätze, sodass er auch unter schwierigen Bedingungen dauerhaft eine stabile Lösung bietet.


- Witterungsbeständig
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mit Fasse

Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
24 x 12 x 5	34,78
24 x 12 x 6	34,78
24 x 12 x 8*	34,78

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot





Serpentino Pflaster Grau

Kreisstein 8 cm Natur/Antik



 Kaiserstein

Der Kreisstein „rundet“ die Gartengestaltung im sprichwörtlichen Sinn ab. Das kleinformatige, konische Format regt zur Gestaltung von geschwungenen Wegen und kreisförmigen Plätzen an. Mit dem Kreisstein setzen Sie optische Akzente bei der Einfassung von Pflasterflächen oder bei Umrandungen von Beeten und Bäumen.

- Einfaches Einfassen von geschwungenen Pfaden
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Einfach zu verlegen
- Rundungen ohne zusätzliche Schneidearbeiten
- Passender Zentrumstein erhältlich

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
7 x 6 x 8 (Konisch)	200

Kreisstein Zentrum

Maße	Bedarf Stk./Kreis
Ø 14,6 cm (8-eckig)	1



Natur



Antik



Zentrumstein Natur



Zentrumstein Antik

Kombinationen



ab S. 131

Farben



Rauchquarz – Natur




Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Perlgrau – Antik



Solido Öko Pflaster 8 cm/10 cm



CLASSIC LINE

Der Solido Öko Pflasterstein entwässert über eine spezielle Entwässerungsöffnung an den Steinflanken. Der Lagenverbund und auch die Schubsicherung werden nicht beeinträchtigt, somit eignet sich der Pflasterstein auch für belastbare Flächen.


- Sickerfähige Fläche 12,5 % bei einfacher Fugenbreite
- Optimale Flächenentwässerung ohne zusätzliche Kanalisation
- Einfach zu verlegen mit verdeckten Abstandshilfen
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- Kombinierbar mit Solido Pflaster
- Mit Fase




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
20 x 16,5 x 8	35
20 x 16,5 x 10	35

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Solido Öko Pflaster Grau

Ökolith Pflaster 8 cm/10 cm



CLASSIC LINE

Der Ökolith Pflasterstein eignet sich für Flächen, deren Erscheinungsbild und Nutzung einer herkömmlichen Fläche entsprechen soll und gleichzeitig eine optimale Entwässerung ermöglicht. Je nach Verlegeart lassen sich unterschiedliche Sickerleistungen erreichen.


- Ideal für Parkplätze oder PKW-Abstellplätze
- Maschinenverlegung möglich
- Mit Fasse




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
10 x 20 x 8	50
20 x 20 x 8	25
20 x 20 x 10 (nur in Grau)	25

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



Rauchquarz*

* Rauchquarz nur in 20 x 20 x 8 cm erhältlich.



Atrium 21 Öko Pflaster 6 cm



Kaiserstein

Der Atrium 21 Öko Pflasterstein ergänzt den ökologischen Grundgedanken vor allem beim privaten umweltschonenden Bauprojekt. Entsiegelte Oberflächen tragen zu einer positiven Entwicklung des Wasserablaufs bei. Das Kombipflaster ermöglicht fließende Übergänge und modern wirkende Pflasterflächen mit größeren Abstandsnoppen für eine verbesserte Abführung des Oberflächenwassers und einer langfristigen Sickerfähigkeit.

- Verschleißfestes Kombipflaster mit 4 Formaten und natürliche, nuancierende Farben von hell bis dunkel
- Einfach und nahezu ohne Schneidearbeiten zu verlegen
- Exaktes Einhalten der Rastermaße durch das Nut+Feder-System
- Kombinierbar mit Atrium 21 Pflaster
- Mit Fasse

Formate


Maße (L x B x H) cm

14/17,5/21/24,5 x 21 x 6


alle 4 Formate nur gemischt erhältlich




Kombinationen




ab S. 49



ab S. 69



ab S. 87



ab S. 97



ab S. 131

Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Atrium 21 Öko Pflaster Rauchquarz

Rasengitterstein 40 x 40 x 8 cm/60 x 40 x 8/10/12 cm



CLASSIC LINE

Der bekannte Klassiker unter den Sickersteinen. Mit einem Öffnungsanteil von etwa 40% ist er bestens zur Entwässerung von großen Flächen oder kurzzeitig eintretender, hoher Wasserbelastung geeignet.


- Maschinenverlegung möglich
- Ideal für Parkplätze und PKW-Abstellplätze
- Witterungsbeständig
- Passender Füllstein (Quadro Würfel) erhältlich

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 40 x 8	6,25
60 x 40 x 8	4,17
60 x 40 x 10	4,17
60 x 40 x 12*	4,17

* LKW befahrbar

Kombinationen



ab S. 69



ab S. 131



Farben



Grau



Rauchquarz**



Sepia**

** Rauchquarz und Sepia nur in 60 x 40 x 8 cm erhältlich.



Rasengitterstein Grau

Quadro Würfel 6 cm



CLASSIC LINE

Der Quadro Würfel ist besonders geeignet als Füllstein für Rasengittersteine, aber auch als Markierungselement für Einfahrten oder Terrassen. Dank seiner klaren Form lässt er sich ideal in unterschiedlichste Gestaltungskonzepte integrieren. Er eignet sich zudem perfekt, um Flächen aufzulockern und optisch zu unterteilen. Als eigenständige Fläche verlegt, bringt der Quadro Würfel eine harmonische Struktur in den Garten oder die Einfahrt und sorgt für eine ansprechende Optik. Besonders in Kombination mit anderen Pflastersteinen oder als Teil von Wegen und Einfassungen wird der Quadro Würfel zu einem wertvollen Gestaltungselement.



- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe Langlebigkeit
- Mit Fasse


Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
8 x 8 x 6	154

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



Quadro Würfel Anthrazit

Ein Garten ohne Pflasterstein
ist wie ein Weg ohne Ziel -
jeder Schritt auf festem Boden
bringt uns näher
zu unserem Traumgarten.



TERRASSEN- & GARTENPLATTEN

Außenbereiche mit Terrassen, Plätzen und Wegen sind auch in der modernen Architektur ein Thema. Elegantes Aussehen, pflegeleichte Oberflächen und kostengünstige Verlegevarianten laden zur kreativen Gestaltung ein. Verschiedene Größen, Formen und Farben der Platten, individuelle Ausführung der Fugen, bunte Splitte oder Rasen sind der „Baukasten“ für zahllose Kombinationen.

Palais Terrassenplatte 40 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



 Kaiserstein

Die edle Optik strahlt einen Hauch von Luxus und zugleich Purismus aus. Dabei steht das elegante Aussehen in keinem Widerspruch zur Belastbarkeit. Die angeschliffene Edelkörnung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Platte was für Trittsicherheit und Rutschfestigkeit sorgt. In der sanften, feingestrahnten Oberfläche kommen die Natursteinedelsplitte voll zur Geltung.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit HARDLINE- oder SOFTLINE-Sichtkanten erhältlich
- Mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 40 x 3,7	6,25

Palais Sockelleiste

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 1,5 x 7,8	2,5



HARDLINE-Sichtkante




SOFTLINE-Sichtkante




Sockelleiste

Kombinationen



ab S. 69



ab S. 81



ab S. 113

Farben



Altwiener



Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Palais Terrassenplatte 60 x 40 x 3,7 cm Gestrahlt



 Kaiserstein

Die Palais Terrassenplatte gibt es nicht nur in der quadratischen Variante sondern auch als größere, rechteckige Platte. Sie überzeugt mit den gleichen Eigenschaften und Vorzügen.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit HARDLINE- oder SOFTLINE-Sichtkanten erhältlich
- Mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen
- Passende Sockelleiste erhältlich



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
60 x 40 x 3,7	4,17

Palais Sockelleiste

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 1,5 x 7,8	2,5



HARDLINE-Sichtkante




SOFTLINE-Sichtkante




Sockelleiste

Kombinationen



ab S. 69



ab S. 81



ab S. 113

Farben



Altwiener



Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Taverna Gigant Platte 6 cm



Diese Pflasterplatte sorgt mit seiner äußerst stabilen Oberfläche und den dichten Fugen für eine sichere Nutzung der Pflasterfläche. Der hochwertige Steinschliff in der Nutzschicht des Steins und die edle Oberfläche verleiht jedem Belag einen einzigartigen Charakter. Sie eignet sich perfekt für Gehwegen und öffentliche Plätze. Die drei Formate können Sie nach Ihrem individuellen Muster verlegen.

- Rutschfest auch bei Nässe
- Kombipflasterplatte mit 3 großen Formaten
- Einfach zu verlegen
- Mit Fasse



Formate

Maße (L x B x H) cm

16,7/33,3/50 x 33,3 x 6

alle 3 Formate nur gemischt erhältlich

Kombinationen



ab S. 131

Farben



Grau



Granit



Mandel



Milchkaffee



Kartäuser Grande Platte 60 x 30 x 5 cm/60 x 60 x 5 cm



Eine Großformatplatte für die großzügige, lineare Objektgestaltung, die den Eindruck von Weite vermittelt. Die Platte ist ein Produkt aus dem Komplettprogramm der Kartäuser-Serie und bietet die Möglichkeit, innerhalb der verlegten Fläche Akzente zu setzen.


- Natürliche, nuancierende Farben
- Exaktes Einhalten der Rastermaße durch das Nut+Feder-System
- Kombinierbar mit der Kartäuser-Serie



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
60 x 30 x 5	5,55
60 x 60 x 5	2,78

Kombinationen



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Kartäuser Platte 21 x 35 x 5 cm/42 x 35 x 5 cm



Die Platte besticht durch natürliche, nuancierende Farben. Das Format der Platte lässt eine vielseitige Flächengestaltung mit geringem Fugenanteil zu. In Kombination mit weiteren Produkten aus dem Komplettprogramm ergeben sich zahlreiche Kombinations- und Verlegungsmöglichkeiten.


- Exaktes Einhalten der Rastermaße durch das Nut+Feder-System
- Einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- Kombinierbar mit der Kartäuser-Serie



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
21 x 35 x 5	13,60
42 x 35 x 5	6,80

Kombinationen



ab S. 69



ab S. 131

Farben



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Kartäuser Platte Sepia

Waschbeton Platte 40 x 40 x 4 cm/50 x 50 x 4 cm



CLASSIC LINE

Die klassische und robuste Platte passt in jeden Garten. Durch Auswaschen der Plattenoberfläche bleibt das Naturkorn in seiner runden Form erhalten. Sie ist pflegeleicht und zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus.

- Einfach zu verlegen und zu reinigen
- Witterungsbeständig
- Rutsicher auch bei Nässe
- Passende Sockelleiste erhältlich



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 40 x 4	6,25
50 x 50 x 4	4

Waschbeton Sockelleiste

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 1,5 x 7,8	2,5
50 x 1,5 x 7,8	2



1 Sichtkante




2 Sichtkanten ums Eck



Sockelleiste

Kombinationen



ab S. 69

Farben



Donaukies



Waschbeton Platte Donaukies
Kaiserstein Antik Englisch Ziegel

Beton Platte NF 4 cm/5 cm



CLASSIC LINE

Die zeitlose Betonplatte für viele Ansprüche zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das Nut+Feder-System erleichtert die Einhaltung einer normgerechten Fugenbreite.

- Universell einsetzbar
- Einfach zu verlegen
- Witterungsbeständig
- Robust und strapazierfähig

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 40 x 4	6,25
50 x 50 x 4	4
30 x 30 x 5	11,11
50 x 25 x 5	8
50 x 50 x 5	4
60 x 30 x 5	5,55
60 x 60 x 5	2,78

Kombinationen



ab S. 131

Farben



Grau

Weitere Farben
auf Anfrage.





Centrum Platte 14 cm Natur/Gestrahlt



 Kaiserstein

Die Platte aus hochverschleißfestem Vorsatzbeton ist ideal für Objektgestaltung und öffentliche Plätze mit hoher Beanspruchung. Drei einzeln verfügbare Formate können miteinander kombiniert oder uni im Läuferverband oder „wilden Verband“ nach Ihren Gestaltungswünschen verlegt werden.

- Oberfläche: Gestrahlt oder Natur erhältlich
- Langlebig und beständig
- Maschinenverlegung möglich
- Mit Fasse



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 20 x 14	12,5
40 x 40 x 14	6,25
60 x 40 x 14	4,17

Kombinationen



ab S. 131

Farben



Grau Natur



Grau Gestrahlt



Centrum Platte Grau Gestrahlt

Taktile Platte 40 x 40 x 8 cm mit Streifen/mit Noppen



CLASSIC LINE

Betonplatte, die blinden und seheingeschränkten Menschen mit Hilfe eines Pendel- bzw. Blindenstocks selbstständig durch ertastbarkeit die Orientierung erleichtert. Die Platte mit Streifen ist für Wegebezeichnungen in Laufrichtung, während die Platte mit Noppen für Bodenindikatoren oder Richtungsänderungen eingesetzt wird. Die Oberfläche in Natur ist aus hochverschleißfestem Vorsatzbeton und somit erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe sowie für Schwerverkehr geeignet.

- Streifen und Noppen aufeinander abgestimmt
- Mit Fasse



mit Streifen




mit Noppen

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 40 x 8	6,25

Kombinationen



ab S. 9



ab S. 131

Farben



Grau



Taktile Platte Streifen & Noppen Grau

*Terrassenplatten
sind wie das Fundament
für unvergessliche Momente.*

*Der perfekte Ort,
um die Sonne zu genießen
und das Leben zu feiern.*

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN



STUFENPLATTEN

Stufen sind so individuell wie Häuser.
Zusätzlich zu den Standardmaßen fertigen wir daher
für Sie die passenden Platten auch auf Maß.

Palais Stufenplatte 40 oder 60 cm Gestrahlt, Hardline nach Maß



Die Stufen- und Setzplatten geben jeder Treppe ihren eleganten Auftritt. Die rutschfeste Oberfläche bietet auch bei Nässe entsprechende Sicherheit.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Tiefe/Höhe nach Maß gefertigt
- Rutschfeste Plattenoberfläche
- Geschliffen und Gestrahlt
- Passend zu den Palais Terrassenplatten und zur Palais Poolumrandung

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 28 – 40 x 3,7	2,5
60 x 28 – 40 x 3,7	1,67

Palais Setzplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5
60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67




Setzplatte




HARDLINE-Sichtkante

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 81



ab S. 113

Farben



Altwiener




Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Palais Stufenplatte 40 oder 60 cm Gestrahlt, Softline nach Maß



 Kaiserstein

Die Stufen- und Setzplatten geben jeder Treppe ihren eleganten Auftritt. Die rutschfeste Oberfläche bietet auch bei Nässe entsprechende Sicherheit.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Tiefe/Höhe nach Maß gefertigt
- Rutschfeste Plattenoberfläche
- Geschliffen und Gestrahlt
- Passend zu den Palais Terrassenplatten und zur Palais Poolumrandung

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 28 – 40 x 3,7	2,5
60 x 28 – 40 x 3,7	1,67

Palais Setzplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x Höhe 10 – 19 x 3,7	2,5
60 x Höhe 10 – 19 x 3,7	1,67




Setzplatte

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 81



ab S. 113



SOFTLINE-Sichtkante

Farben



Altwiener




Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Palais Stufen- & Setzplatte Nussdorfer
Palais Sockelleiste Nussdorfer

Kartäuser Stufe Natur/Gespalten



Kaiserstein

Individuelle Gartengestaltung fordert individuelle und einfache Lösungen. Auf Wunsch erhalten Sie Stufenplatten, Trittplatten, Setzplatten, Mauer- und Pfeilerabdeckungen nach Ihren Vorstellungen in sechs Farben und zwei Seitenflächen.

- Natürliche, nuancierende Farben
- Einfach zu verlegen
- Passend zur Kartäuser-Serie

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
120 x 37 x 6	0,83
120 x 50 x 6	0,83

Kartäuser Setzplatte

Maße (L x B x H) cm

120 x 9 x 6
120 x 17 x 6



Natur



Gespalten




Setzplatte

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 9



ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis

Natur: 1 Längskante geschnitten mit Fase,
3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur

Gespalten: 1 Längskante gespalten,
3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur



Kartäuser Blockstufe Natur/Gespalten



Die formschöne und natürlich anmutende Stufenlösung zeigt rustikalen Charme und verleiht moderner Architektur ein besonderes Flair.

- Natürliche, nuancierende Farben
- Spaltraue Längsseite bei Modell Gespalten, geschnitten und gefaste Seitenfläche bei Modell Natur
- Einfach zu verlegen



Natur



Gespalten


Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
120 x 37 x 12	0,83
120 x 50 x 12	0,83

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 9



ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis

Natur: 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur

Gespalten: 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur



Atrium Blockstufe 100 x 40 x 15 cm



Die Atrium Blockstufe ist die perfekte Wahl für eine harmonische Gartengestaltung. Mit ihrer eleganten Fase und den fünf verschiedenen Farben fügt sie sich nahtlos in jedes Gartenkonzept ein. Besonders in mediterranen Gärten entfaltet sie ihre volle Wirkung. Die Tiefe der Blockstufe ermöglicht eine unkomplizierte, objektspezifische Anpassung vor Ort, sodass sie sich flexibel an Ihre individuellen Wünsche anpasst.



- Natürliche, nuancierende Farben
- Durch die Tiefe optimal für objektspezifische Anpassungen vor Ort geeignet
- Einfach zu verlegen
- Passend zur Atrium-Serie


Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
100 x 40 x 15	1

Kombinationen



ab S. 49



ab S. 9



ab S. 131

Farben



Grau



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



*Stufen im Garten
sind praktisch und robust -
der perfekte Weg,
um Höhen und Tiefen stilvoll
zu überwinden.*



POOLUMRANDUNGEN

Beim kleinen Luxus eines Pools im Garten sollte auch das Umfeld passen. Mit unserem Plattenprogramm ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die miteinander kombiniert werden können. Die Standard- und Eck-Elemente mit Sichtkanten in der Plattenfarbe runden die Gesamtoptik harmonisch ab.

Die rutschfeste Oberfläche bietet auch bei Nässe entsprechende Sicherheit beim Badespaß.

Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt, Hardline



 Kaiserstein

Die Platten passen perfekt zum Plattenprogramm.
Die Standard- und Eck-Elemente mit Sichtkanten in der Plattenfarbe runden die Gesamtoptik harmonisch ab.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit HARDLINE- oder SOFTLINE-Sichtkanten erhältlich
- Rutschfeste Plattenoberfläche




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm	Maße (L x B x H) cm
60 x 28 x 3,7	1,66	28 x 28 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 30 x 3,7	1,66	30 x 30 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 32 x 3,7	1,66	32 x 32 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 34 x 3,7	1,66	34 x 34 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 36 x 3,7	1,66	36 x 36 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 38 x 3,7	1,66	38 x 38 x 3,7 (Eck-Platte)



Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 113



HARDLINE-Sichtkante

Farben



Altwiener



Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Palais Poolumrandung 60 cm Gestrahlt, Softline



 Kaiserstein

Die Platten passen perfekt zum Plattenprogramm.
Die Standard- und Eck-Elemente mit Sichtkanten in der Plattenfarbe runden die Gesamtoptik harmonisch ab.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit SOFTLINE- oder HARDLINE-Sichtkanten erhältlich
- Rutschfeste Plattenoberfläche




Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm	Maße (L x B x H) cm
60 x 28 x 3,7	1,66	28 x 28 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 30 x 3,7	1,66	30 x 30 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 32 x 3,7	1,66	32 x 32 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 34 x 3,7	1,66	34 x 34 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 36 x 3,7	1,66	36 x 36 x 3,7 (Eck-Platte)
60 x 38 x 3,7	1,66	38 x 38 x 3,7 (Eck-Platte)



Kombinationen



ab S. 49



ab S. 69



ab S. 113



SOFTLINE-Sichtkante

Farben



Altwiener



Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



*Poolumrandungen sorgen nicht
nur für einen sicheren Einstieg,
sondern stehen auch für
Ästhetik, Beständigkeit und
entspanntes Wohlfühlen.*



ZAUNSTEINE

Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar
und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab.
Zaunsteine sind leicht zu versetzen und bieten auch
Lösungen für Briefkästen.

Modern Zaunstein 20 cm Natur



Dieser Zaunstein harmoniert perfekt zu modernen Bauten. Die rundum laufende Fasse ist ein raffiniertes Detail, das spannende Licht- und Schatteneffekte entstehen lässt.

- Kombinierbar mit allen modernen Pflastersteinen
- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich siehe S. 130
- Kombinierbar mit der Modus Abdeckplatte

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 20 x 20	12,5
19,7 x 20 x 20	25

Modus Abdeckplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
46 x 28 x 6	2,15

Kombinationen



ab S. 113


Farben



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Modern Zaunstein Natur Rauchquarz
Kant Stein Rauchquarz

Exklusiv Zaunstein 20 cm Gestrahlt



Durch das Bearbeiten der Betonoberfläche wird das verwendete Kornmaterial freigelegt. Das Ergebnis ist eine stimmungsvolle Optik mit interessanten Licht- und Schatteneffekte durch die umlaufende Fasse.

- Kombinierbar mit allen modernen Pflastersystemen
- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich siehe S. 130
- Kombinierbar mit Modus Abdeckplatte

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 20 x 20	12,5
19,7 x 20 x 20	25

Modus Abdeckplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
46 x 28 x 6	2,15



ab S. 113

Kombinationen

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Exklusiv Zaunstein Arktis
Kant Stein Arktis

Architektur Zaunstein 20 cm Gespalten



Eine lebendige Oberfläche und stimmige Farben gibt den ansprechenden Rahmen Ihres Hauses. Der unverwüstliche Zaunstein trotz Feuchtigkeit und Frost. Die gespaltene Oberfläche schluckt durch die Körnungsmischung auch leichte Verschmutzungen.

- Spaltraue Oberfläche
- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich siehe S. 130
- Kombinierbar mit Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 20 x 20	12,5
19,7 - 19,7 x 20 x 20	25

Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
60 x 28 x 6	1,66

Kombinationen



ab S. 113

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Architektur Zaunstein Arktis
Kant Abdeckplatte Gespalten Arktis

Antik Zaunstein 20 cm Antik



 Kaiserstein

Als Erweiterung der Antik-Serie passt sich der Zaunstein perfekt an Ihre Pflasterung an. Das Besondere am Antik Zaunstein sind die noblen Farbtöne mit harmonisierendem Effekt. Ob Sie eine Sockelmauer oder ergänzt mit Säulen für Zaunfelder oder eine geschlossene Mauer bevorzugen – der Antik Zaunstein eignet sich für alle Gestaltungswünsche.

- Passender Durchwurfbriefkasten und Sprechfeld erhältlich siehe S. 130
- Kombinierbar mit der Kant Abdeckplatte



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
40 x 20 x 20	12,5
19,7 x 20 x 20	25

Kant Abdeckplatte

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
33 x 25 x 6	3

Kombinationen



ab S. 113

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Antik Zaunstein Rauchquarz
Kant Stein Antik Rauchquarz

Zaunsteine

*setzen nicht nur Grenzen
und umrahmen das Zuhause,
sondern stehen auch
als Symbol für Verbundenheit
und Sicherheit.*

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN



MAUERSTEINE

Mauern und Zäune bilden den Abschluss zu Straße und Nachbar
und runden den Gesamteindruck Ihres Hauses positiv ab.
Mauersteine eignen sich für aufgehendes Mauerwerk
ebenso wie für die Gestaltung von Bodenflächen.

Kartäuser Mauer 12 Antik



 Kaiserstein

Individuell und variabel besticht die Kartäuser Mauer durch ein unregelmäßiges Fugenbild. Steine in neun verschiedenen Größen wollen gekonnt geschichtet werden. Dabei entstehen lebendige Mauer-Werke. Jede für sich ein Unikat aus der Hand des Gestalters. Die gespaltene und gerumpelte Oberfläche verleiht der Mauer dabei ein natürliches Aussehen.

- Gerader Mauerabschluss nach jeder Palettenlage
- Gut kombinierbar mit der Kartäuser-Serie
- Erhältlich in zwei Mauerbreiten
- Passende Mauerabdeckung erhältlich



Formate

Maße

Höhen: 6, 12, 18 cm
Längen: 12, 24, 36 cm
Stärke: 12 cm

Kombinationen



ab S. 113

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Kartäuser Mauer 12 Antik Rauchquarz

Kartäuser Mauer 24 Antik



 Kaiserstein

Individuell und variabel besticht die Kartäuser Mauer durch ein unregelmäßiges Fugenbild mit Steinen in neun verschiedenen Größen. Die gespaltene und gerumpelte Oberfläche verleiht der Mauer dabei ein natürliches Aussehen.

- Gerader Mauerabschluss nach jeder Palettenlage
- Gut kombinierbar mit der Kartäuser-Serie
- Erhältlich in zwei Mauerbreiten
- Passende Mauerabdeckung erhältlich



Formate

Maße

Höhen: 6, 12, 18 cm
Längen: 12, 24, 36 cm
Stärke: 24 cm

Kartäuser Mauer 24 Antik Universalstein

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
24 x 12 x 6	105

Kombinationen



ab S. 113

Universalstein Antik

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Kartäuser Mauer 24 Antik Fuoco

Block Mauerstein Natur/Antik 35 x 21 x 14 cm



 Kaiserstein

Die gleichmäßig schöne Steinfläche wirkt in Oberfläche Antik oder Natur betont zurückhaltend und elegant. Damit eröffnen sich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, nicht nur als Mauerstein. Er ist auch als Begrenzungsstein, als Randabschluss von Pflasterflächen, zur Randausbildung von Pflanzmulden oder als Blockstufe verwendbar.

- Große Gestaltungsvielfalt
- Einfacher Aufbau von Mauern
- Idealer Stufenbaustein
- Kombinierbar mit allen Pflasterflächen
- Als Mauerabdeckung ist der Kant Stein perfekt geeignet



Natur



Antik

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
35 x 21 x 14	20,4

Kombinationen



ab S. 113

Farben



Fuoco – Natur




Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Fuoco – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Perlgrau – Antik



Block Mauerstein Antik Rauchquarz
Kant Stein Rauchquarz

Kant Stein Natur 33 x 25 x 6 cm



Der Kant Stein ist der perfekte Universalstein für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich. Als „eckiger Allrounder“ eignet er sich hervorragend als Abdeckung für Mauern und Pfeiler, für Pflasterflächen, als Randabschluss oder zur Verkleidung von Rohbetonstufen. Mit seiner klaren geometrischen Form fügt er sich harmonisch in jede Gestaltung ein und sorgt sowohl für praktische Lösungen als auch für ästhetische Akzente.




- Einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- Stehend versetzt gut geeignet für Rundungen
- Perfekt für Mauerabdeckungen
- Passend zum Block Mauerstein
- Ohne Fase

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
33 x 25 x 6	12,12

Kombinationen



ab S. 87



ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Kant Stein Antik 33 x 25 x 6 cm



Der Kant Stein ist der perfekte Universalstein für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich. Als „eckiger Allrounder“ eignet er sich hervorragend als Abdeckung für Mauern und Pfeiler, für Pflasterflächen, als Randabschluss oder zur Verkleidung von Rohbetonstufen. Mit seiner klaren geometrischen Form fügt er sich harmonisch in jede Gestaltung ein und sorgt sowohl für praktische Lösungen als auch für ästhetische Akzente.




- Einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- Stehend versetzt gut geeignet für Rundungen
- Perfekt für Mauerabdeckungen
- Passend zum Block Mauerstein

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
33 x 25 x 6	12,12

Kombinationen



ab S. 87



ab S. 131

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Kaiserstein ANTIK 5 cm



 Kaiserstein

Der Kaiserstein ist mit seiner warmen Farbe und rustikalen Oberfläche als Mauerstein oder Pflasterstein für Gewölbe, Säulen und Pfeiler, Weinkeller, Hochbeete oder Stufen bestens geeignet. Dekorsteine machen die Fläche zu kleinen Kunstwerken.

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Frostsicher und abriebfest

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
26 x 15,6 x 5	23
26 x 15,6 x 2,2	23

Kaiserstein Sockelleiste

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
26 x 2,2 x 7,5	3,85

Kaiserstein Riemchen

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
26 x 5 x 2,2	77



Normalstein



Bodenplatte




Sockelleiste



Riemchen

Kombinationen



ab S. 155

Farben



Englisch Ziegel



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Dekor Adler



Dekor Löwe

Pro Palette sind 8 Stück Dekorsteine (Adler oder Löwe, nicht auswählbar) enthalten.



Architektur Trockenmauerstein 2-/3-seitig gespalten



Kaiserstein

Der ideale Stein für individuelle Gestaltungsideen. Ob für Trockenmauern, Palisaden, Beeteinfassungen oder Hochbeete eingesetzt, der Architektur Trockenmauerstein fügt sich harmonisch in jeden Garten ein. Die natürlich wirkende Oberfläche und warme Farben lassen ihr Objekt stimmungsvoll und lebendig wirken.

- Natürliche Farbnuancen
- Leicht zu versetzen
- Leicht zu vermauern
- Natursteincharakter



Normalstein
2-seitig gespalten




Eckstein
3-seitig gespalten

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
36 x 12 x 6 (Normalstein)	46,3
36 x 12 x 6 (Eckstein)	

Kombinationen



ab S. 113

ab S. 155

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Mauersteine

*sind die stillen Helden des Gartens -
sie geben Halt, schützen und
schaffen Raum für das,
was wächst.*

Leier
BAUSTOFFE FÜR'S LEBEN



ABDECKPLATTEN & ZAUNZUBEHÖR

Abdeckplatten bilden einen schönen Abschluss für Zaun, Mauer oder Steher. Weiters schützt eine Abdeckplatte vor dem Einsickern von Wasser. Passende Abdeckplatten finden Sie für alle Oberflächen, ob Antik, Natur oder Gestrahlt.

Palais Abdeckplatte 40 cm/60 cm Gestrahlt, Hardline



 Kaiserstein

Die Abdeckplatte erhalten Sie in zwei Längen.
Die Breite ist variabel von 28 bis 38 cm erhältlich.
Standardmäßig sind zwei gegenüberliegende Sichtkanten.
Zusätzliche Sichtkante gegen Aufpreis möglich.
Auf Wunsch erhalten Sie gegen Aufpreis die Abdeckplatte auch mit Wassernase.


- In der Breite nach Maß gefertigt
- Passend zu den Palais Terrassenplatten und zur Palais Poolumrandung




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm	Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 28 x 3,7	2,5	60 x 28 x 3,7	1,66
40 x 30 x 3,7	2,5	60 x 30 x 3,7	1,66
40 x 32 x 3,7	2,5	60 x 32 x 3,7	1,66
40 x 34 x 3,7	2,5	60 x 34 x 3,7	1,66
40 x 36 x 3,7	2,5	60 x 36 x 3,7	1,66
40 x 38 x 3,7	2,5	60 x 38 x 3,7	1,66

Kombinationen



ab S. 87



ab S. 97



HARDLINE-Sichtkante

Farben



Altwiener




Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Palais Abdeckplatte 40 cm/60 cm Gestrahlt, Softline



Kaiserstein

Die Abdeckplatte erhalten Sie in zwei Längen.
Die Breite ist variabel von 28 bis 38 cm erhältlich.
Standardmäßig sind zwei gegenüberliegende Sichtkanten. Zusätzliche Sichtkante gegen Aufpreis möglich.
Auf Wunsch erhalten Sie gegen Aufpreis die Abdeckplatte auch mit Wassernase.


- In der Breite nach Maß gefertigt
- Passend zu den Palais Terrassenplatten und zur Palais Poolumrandung




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm	Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
40 x 28 x 3,7	2,5	60 x 28 x 3,7	1,66
40 x 30 x 3,7	2,5	60 x 30 x 3,7	1,66
40 x 32 x 3,7	2,5	60 x 32 x 3,7	1,66
40 x 34 x 3,7	2,5	60 x 34 x 3,7	1,66
40 x 36 x 3,7	2,5	60 x 36 x 3,7	1,66
40 x 38 x 3,7	2,5	60 x 38 x 3,7	1,66

Kombinationen



ab S. 87



ab S. 97



SOFTLINE-Sichtkante

Farben



Altwiener




Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Kartäuser Abdeckplatte

Gespalten für 12/24 cm Mauer



Kaiserstein

Die Kartäuser Abdeckplatte ist die ideale Ergänzung als Abdeckung zur Kartäuser Mauer 12 oder 24 und runden das Gesamtbild des lebendigen Mauer-Werks perfekt ab.

- 2-, 3- oder 4-seitig gespalten
- Als Mauer- oder Pfeilerabdeckung verwendbar


Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
60 x 20 x 6 (2-seitig gespalten)	1,66
30 x 20 x 6 (Ecke, 3-seitig gespalten)	-


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
60 x 32 x 6 (2-seitig gespalten)	1,66
30 x 32 x 6 (Ecke, 3-seitig gespalten)	-
50 x 50 x 6 (Pfeiler, 4-seitig gespalten)	-



Kombinationen



ab S. 87



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Steinansicht von oben



Architektur Mauer-Pfeilerabdeckplatte

Gespalten



Die Architektur Abdeckplatte ist die optimale Platte für den Abschluss am Architektur Zaunstein und fügt sich harmonisch in die lebendige Oberfläche und stimmigen Farben ein.


- 2-, 3- oder 4-seitig gespalten
- Als Mauer- oder Pfeilerabdeckung verwendbar



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
60 x 28 x 6 (2-seitig gespalten)	1,66
30 x 28 x 6 (Ecke, 3-seitig gespalten)	-
48 x 28 x 6 (Pfeiler, 4-seitig gespalten)	-

Kombinationen



ab S. 87

Farben



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Modus Abdeckplatte 46 x 28 x 6 cm



Die Modus Abdeckplatte besticht durch ihre große Farbenvielfalt. Durch die Oberfläche Natur passt sie zu allen modernen Einfriedungen und ist vielseitig einsetzbar. Die Wassernase ist bei diesem Modell ohne Aufpreis inkludiert.


- Kombinierbar mit dem Modern Zaunstein Natur
- Als Mauer- oder Pfeilerabdeckung verwendbar



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
46 x 28 x 6	2,15

Kombinationen



ab S. 87

Farben



Grau



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Kant Abdeckplatte 25 x 28 x 6 cm Gespalten



Die Kant Abdeckplatte bildet ebenso wie der Kant Stein den passenden Abschluss bei unseren Mauer- & Zaunsteinen. Die gespaltene Sichtkante bei der Kant Abdeckplatte harmonisiert perfekt mit der gespaltenen Oberfläche beim Architektur Zaunstein.




- 2-seitig gespalten
- Als Mauer- oder Pfeilerabdeckung verwendbar

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
25 x 28 x 6	3,9

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Natur



Die Kant Abdeckplatte bildet ebenso wie der Kant Stein den passenden Abschluss bei unseren Mauer- & Zaunsteinen. Die Abdeckplatte mit der natürlichen Oberfläche harmoniert perfekt mit dem Zaunstein Modern.


- Als Mauer- oder Pfeilerabdeckung verwendbar
- Ohne Fase



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
33 x 25 x 6	3

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz




Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Kant Stein Abdeckplatte 33 x 25 x 6 cm Antik



Der Kant Stein ist der perfekte Universalstein für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich. Als „eckiger Allrounder“ eignet er sich hervorragend als Abdeckung für Mauern und Pfeiler, für Pflasterflächen, als Randabschluss oder zur Verkleidung von Rohbetonstufen. Mit seiner klaren geometrischen Form fügt er sich harmonisch in jede Gestaltung ein und sorgt sowohl für praktische Lösungen als auch für ästhetische Akzente.




- Einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- Stehend versetzt gut geeignet für Rundungen
- Perfekt für Mauerabdeckungen
- Passend zum Block Mauerstein

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
33 x 25 x 6	3

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau



Sand



Arktis



Durchwurfbriefkasten Post- und Sprechfeld



 Kaiserstein

Ergänzen Sie Ihren Zaun mit dem Durchwurfbriefkasten für eine einfache Entnahme auf der Zaunrückseite. Das Sprechfeld mit Namensschild hat einen Adapter für handelsübliche Gegensprechanlagen.

- Aufeinander abgestimmtes System
- 3 Zaunsteine mit der Ausnehmung für den Durchwurfbriefkasten zugeschnitten, Stahlblech verzinkt, Entnahmetür beschichtet, inkl. Schloss und 2 Schlüssel.



Formate

Maße (L x B x H) cm


26 x 60 x 19

Post- und Sprechfeld

Maße (L x B x H) cm

27 x 21 x 2

Kombinationen



ab S. 87

Farben



Edelstahl gebürstet



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9016 Verkehrsweiß

Post- und Sprechfeld



Edelstahl gebürstet



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9016 Verkehrsweiß

Postfeld



EINFASSUNGEN

Ob gerade oder geschwungen, Wege oder Beete lassen sich mit unseren Einfassungen kreativ abschließen.

Mähkante 22 x 12 x 4,5 cm



CLASSIC LINE

Die Mähkante bildet eine formschöne Abgrenzung zur Rasenfläche und erleichtert das Mähen. Richtig verlegt können auch Mähroboter den Rasen bis zum Rand mähen. Rundungen können durch die Wölbung einfach verlegt werden. Auch für die Einfassung von Bäumen oder Sträuchern ein Hingucker.


- Witterungsbeständig
- Langlebig
- Einfach zu verlegen
- Mit Fasse



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
22 x 12 x 4,5	4,5

Kombinationen



ab S. 9



ab S. 131

Farben



Grau



Braun



Rauchquarz



Sand



Palisaden-Randleiste Rund



CLASSIC LINE

Exaktes Einfassen von Beeten, Rasenflächen oder Wegen wird damit kinderleicht. Ein Stück besteht optisch aus drei Rundpalisaden. Die Wölbung seitlich erleichtert das Setzen. Gerade oder geschwungene Einfassungen können schnell und einfach gesetzt werden.

- Verbundpalisade mit Wölbung
- Einfache Verarbeitung
- Witterungsbeständig
- Langlebig
- Stabile Abgrenzung
- Vielseitige Gestaltung



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
14,6 x 6 x 30	6,85

Kombinationen



ab S. 9

Farben



Grau



Braun



Palisaden-Randleiste Rund Grau


Kartäuser Konstruktionsstein Natur/Gespalten



 Kaiserstein

Mit dem vielseitigen Konstruktionsstein kann so mancher Gartentraum verwirklicht werden. Ob rundum in Oberfläche Natur oder mit Seitenflächen in Oberfläche Gespalten bleibt Ihrem persönlichen Stil überlassen. Als Randeinfassung eingesetzt, als Hochbeet aufgebaut, oder als Lagerfeuerplatz mit Sitzgelegenheit aufgebaut, sind Ihren kreativen Ideen keine Grenzen gesetzt. Verkleben, Vermauern oder Versetzen – die Verarbeitung ist ebenso variabel wie die Einsatzmöglichkeiten.


- Einfach in der Verarbeitung
- Vielseitig einsetzbar
- Vielfältig kombinierbar
- Passend zur Kartäuser-Serie



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
60 x 12 x 12	13,88
30 x 12 x 12	27,78


Kombinationen



ab S. 69



ab S. 131



ab S. 155

Farben



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur

Oberfläche: Natur
Seitenfläche: Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten

Oberfläche: Natur
Seitenfläche: Gespalten



Kartäuser Konstruktionsstein Natur Rauchquarz
Kartäuser Stufe Natur Rauchquarz


Randleiste



CLASSIC LINE

Ideal zur Einfassung und Begrenzung von Rasen und Beetflächen sowie auch von Pflasterflächen. Niveauunterschiede lassen sich leicht ausgleichen. Durch das Nut + Feder-System lassen sich die Randleisten schnell und einfach versetzen.


- Witterungsbeständig
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kantiger Abschluss
- Beidseitige Fase




Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
100 x 5 x 20	1
100 x 5 x 25	1
100 x 5 x 30	1

Kombinationen



ab S. 9



ab S. 49

Farben



Grau




Flachbordstein



CLASSIC LINE

Der Flachbordstein aus hochwertigem Beton ist die ideale Lösung, um Höhenunterschiede im Straßen- und Wegebereich effektiv abzugrenzen oder auszugleichen. Mit seinem funktionalen Design bietet dieser Bordstein eine optimale Möglichkeit, Übergänge zwischen Straßen und Einfahrten sicher und zuverlässig zu gestalten. Besonders durch seine abgeschrägte Seite eignet sich der Flachbordstein hervorragend für den Einsatz in Bereichen, in denen Fahrzeuge regelmäßig über den Randbereich fahren, wie beispielsweise bei Einfahrten zu Garagen oder Parkplätzen.




- Barrierearme Abgrenzung
- Optische und funktionelle Abgrenzung
- Stabil und langlebig

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
100 x 20 x 15	1

Kombinationen



ab S. 9

Farben



Grau



Flachbordstein Grau

Hochbordstein



CLASSIC LINE


Die Hochbordsteine werden zur Begrenzung von Flächen im Straßenbau eingesetzt. Er dient meist zur Abgrenzung von Gehsteigen zu Fahrbahnrändern. Zur Schonung der Reifen ist die Kante auf einer Seite leicht abgerundet.

- Hoch belastbar
- Witterungsbeständig
- Klare Trennung und Sicherheit

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
100 x 8 x 25	1
100 x 10 x 20	1
100 x 12 x 20	1
100 x 15 x 25	1
100 x 18 x 20	1

Kombinationen



ab S. 9

Farben








Grau



Rauchquarz*



Sepia*



* Rauchquarz und Sepia nur in 100 x 8 x 25 cm erhältlich.



Hochbordstein Grau

L-Stein



CLASSIC LINE

Der L-Stein ist zur dekorativen Begrenzung wie z.B. für Blumen- und Hochbeete, Wege, Einfahrten, Terrassen und auch für Rundungen ohne Schneiden einsetzbar. Mit unterschiedlichen Höhen können Akzente gesetzt werden. Die Oberfläche erfordert keine weitere Bearbeitung. Eine Belastung der Steine erfolgt durch Hinterfüllung mit Erde/Schotter/Drainagebeton oder anderer Materialien ohne Belastung.


- Universell einsetzbar
- Abriebfest und dauerhaft
- Sichtkanten gefast

Formate


Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm
33 x 30 x 40	3
33 x 35 x 50	3
33 x 40 x 60	3
33 x 50 x 80	3
33 x 50 x 100	3

Passende L-Stein Ecke 90° erhältlich

Kombinationen



ab S. 147



Farben



Grau



Anthrazit



L-Stein Grau

Grenzen

*können trennen und verbinden -
sie schaffen Struktur
und setzen Akzente für Wege,
Beete oder Bordsteine.*



BÖSCHUNGS- & PFLANZSTEINE

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten unsere Böschungs- und Pflanzsteine für die Hangbefestigung oder auch zur Abgrenzung von Wegen mit Gefälle und Stufen.

Architektur Böschungsstein Gespalten



 Kaiserstein

Der Böschungsstein ist ideal für eine solide Hangbefestigung. Die nach unten offene Bauform lässt die Pflanzen besser in die Erde verwurzeln wodurch eine optimale Verwachsung mit dem Hang erfolgt. Auch um einen Höhenunterschied bei Terrassen auszugleichen und gleichzeitig mit Ihren Lieblingsblumen zu bepflanzen ist er ideal. Die konische Form erleichtert geschwungene Geländeabstufungen.


- Natürliche Farbnuancen
- Leicht zu versetzen
- Aussparungen für Bewässerung mit Tropfrohren
- Natursteincharakter
- Passend zur Architektur-Serie



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
33 x 30 x 15	13/20 (Schachbrett/Vollfläche)

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Luna Böschungsstein 30 x 25 x 20 cm/40 x 35 x 25 cm



CLASSIC LINE

Der bepflanzbare Stein zur Befestigung von Böschungen und Terrassen. Auch als bepflanzte Einfassung für Beete ein Blickfang. Der Stein ist nach unten offen, wodurch die Pflanzen besser in die Erde verwurzeln. Durch die runde Form, lassen sich viele Gartenideen einfach umsetzen.

- Stabile Hangbefestigung
- Flexibel einsetzbar
- Frost- und witterungsbeständig



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
30 x 25 x 20	8/17 (Schachbrett/Vollfläche)
40 x 35 x 25	5/10 (Schachbrett/Vollfläche)

Farben



Grau



Braun



Luna Böschungsstein Grau

Natur Böschungsstein 25 x 31 x 12,5 cm



CLASSIC LINE

Die leichte, einfach zu verlegende und begrünbare Hangstütze. Der Stein ist nach unten offen, wodurch die Pflanzen besser in die Erde verwurzeln und eine optimale Verwachsung mit dem Hang erfolgt. Die gerade Bauform erleichtert die Gestaltung längerer Hänge. Die Aussparung im Stein erleichtert das Einlegen von Tropfschläuchen für die Bewässerung.

- Geringes Gewicht (10 kg)
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Aussparungen für Bewässerung mit Tropfrohren
- Stabile Hangbefestigung
- Frost- und witterungsbeständig



Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
25 x 31 x 12,5	18/36 (Schachbrett/Vollfläche)

Farben



Grau



Felsbraun



*Böschungs- und Pflanzsteine
verleihen Stabilität, gestalten Hügel
und schaffen Platz für alles,
was wächst und gedeiht.*



HOCHBEETE

Hochbeete bieten eine Vielzahl von Vorteilen für moderne Gärtner. Den passenden Rahmen für die Hochbeete schaffen Sie schnell, einfach und stilvoll mit den Leier Hochbeeten. Hochbeete bieten eine bequeme, rückschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse fast das ganze Jahr lang ernten zu können. Auch als Blumenbeet ist das Hochbeet ein Hingucker. Natürlich wirkende Oberflächen und warme Farben fügen sich harmonisch in jeden Garten ein.

Architektur Hochbeet-Set

„Basilikum“/„Thymian“/„Rosmarin“ Gespalten



 Kaiserstein

Hochbeete bieten nicht nur eine bequeme, rückschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse zu ernten sondern auch als Blumenbeet einen schönen Blickfang. Das Hochbeet-Set aus dem Architektur Trockenmauerstein mit natürlich wirkender Oberflächen ist rasch und einfach aufzubauen und enthält alle benötigten Steine.

- Beliebig erweiterbar
- Steine speichern Wärme
- Passend zur Architektur-Serie


Formate

Maße (L x B x H) cm


120 x 120 x 60 „Basilikum“

192 x 120 x 60 „Thymian“

228 x 228 x 60 „Rosmarin“



Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



Block Hochbeet-Set „Kamille“ Natur/Antik



Kaiserstein

Hochbeete bieten eine bequeme, rückschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse fast das ganze Jahr über zu ernten. Auch als Blumenbeet setzt es dekorative Akzente und wird zum Blickfang in Ihrem Garten. Das Hochbeet-Set enthält alle benötigten Steine für einen unkomplizierten Aufbau und harmonisiert perfekt mit der Block Mauerstein-Serie, sodass es sich nahtlos in Ihr Gartenkonzept integriert.

- Beliebig erweiterbar
- Steine speichern Wärme



Natur




Antik

Formate


Maße (L x B x H) cm

189 x 119 x 63

Kombinationen



ab S. 97



R-Form
Pflanzfläche 1,47 m²

Farben



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Perlgrau – Natur



Fuoco – Antik



Rauchquarz – Antik



Sepia – Antik



Perlgrau – Antik



Block Hochbeet-Set „Kamille“ Antik Rauchquarz


Kaiserstein Hochbeet-Set „Lavendel“ Antik



 Kaiserstein

Hochbeete bieten eine bequeme, rückschonende und pflegeleichte Möglichkeit, Gemüse nahezu das ganze Jahr über zu ernten. Sie sind auch als Blumenbeet ein echter Blickfang und bereichern Ihren Garten. Das Hochbeet-Set enthält alle benötigten Steine und fügt sich nahtlos in das Design der gesamten Kaiserstein-Serie ein. Perfekt für eine stilvolle und funktionale Gartengestaltung.

- Beliebig erweiterbar
- Steine speichern Wärme
- Passend zur Kaiserstein-Serie




R-Form
Pflanzfläche 0,90 m²

Formate

Maße (L x B x H) cm

180 x 100 x 60

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Englisch Ziegel



Rauchquarz



Sepia



Perlgrau




Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“

Natur/Gespalten



Das Hochbeet-Set Kartäuser Konstruktionsstein erhalten Sie in Stein-Ausführung Oberfläche rundum Natur oder mit Oberfläche Natur und Sichtkanten Gespalten. Das Hochbeet-Set ist rasch und einfach aufzubauen und enthält alle benötigten Steine.

- Beliebig erweiterbar
- Steine speichern Wärme
- Passend zur Kartäuser-Serie




Formate

Maße (L x B x H) cm

162 x 102 x 72

Kombinationen



ab S. 97

Farben



Fuoco – Natur



Rauchquarz – Natur



Sepia – Natur



Fuoco – Gespalten



Rauchquarz – Gespalten



Sepia – Gespalten



Kartäuser Hochbeet-Set „Melisse“ Gespalten Rauchquarz

Kartäuser 12 Hochbeet-Set „Minze“ Antik



Kein Hochbeet-Set mit den Kartäuser Mauer 12 Steinen gleicht dem anderen. Die Anordnung beim Aufbau bleibt ganz Ihrer kreativen Seite überlassen. Egal in welcher Anordnung Sie die Steine legen, Sie erhalten immer einen geraden Abschluss bei der Höhe 60 cm. Das Hochbeet-Set ist rasch und einfach aufzubauen und enthält alle benötigten Steine.

- Beliebig erweiterbar
- Steine speichern Wärme
- Passend zur Kartäuser-Serie




Formate


Maße (L x B x H) cm

156 x 96 x 60

Kombinationen



ab S. 97



R-Form
Pflanzfläche 1,08 m²

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia




Durisol Hochbeet-Set K-Form/R-Form



Durisol®

Ein Durisol Hochbeet aus Holzbeton vereinigt viele Vorteile wie bequemes Gärtnern, schnelleres Wachstum, weniger Unkraut und bessere Ernte. Holzbeton ist ein Naturbaustoff. Weichholzspäne aus der Region werden mit Portlandzement und Wasser versetzt und zu einem Naturbaustoff geformt – ohne Brennvorgänge und Schadstoffe.

- Einfache Montage
- Tragender Untergrund genügt – kein Fundament erforderlich
- Wärmedämmend
- Folieneinlage nicht notwendig
- Automatische Entwässerung
- Dunkle Farbe absorbiert Sonnenlicht
- Passender Frühbeetaufsatz für K-Form und R-Form erhältlich
- Set enthält alle benötigten Teile



K-Form
Pflanzfläche 1 m²



R-Form
Pflanzfläche 2,10 m²

Formate

Maße (L x B x H) cm

120 x 120 x 80 (K-Form)

230 x 120 x 80 (R-Form)

Durisol Frühbeetaufsatz

für K- & R-Form



Frühbeetaufsatz

Farben



Anthrazit



Rotbraun



Beige



Steckdorn



Durisol Hochbeet Set U1-Form Rotbraun

Durisol Hochbeet-Set L-Form/U-Form/U1-Form


Durisol

Das Durisol Hochbeet aus dem Naturbaustoff Holzbeton gibt es in unterschiedlichen Formen und Größen. Es wird aus regionalen Weichholzspäne mit Portlandzement und Wasser hergestellt – ohne Brennvorgänge und Schadstoffe.

- Einfache Montage
- Tragender Untergrund genügt – kein Fundament erforderlich
- Wärmedämmend
- Folieneinlage nicht notwendig
- Automatische Entwässerung
- Dunkle Farbe absorbiert Sonnenlicht
- Set enthält alle benötigten Teile

Formate

Maße (L x B x H) cm

230 x 230 x 80 (L-Form)

340 x 230 x 80 (U-Form)

450 x 230 x 80 (U1-Form)

Durisol Einzelement

Maße (L x B x H) cm


120 x 10 x 20 (Einzelement)

60 x 10 x 20 (Einzelement Halb)


L 114 cm (Querstrebe)

L 78,3 cm (Steckdorn)


Einzelement




L-Form
Pflanzfläche 3,20 m²



U-Form
Pflanzfläche 5,40 m²



U1-Form
Pflanzfläche 6,60 m²



Farben



Anthrazit



Rotbraun



Beige



Steckdorn



GESTALTUNG & DEKO


Passende Dekoelemente und Gartenzubehör machen den Garten erst perfekt. Unsere fertigen Sets lassen sich schnell und einfach in jeden Garten integrieren.

Architektur Kräuterschnecke Set



Die einzige Schnecke die jeder Gärtner im Garten haben sollte. Ein optischer Akzent – egal ob Sie Kräuter oder Blumen pflanzen. Die Steine speichern die Wärme und regen das Pflanzenwachstum an. Die angenehme Arbeitshöhe erspart lästiges Knien oder Bücken. Aufgrund der Schräge entsteht keine Staunässe.

- Viele verschiedene Vegetationszonen
- Einfacher Aufbau
- Passend zur Architektur-Serie
- Set enthält alle benötigten Steine



Formate

Maße (L x B x H) cm

156 x 156 x 72

Farben



Fuoco



Rauchquarz



Sepia



**Architektur Kräuterschnecke Set aus
Architektur Trockenmauerstein Rauchquarz**

Gartenbank Set Antik



Die Steine in Oberfläche Antik mit den dezenten Farben passen in jeden Garten. Das Gartenbank Set ist rasch und einfach aufzubauen und enthält alle benötigten Steine. Nutzen Sie das Gartenbank Set oder nehmen Sie einfach andere Produkte aus dem umfangreichen Sortiment zur Gestaltung von Gartenmöbeln.


- Einfach aufzubauen
- Fundament ist erforderlich
- Stabil
- Witterungsbeständig
- Beliebig erweiterbar



Block Mauerstein Antik



Kant Stein Antik



Formate

Maße (L x B x H) cm

225 x 66 x 90

Farben



Rauchquarz



Sepia



Gartenbank Set Antik aus
Block Mauerstein Antik & **Kant Stein Antik**

Durisol Komposter Set



Durisol®

Ein Komposter ist ein Praxisbeweis für Kreislaufdenken. Organisches Material wie Abfälle aus Garten und Küche wird durch das Kompostieren mit Unterstützung von Bodenlebewesen wie Würmer, Bakterien und Pilzen in Humus umgewandelt. Der Durisol Komposter unterstützt Sie dabei mit seiner Einfachheit.

- Naturnaher Baustoff
- Kein Umsetzen des Kompostes erforderlich
- Mehrwellen-Zerkleinerer
- Automatische Entwässerung
- Wärmedämmende Wirkung
- Geeignet als Express-Komposter mit Heißbrotte und als Wurm-Komposter



Formate

Maße (L x B x H) cm

120 x 120 x 125

Farben



Rotbraun



Steckdorn



Durisol Komposter Set Rotbraun

Blumenwanne

Rechteckig/Sechseckig/Rund



 Kaiserstein

Blumenwannen sind vielseitig einsetzbar: als dekoratives Element, als optische Abgrenzung, als individuell gestalteter „Minigarten“. Wählen Sie aus verschiedene Formen, Farben und Größen Ihre Favoriten.

- Dekoratives Gestaltungselement
- Frostsicher durch Wasserablauf
- Passend zur Palais-Serie



Rechteckig



Rund



Sechseckig

Formate

Maße (L x B x H) cm

80 x 40 x 40

100 x 50 x 50

120 x 60 x 60

Maße Sechseckig/Rund

Ø 40 cm, H 40 cm

Ø 50 cm, H 50 cm

Ø 60 cm, H 60 cm

Farben



Altwiener




Belvedere



Schönbrunner



Edlitzer



Nussdorfer



White



Waschbeton Donaukies



Blumenwanne Rechteckig Nussdorfer



U-Stein/U-Stein Eckstein



CLASSIC LINE

Der U-Stein ist vielseitig einsetzbar – als stabile Sitzgelegenheit, Beistelltisch oder Stützmauer für Hänge und Bepflanzungen. Schnell aufgestellt, bietet er eine praktische Lösung für verschiedene Anwendungen.

- Einfach zu versetzen
- Moderne und viele Gestaltungsmöglichkeiten
- Belastbar und langlebig



Formate

Maße (L x B x H) cm

40 x 33 x 40


Farben



Grau



Anthrazit





U-Stein Grau

Gestaltungselemente

*sind nicht nur dekorative Accessoires
sondern kreative Akzente,
die den Garten zu einem ganz
besonderen Ort machen.*



HOCHBAU

Schalstein

Schalsteine bestehen aus reinem Beton mit einem durchgehenden Hohlraum für Trockenmauerwerk oder zum Füllen von Beton oder Mörtel und einer Nut zum Einlegen von Bewehrungen. Es können monolithische Beton- und Stahlbetonwandkonstruktionen errichtet werden. Sie ermöglichen eine kostengünstige Schalhilfe für tragende Wände und Fundamente aus Beton. Vielfältig verwendbar beim Bau von Kellern, Fundamenten, Sockelmauern, Pools, Schächten oder Einfriedungen.

- Extrem hohe Tragfähigkeit
- Rascher Baufortschritt
- Keine Schalungskosten

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 15 x 25	8
50 x 20 x 25	8
50 x 25 x 25	8
50 x 30 x 25	8
50 x 40 x 25	8

Pfeiler-Schalstein

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./stgm
20 x 20 x 25	4
25 x 25 x 25	4
30 x 30 x 25	4
40 x 40 x 25	4

Farben



Grau



Schalstein 15



Schalstein 20



Schalstein 25



Schalstein 30



Schalstein 40



Pfeiler-Schalstein 20



Pfeiler-Schalstein 25



Pfeiler-Schalstein 30



Pfeiler-Schalstein 40



Betonmauerstein



Der Mauerstein aus Kiesbeton ist für die schnelle und wirtschaftliche Errichtung von tragenden und nicht tragenden Wänden verwendbar. Wie z.B. für Garagen, Nebengebäude, Keller, Gewerbebau, Industriebau und landwirtschaftliche Bauten.

- Einfaches, rasches Aufmauern
- Idealer Putzträger
- Problemloser Einsatz in Nassräumen
- Nut- und Federausbildung



Mauerhohlblockstein 20



Mauerhohlblockstein 25



Mauerhohlblockstein 30



Zwischenwandstein 10



Zwischenwandstein 12



Beton-Normalformatstein

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 20 x 23,8 (Mauerhohlblockstein)	8
38 x 25 x 23,8 (Mauerhohlblockstein)	10,5
33 x 30 x 23,8 (Mauerhohlblockstein)	12
50 x 10 x 23,8 (Zwischenwandstein)	8
50 x 12 x 23,8 (Zwischenwandstein)	8

Beton-Normalformatstein

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
25 x 12 x 6,5	53

Farben



Grau



KAMIN

LSK Kamin



Der LSK Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden. In der Ausführung mit zusätzlichem Installationsschacht kann er beispielsweise zur Belüftung eines Toilettenraums oder zur Belüftung eines Dampf- und Geruchsabzugs in der Küche dienen.



- Die günstigste Lösung für Einfamilienhäuser
- Erhältliche Durchmesser: 14, 16, 18, 20 cm
- Keine Eisbildung am Kaminkopf
- Ideal für nachträglichen Bedarf, kann auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden
- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen und Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen

Formate

Maße cm

L	B	H	Rohr Ø
35	35	33	14
35	35	33	16
40	40	33	18
40	40	33	20

Bedarf Stk./lfm

3





LSK Kamin Zweizügig mit Installationsschacht



Der zweizügige LSK Kamin eignet sich für Haushalte, die verschiedene Heizsysteme kombinieren möchten. Ein zweiter Zug spart dabei nicht nur Platz, sondern auch Kosten, da kein zusätzlicher Schornstein errichtet werden muss. Gleichzeitig bietet diese Lösung maximale Flexibilität: Mehrere Feuerstätten können in einem Haus genutzt werden, und die Anlage bleibt zukunftssicher, da sich später problemlos eine weitere Feuerstätte nachrüsten lässt – ganz ohne Neubau eines Schornsteins.



- Erhältliche Durchmesser: 14/18, 14/20, 16/18, 16/20, 18/18, 18/20, 20/20
- Keine Eisbildung am Kaminkopf
- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen und Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen


Formate

Maße cm

L	B	H	Rohr Ø	
87	40	33	14/18	14/20
87	40	33	16/18	16/20
94	40	33	18/18	18/20
94	40	33	20/20	

Bedarf Stk./lfm

3



SMART Kamin



Der SMART Kamin kann den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit allen festen Brennstoffen betrieben werden.

- Platzsparende und günstige Alternative zu LSK
- Erhältliche Durchmesser: 16, 18, 20 cm
- Keine Eisbildung am Kaminkopf
- Ideal für nachträglichen Bedarf, kann auch außerhalb des Gebäudes gebaut werden
- Bei Heizgeräten für Holz und Kohle für die Zentralheizung
- Für Kachelöfen und Kachelöfen mit Wassertank
- Für offene Feuerstellen und individuelle Heizgeräte
- Für Metallfeuerkammern, Feuerkammer-Einsätze
- Holz-Vergaser Heizgeräte über 160 °C
- (Brot-)Backöfen



Formate

Maße cm

L	B	H	Rohr Ø
32	32	33	16
34	34	33	18
36	36	33	20

Bedarf Stk./lfm

3

Kamine – Übersicht

	Kamine für die klassischen festen Brennstoffe	Platzsparende Kamine für die klassischen festen Brennstoffe
	LSK	SMART
Geeignet für feste Brennstoffe (trockener Betrieb)	✓	✓
Für Brennstoffe wie Gas und Öl (feuchter Betrieb)	✗	✗
W3G – Zertifikat	✗	✗
Integrierte Wärmedämmung aus Mineralwolle	✓	✓
Maßauswahl (Rohrinnendurchmesser, cm)	14, 16, 18, 20 Auf Anfrage 25 und 30	16, 18, 20
Hochwertige Keramikrauchrohre	Hart Klassik 	Hart Klassik 
Als Sammelkamin geeignet (mehrere Heizgeräte können angeschlossen werden)	✗	✗
Verputzte Kaminkopf-Ausbildung	✓	✓
	Garantie	
Für das komplette System		
	Optionen	
Ausführung mit Installationsschacht	✓	✗
Große Abdeckplatte für stärkere Verkleidung (bis 6 cm)	✓	✓
Versteifung der Kaminlänge außerhalb des Daches	✓	✓
Regenschutzhaube	✓	✓
Kachelofenanschluss	✓	✓
Rauchrohranschluss mit 45°	✓	✓



ZIEGEL

LeierTHERM



Ziegel sind ein vielseitiger Baustoff, der in vielen Bauprojekten Verwendung findet. Die Mischung aus Haltbarkeit, Ästhetik und Nachhaltigkeit macht sie zu einer beliebten Wahl für Bauherren und Architekten. Ziegelsteine werden in verschiedenen Bauprojekten eingesetzt, um tragende und nichttragende Wände, Stützmauern, Fundamente und andere Bauelemente zu errichten.

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 10 x 23,8 (10 N+F)	8
50 x 12 x 23,8 (12 N+F)	8
50 x 20 x 23,8 (20 N+F)	8
37,5 x 25 x 23,8 (25 N+F)	10,7
25 x 30 x 23,8 (30 N+F)	16
25 x 38 x 23,8 (38 N+F)	16
25 x 45 x 23,8 (45 N+F)	16



LeierTHERM 10 N+F



LeierTHERM 12 N+F



LeierTHERM 20 N+F



LeierTHERM 25 N+F



LeierTHERM 30 N+F



LeierTHERM 38 N+F



LeierTHERM 45 N+F



LeierPLAN



Ziegel sind ein vielseitiger Baustoff, der in vielen Bauprojekten Verwendung findet. Die Mischung aus Haltbarkeit, Ästhetik und Nachhaltigkeit macht sie zu einer beliebten Wahl für Bauherren und Architekten. Ziegelsteine werden in verschiedenen Bauprojekten eingesetzt, um tragende und nichttragende Wände, Stützmauern, Fundamente und andere Bauelemente zu errichten.

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 10 x 24,9 (10 N+F)	8
50 x 12 x 24,9 (12 N+F)	8
37,5 x 25 x 24,9 (25 N+F)	10,7
25 x 30 x 24,9 (30 N+F)	16
25 x 38 x 24,9 (38 N+F)	16
25 x 45 x 24,9 (45 N+F)	16
20 x 50 x 24,9 (50 Pro)	20

LeierPLAN Dünnbettmörtel

Ergiebigkeit ca. 21 l/Sack



LeierPLAN 10 N+F



LeierPLAN 12 N+F



LeierPLAN 25 N+F



LeierPLAN 30 N+F



LeierPLAN 38 N+F



LeierPLAN 45 N+F



LeierPLAN 50 Pro



LeierTHERM Mauerziegel



Ziegel sind ein vielseitiger Baustoff, der in vielen Bauprojekten Verwendung findet. Die Mischung aus Haltbarkeit, Ästhetik und Nachhaltigkeit macht sie zu einer beliebten Wahl für Bauherren und Architekten. Ziegelsteine werden in verschiedenen Bauprojekten eingesetzt, um tragende und nichttragende Wände, Stützmauern, Fundamente und andere Bauelemente zu errichten.

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
25 x 12 x 6,5 (Voll)	51
25 x 12 x 6,5 (Gelocht)	51




LeierTHERM Sturz MDVA 9 cm

Formate

Maße (L x B x H) cm

75 - 325* x 9 x 6,5

*Längen: 75/100/125/150/175/200/225/250/275/300/325



LeierTHERM Sturz MDA 12 cm

Formate

Maße (L x B x H) cm

75 - 325* x 12 x 6,5

*Längen: 75/100/125/150/175/200/225/250/275/300/325





DURISOL

Durisol Mantelstein



Durisol Bausteine erfüllen hervorragend die Prinzipien des Umweltbewusstseins und der Energieeffizienz. Ein Haus mit Wänden aus Durisol garantiert ein höchst angenehmes Wohnklima. Der massive Holzbaustoff reguliert ideal die Luftfeuchtigkeit, besitzt eine hervorragende Wärmespeicherfähigkeit und einen ausgezeichneten Schallschutz.

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 15 x 25 (N, U)	8
50 x 17 x 25 (N, U)	8
50 x 20 x 25 (N, U)	8
50 x 25 x 25 (N, U)	8
50 x 31,5 x 25 (N, U)	8
50 x 38 x 25 (N)	8

Farben



Rotbraun



DMI 15/9 L N



DMI 15/9 L U



DMI 17/12 L N



DMI 17/12 L U



DMI 20/13 N



DMI 20/13 U



DMI 25/18 N



DMI 25/18 U



DMI 31,5/18 N



DMI 31,5/18 U



DMI 38/18 N



Durisol Mantelstein DSS L mit EPS; DSM mit Mineralwolle



Durisol Bausteine erfüllen hervorragend die Prinzipien des Umweltbewusstseins und der Energieeffizienz. Ein Haus mit Wänden aus Durisol garantiert ein höchst angenehmes Wohnklima. Der massive Holzbaustoff reguliert ideal die Luftfeuchtigkeit, besitzt eine ausgezeichnete Wärmespeicherfähigkeit und Schallschutz. Mit Beton verfüllt und bewehrt ist diese Kombination ein Garant für die Kompaktheit und Stabilität des Gebäudes.

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 30 x 25 (N, U)	8
50 x 37,5 x 25 (N, U)	8
50 x 45 x 25 (N, U)	8
50 x 45 x 25 (N, U)	8

Durisol Überlager

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./lfm.
125 x 20 x 25	0,80
150 x 20 x 25	0,67
200 x 20 x 25	0,50
125 x 25 x 25	0,80
150 x 25 x 25	0,67
200 x 25 x 25	0,50

Farben



Rotbraun



DSS 30/12 L N



DSS 30/12 L U



DSS 37,5/12 N



DSS 37,5/12 U



DSS 45/12 L N



DSS 45/12 L U



DSM 45/12 L N



DSM 45/12 L U



DMI 20/13
DMI 25/18



Durisol Lärmschutzstein

Durisol

Lärmschutzwände aus Durisol Steinen erreichen höchste Schalldämmwerte aufgrund ihrer Porigkeit und durch die Masse des 13 cm dicken Betonkerns. Dank seiner ausgezeichneten strukturellen Eigenschaften absorbiert dieser Baustoff nicht nur den Lärm, sondern hindert weitgehend den Durchgang der Schallwellen auf die geschützte Seite. Die Lärmschutzwand vermindert nicht nur den Luftschall, sondern absorbiert einen Großteil der eintreffenden Schallbelastung. Darüber hinaus ermöglichen verschieden farbig getönte Steine, unterschiedliche Steinverbände, gerade und gewellte Oberflächen unzählige gestalterische Möglichkeiten. Auch für die Begrünung mit Kletterpflanzen bietet der grobporige Naturbaustoff die ideale Rank-Oberfläche.



DSI 25/13 N



DSI 30/13 N

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 25 x 25	8
50 x 30 x 25	8

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



Braun



Grün



Gelb



Durisol Lärmschutzstein

Durisol

Lärmschutzwände aus Durisol Steinen erreichen höchste Schalldämmwerte aufgrund ihrer Porigkeit und durch die Masse des 13 cm dicken Betonkerns. Dank seiner ausgezeichneten strukturellen Eigenschaften absorbiert dieser Baustoff nicht nur den Lärm, sondern hindert weitgehend den Durchgang der Schallwellen auf die geschützte Seite. Die Lärmschutzwand vermindert nicht nur den Luftschall, sondern absorbiert einen Großteil der eintreffenden Schallbelastung. Darüber hinaus ermöglichen verschieden farbig getönte Steine, unterschiedliche Steinverbände, gerade und gewellte Oberflächen unzählige gestalterische Möglichkeiten. Auch für die Begrünung mit Kletterpflanzen bietet der grobporige Naturbaustoff die ideale Rank-Oberfläche.



DSI 25/13 W



DSI 30/13 W



LSA 12 W

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 25 x 25	8
50 x 30 x 25	8

Durisol Lärmschutzabsorber

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 12 x 25	8

Farben




Grau



Anthrazit



Rot



Braun



Grün



Gelb



Durisol Lärmschutzstein Welle & Normalstein
Braun, Gelb & Rot kombiniert

Durisol Lärmschutzabsorber

Durisol®

Diese Lärmschutzabsorber eignen sich zur nachträglichen Montage auf Wänden und Decken als Lärmschutzwand und Sichtmauerwerk. Mit gerader oder gewellter Oberfläche und in verschiedenen Farben erhältlich, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Durisol ist ein ökologischer Baustoff mit hervorragenden Eigenschaften. In einem speziellen Verfahren werden Holzspäne mit Portlandzement und Wasser verarbeitet. Im Ergebnis entsteht ein Baustoff, der ein Optimum an Wärmedämmung, Schallschutz und Schallabsorption sowie Umweltverträglichkeit bietet.



LSA 12 N



LSA 5 N

Formate

Maße (L x B x H) cm	Bedarf Stk./m ²
50 x 12 x 25	8
50 x 5 x 25	8

Farben



Grau



Anthrazit



Rot



Braun



Grün



Gelb



EASYBLOCK STÜTZMAUER

Easyblock Base Block ohne Neigung/mit Neigung



Easyblock ist eine komplette Stützmauerlösung, die jedem Geländeverlauf gewachsen ist. Die nutzbare Fläche wird maximiert, die statische Sicherheit durch vorgefertigte ineinandergreifende Betonsteinelemente ist zu 100 % gegeben. Easyblock fügt sich in die Umgebung ein, punktet mit der Schönheit von Natursteinoptik und kann gerade, gebogen, eckig und stufig verlegt werden. Möglich ist das durch die Blockformen, die höchste Flexibilität bieten.



Formate

Maße (L x B x H) cm

120 x 60 x 40 (B60)

120 x 90 x 40 (B90)

120 x 120 x 40 (B120)

120 x 150 x 40 (B150)

Farben



Grau



Easyblock Stützmauer im Gefälle



Easyblock Stützmauer mit Krümmung

Easyblock Standard Block ohne Neigung/mit Neigung



Formate

Maße (L x B x H) cm

120 x 60 x 40 (B60)

120 x 90 x 40 (B90)

120 x 120 x 40 (B120)

120 x 150 x 40 (B150)

60 x 60 x 40 (S60-LH)

120 x 60 x 40 (S60-R)

Maße (L x B x H) cm

60 x 60 x 40 (S60-RH)

120 x 90 x 40 (S90)

60 x 90 x 40 (S90-H)

120 x 120 x 40 (S120)

60 x 120 x 40 (S120-H)

120 x 150 x 40 (S150)



Easyblock Top Block



Formate

Maße (L x B x H) cm

120 x 60 x 40 (T60)

120 x 60 x 40 (T60-F)

60 x 60 x 40 (T60-H)

120 x 60 x 40 (T60-L)

Maße (L x B x H) cm

60 x 60 x 40 (T60-LH)

120 x 60 x 40 (T60-R)

60 x 60 x 40 (T60-RH)



Farben



Grau



Zubehör: Abdeckstopfen, Seilschleife RD 20




BETONBLOCK STEINE

Betonblockstein Basisstein



Betonblöcke sind die ideale Lösung für den Bau von Lagerplätzen. Durch die Bauweise der Blöcke kann man sie schnell und einfach auf- und wieder abbauen. Man bleibt in Höhe und Breite den aktuellen Erfordernissen flexibel. Eine ebene statisch ausreichend tragfähige Bodenfläche reicht aus. Mit den Betonblocksteinen lassen sich viele Projekte realisieren.

- Schnell und einfach aufzubauen
- Flexibel bei Umbauten
- Vielseitig einsetzbar
- Wiederverwendbar
- Erweiterbar



Formate

Maße (L x B x H) cm

160 x **40** x 80

180 x **60** x 60

240 x **60** x 60

160 x **80** x 80

Farben



Grau



Zubehör: Abdeckstopfen, Seilschleife RD 20



Betonblockstein Staplertaschen



Formate


Maße (L x B x H) cm

160 x **40** x 80

180 x **60** x 60

240 x **60** x 60

160 x **80** x 80



Betonblockstein Schrägblock



Formate

Maße (L x B x H) cm

160 x **40** x 80

180 x **60** x 60

240 x **60** x 60

160 x **80** x 80



Farben



Grau

Betonblockstein Fußblock



Formate

Maße (L x B x H) cm

80 x **40** x 80

120 x **60** x 60

160 x **80** x 80



Betonblockstein Halbstein



Formate

Maße (L x B x H) cm

80 x **40** x 80

90 x **60** x 60

120 x **60** x 60

80 x **80** x 80



Farben



Grau

Betonblockstein Flach



Formate

Maße (L x B x H) cm

160 x **40** x 80

180 x **60** x 60

240 x **60** x 60

160 x **80** x 80



Betonblockstein Dachform



Formate

Maße (L x B x H) cm

160 x **40** x 80

180 x **60** x 60

240 x **60** x 60

160 x **80** x 80



Farben



Grau



Oberflächenveredelungen – Leier Sortiment

Jede Oberfläche verleiht unseren Produkten ihren eigenen Charakter, von natürlich und zeitlos bis elegant und modern.

Durch verschiedene Oberflächenveredelung der Steine kommt es zu unterschiedlichen Effekten.

Betonsteine bestehen zu 100% aus natürlichen Rohstoffen wie Sand, Kies, Wasser, Splitt und Zement. Dadurch kann es produktionsbedingt zu leichten Abweichungen bei der Oberfläche kommen.

Um ein harmonisches Gesamtbild zu erreichen, muss daher bei der Verlegung darauf geachtet werden, dass Paletten und Lagen gemischt verarbeitet werden.

Pflaster



Natur

Authentisch wirkende Betonoberfläche mit natürlicher Struktur und zeitloser Optik.



Antik

Auf Natur basierend, durch Trommeln veredelt – für eine rustikale, charmante Optik mit gealtertem Charakter.

Platten



Natur

Natürliche, gleichmäßige Betonoberfläche mit dezent strukturierter Optik für einen zeitlosen, neutralen Gesamteindruck.



Gestrahlt

Geschliffene, feinkörnige Oberfläche mit gleichmäßig sichtbarer Edelkörnung für ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild. Eine Kante wird geschliffen und als Hardline oder Softline veredelt.



Schattiert

Natürliche Betonoberfläche mit dezent strukturierter Optik und lebendiger Farbwirkung für ein abwechslungsreiches, harmonisches Gesamtbild.



Waschbeton

Durch Auswaschen der Plattenoberfläche bleibt das Naturkorn in seiner runden Form erhalten und sorgt für eine lebendige, natürliche Struktur.

Stufen



Natur

Oberfläche entspricht der Naturoberfläche der Pflastersteine – robust und natürlich.



Gestrahlt

Geschliffene, feinkörnige Oberfläche mit gleichmäßig sichtbarer Edelkörnung für ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild. Eine Kante wird geschliffen und als Hardline oder Softline veredelt.



Schattiert mit gesägter Sichtkante

Natürliche Betonoberfläche mit dezent strukturierter Optik. Die Kanten werden gesägt und gefast für eine geradlinige Optik.



Schattiert mit gespaltener Sichtkante

Natürliche Betonoberfläche mit dezent strukturierter Optik. Die Kanten werden gespalten für eine natürliche Bruchoptik.

Poolumrandungen



Gestrahlt

Geschliffene, feinkörnige Oberfläche mit gleichmäßig sichtbarer Edelkörnung für ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild. Eine Kante wird geschliffen und als Hardline oder Softline veredelt.

Zaunsteine



Natur

Durchgefärbter Stein mit harmonischer, natürlicher Oberfläche.



Antik

Oberfläche wird durch Trommeln veredelt – für eine rustikale, charmante Optik mit gealtertem Charakter.



Gespalten

Natürliche Bruchstruktur für eine lebendige Optik.



Gestrahlt


Natürliche Oberfläche mit sanfter, feinkörniger Struktur für ein elegantes Erscheinungsbild.

Mauersteine



Natur

Durchgefärbter Stein mit harmonischer, natürlicher Oberfläche.



Antik

Gespaltene Oberfläche und zusätzlich gerumpelt für einen gealterten Charakter.



Gespalten

Natürliche Bruchstruktur für eine lebendige Optik.

Abdeckplatten



Natur

Authentisch wirkende Betonoberfläche mit natürlicher Struktur und zeitloser Optik.



Antik

Auf Natur basierend, durch Trommeln veredelt – für eine rustikale, charmante Optik mit gealtertem Charakter.



Gespalten

Natürliche Bruchstruktur für eine lebendige Optik.



Gestrahlt

Geschliffene, feinkörnige Oberfläche mit gleichmäßig sichtbarer Edelkörnung für ein hochwertiges, elegantes Erscheinungsbild.

Wichtige Hinweise

Um Missverständnisse und Reklamationen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Bestellungen

Bestellungen müssen mindestens zwei Werktage vor Auslieferung bzw. Abholung schriftlich erfolgen. Ersatzansprüche aus Liefer- bzw. Ladeverzögerungen werden nicht anerkannt.

Art der Benutzung

Berücksichtigen Sie bitte bereits bei der Produktwahl auch die Art der Benutzung bzw. Beanspruchung und Verwendung.

Mengenabweichungen

Je nach Geländeform, Gestaltung der Fläche (Verlegemuster, geschwungene Flächen etc.) und Verschnittanteilen lässt sich der genaue Materialbedarf nur annähernd ermitteln. Bei Mauern und Zäunen kann das unterschiedliche Höhenniveau ebenfalls zu geänderten Mengen führen. Dies gilt auch für Berechnungen unserer Mitarbeiter. Wir empfehlen, eine kleine Reserve für Reparaturen oder zum Austausch bei großen Verschmutzungen einzurechnen. Anspruch auf Rücknahme und Rückverrechnung bei zu großen Liefermengen besteht nicht.

Pflege und Reinigung

Gekennzeichnete Produkte sind mit einem Basisschutz versehen, wodurch Schmutz stärker abgewiesen wird. Es empfiehlt sich grundsätzlich die Reinigung mit der herkömmlichen Methode: Besen und scharfer Wasserstrahl. Bei stärkeren Verschmutzungen, wie z. B. Verfärbungen durch Pflanzen, Flecken nach dem Grillen usw., empfiehlt sich die Reinigung mit für Beton geeigneten Reinigungsmitteln.

Verarbeitung und Verlegung

Bitte beachten Sie unsere Anleitungen zur Verlegung und zum Einbau, da Schäden aufgrund falscher Verarbeitung nicht reklamiert werden können. Wie Sie unsere Produkte fachgerecht verarbeiten, entnehmen Sie den Verarbeitungsinformationen auf unserer Website unter www.leier.at, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Abscheuerungen/Verpackung

Pflastersteine, Objektplatten, Zaunsteine und Böschungssteine sind für strapazierte Anwendungsgebiete konzipiert und können transportbedingte Scheuerspuren aufweisen, die sich durch natürliche Bewitterung und Benutzung rasch wieder abnutzen (bzw. immer wieder neu entstehen). Terrassenplatten, Stufen und Schwimmbadumrandungen sind hingegen durch entsprechende Verpackung/Palettierung vor Abscheuerungen geschützt. Behauene Kanten und Oberflächen

sind das charakteristische Merkmal unserer Produktlinie mit ANTIKER Oberfläche. Abscheuerungen und Kantenabplatzungen unterstreichen bewusst dieses Aussehen und sind kein Reklamationsgrund. Transportschäden durch Notbremsung, Staplergabel, Palettengabel etc. liegen nicht in unserem Ermessen und sind daher kein Reklamationsgrund.

Ausblühungen

Ausblühungen entstehen durch in Wasser gelösten Kalk, der sich nach dem Verdunsten des Wassers auf der Betonoberfläche ablagert, beeinträchtigen die mechanischen Eigenschaften der Produkte jedoch nicht. Bei Bewitterung und Benützung der Flächen verringert sich die Ausblühung sehr rasch und ist im Allgemeinen nach ein bis zwei Jahren verschwunden. Ein Großteil der Ausblühungen ist wasserlöslich und kann daher abgewaschen werden. Da unsere Produkte umweltneutral sind, sollten Sie Ausblühungen nicht mit chemischen Mitteln behandeln. Bei Farbsteinen könnte es zu Farbveränderungen an der Oberfläche kommen.

Farbunterschiede

Farbige Betonerzeugnisse sind Produkte aus natürlichen Stoffen, die von sich aus kleinere und größere Farbunterschiede aufweisen. Zusätzliche Faktoren sind Eigenfarbe des Zementes, Erhärtungsbedingungen, Pigmentfähigkeit der Zuschlagstoffe und Alter des Betons. Auch bei sorgfältiger Beachtung und entsprechender Kontrolle der Betonerzeugnisse sind Farbschwankungen kaum zu vermeiden. Farbdifferenzen zwischen allfälligen Mustern und der tatsächlichen Lieferung sind daher durchaus möglich. Auch durch verschiedene Produktionstechniken und -zeitpunkte können farbliche und strukturelle Abweichungen der Oberflächen auftreten. Bei der Verlegung empfiehlt es sich, aus mehreren Paletten gleichzeitig zu arbeiten, um eventuelle Differenzen auszugleichen. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da die Qualität der Betonprodukte keinesfalls darunter leidet. Bei entsprechender Benutzung und durch Umwelteinflüsse werden allfällige Differenzen rasch ausgeglichen und lassen die befestigte Fläche natürlich und gleichmäßig erscheinen.

Kantenabplatzungen

Bei Verbundsteinen und Platten können durch nicht fachgerechte Verarbeitung Abplatzungen entstehen. Vor allem dann, wenn die Steine zu engfügig verlegt werden oder der Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist. Dann sind die Steine Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen können. Kantenabplatzungen sind daher kein Mangel des Erzeugnisses, sondern beruhen auf einem Mangel des Ober-/Unterbaues bzw. der Verlegeweise.

Maßtoleranzen

Maßtoleranzen bei Betonprodukten können trotz modernster Produktionsanlagen auftreten. Die zulässigen Abweichungen sind in der ÖNORM EN 1338 (Pflastersteine), ÖNORM EN 1339 (Platten), ÖNORM EN 1340 (Bordsteine) und ÖNORM EN 15498 (Holzspanbeton-Schalungssteine) genau festgehalten. Höhenunterschiede bei Platten und Pflastersteinen können bei der Verlegung im Mörtel-, Riesel- und Splittbett leicht ausgeglichen werden.

Nennmaß

Vom Hersteller festgelegtes, am Stein oder der Platte gemessenes Istmaß ohne Berücksichtigung eventuell vorhandener Transportnoppen oder Abstandshilfen.

Rastermaß

Nennmaß inklusive der halben, allseits um den Stein oder der Platte liegenden Fuge. Achtung: Das Rastermaß ist abhängig von der jeweiligen Mindestfugenbreite, welche durch die gewählte Bauweise bedingt ist.

Transportnoppen

Kleine vorstehende Profile an den Seitenflächen von Pflastersteinen und -platten, welche dem Schutz zweier benachbarter Steine oder Platten während des Transports dienen.

ÖKO Streugranulat

Bei dem ÖKO Streugranulat handelt es sich um einen werkseitig aufgetragenen Kratz- und Lagenschutz aus biogenem Material. Die Zusammensetzung des Granulats ermöglicht einen Abbau durch Verrotten in einer angemessenen Zeit sowohl in der Natur als auch rückstandsfrei in der industriellen Kompostierung. Das Streugranulat muss somit nicht entsorgt werden, sondern kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Quarzsand als Lagentrenner

Bei dem Lagentrenner handelt es sich um einen werkseitig aufgetragenen Kratz- und Lagenschutz aus Quarzsand. Der Quarzsand kann im Zuge der Verlegung mit verarbeitet werden.

Platten

Üblicherweise sind die Höhenunterschiede innerhalb einer Plattensorte und Produktionscharge eher gering, können allerdings bei Verlegung von Mustern mit verschiedenen Platten auftreten. Das gilt auch für Platten mit Sichtkanten. Wenn Sie diese Platten in einem 3 bis 5 cm starken Splittbett oder Mörtelbett verlegen, lassen sich die unterschiedlichen Stärken problemlos ausgleichen, da das Verlegebett variiert werden kann. Bei der Verlegung in Dünnbettmörtel ist dies schwieriger. Plattenlager sind bei unterschiedlichen

Plattenstärken nicht besonders geeignet, hier ist eine Verlegung im Mörtelbett zielführend.

Pflaster

Höhenunterschiede bei Pflastersteinen werden durch Einrütteln in das Pflasterbett ausgeglichen. Bei der Verlegung im Klebemörtel ist dies schwieriger.

Mauern

Bereits in der Planungsphase ist die Lage der Mauer, die Beschaffenheit des Bodens, der Verwendungszweck der Mauer, die statischen Anforderungen an das Mauerwerk (Anforderungen an den Klebemörtel bzw. Konstruktionskleber), die Bemessung der Mauer (Höhe, Neigung, Gewicht) etc. mit einem Statiker und der zuständigen Baubehörde abzuklären.

Stufen

Fertig verlegte Stufen müssen das gleiche Steigungsverhältnis aufweisen. Maßdifferenzen bei Rohstufen, Tritt- und Setzplatten werden mit der Stärke der Mörtelbänder ausgeglichen. Bei großen oder komplizierten Stufenanlagen, Schwimmbadumrandungen etc. sind Anpassungen (Gehrungsschnitte, Passstücke) sinnvollerweise auf der Baustelle vorzunehmen.

Zaunsteine

Bei einem meist üblichen Zaunsockel von zwei Reihen setzen Sie die untere Reihe in ein Mörtelbett und gleichen diese an der Oberkante mit der Alulatte exakt aus. Wenn Sie die zweite Reihe aufsetzen, haben Sie hier eine perfekte Fuge. Höhenunterschiede an der Oberkante der zweiten Reihe werden üblicherweise durch die Abdeckplatten kaschiert. Maßdifferenzen in mehrreihigem Mauerwerk werden in den Fugen aufgeteilt (ideal sind Fliesenkeile).

Abdeckplatten

Um eine Durchfeuchtung des Zaunmauerwerkes zu verhindern ist eine zementöse Feuchtigkeitsabdichtung unter den Abdeckplatten erforderlich. Die Wasseraufnahme von Abdeckplatten aus Betonsteinen ist durch geeignete Imprägnierungen zu verringern. Des Weiteren ist zu beachten, dass Kalkausblühungen durch starke Wechselwirkungen (nass & trocken) der natürlichen Einflüsse auf die Mauer entstehen können. Diese wittern im Regelfall nach einiger Zeit wieder ab oder können durch Reinigungsmittel von den Betonoberflächen entfernt werden. Sollten jedoch auf anderen Oberflächen (Natursteine, Holz, Metall, Oberputze und Farbanstriche etc.) Kalkausblühungen entstehen, so ist die Art der Reinigungsmöglichkeit objektspezifisch zu klären und deren Eignung vor Ort zu überprüfen. Oftmals können hierbei Komplikationen auftreten.

Oberflächenstruktur

Gelegentlich an der Oberfläche auftretende Poren oder Haarrisse lassen keine Rück-

schlüsse auf mangelnde Festigkeit oder beeinträchtigten Gebrauchswert zu. Sie sind produktionsbedingt und verleihen dem Produkt seinen natürlichen Charakter. Auch fertigungsbedingte Auswaschungsstrukturen unterschiedlicher Ausprägung sind für den Gebrauchswert ohne Belang und daher keine Mängel. Das KARTÄUSER-Pflaster hat bewusst verschiedene Strukturierungen an der Oberfläche, sodass der erstellte Belag noch natürlicher aussieht. Die Oberflächenstrukturen sind von Natursteinplatten abgenommen, daher kann wie beim Naturstein auch etwas Niederschlagswasser stehen bleiben. Dies ist produktspezifisch und kann nicht bemängelt werden.

Tausalz

Verwenden Sie grundsätzlich nur Tausalz oder andere Taumittel, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis). Auftaumittel auf Basis sulfathaltiger Wirkstoffe greifen die Oberflächen der Platten, Pflastersteine und Stufen an. Da sich diese Inhaltsstoffe in jedem Produkt nachweisen lassen, übernehmen wir für entstandene Schäden keine Haftung. Alle Platten, Pflastersteine, Stufen, Schwimmbadumrandungen und Blumenwannen sind frostsicher und abriebfest, sie werden laufend einer Eigen- und Fremdüberwachung unterzogen. Verwenden Sie bitte Taumittel nur maßvoll und beachten Sie die entsprechenden Herstellerhinweise. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Betonoberfläche hervorrufen und nachgewiesen werden. Dafür kann keine Haftung übernommen werden.

Verfärbungen

Verfärbungen von Betonsteinen können durch Fugenmaterialien, wie sie zum Verfugen von Pflastersteinen und Betonplatten verwendet werden, entstehen. Oftmals werden Verfärbungen wegen deren Ähnlichkeit mit Ausblühungen verwechselt. Weiters wird deren Ursache häufig falsch beurteilt, da Verfärbungen oder Verunreinigungen nicht nur durch das verwendete Fugenmaterial sondern auch durch beispielsweise Erde, Dünger, Eisenspäne, Laub, Tausalz etc. entstehen können. Da eine Vielzahl an Ursachen für Verfärbungen in Frage kommen, ist es für eine genaue Feststellung der Herkunft unbedingt notwendig, dass Laboranalysen durchgeführt werden.

Verschmutzungen

Verschmutzungen können immer wieder vorkommen, vor allem im Freien. Diese können entstehen durch Niederschläge (enthalten Staub, Ruß und Asche), Pflanzen (Topfpflanzen, Blätter, Blüten, Früchte, Harz, Gras, Erde, Pflanzgefäße), Holz im Allgemeinen, Speisen und Getränke, Gartengriller (Holzkohle, Öle, Fette), Tiere, Rost und Kupfer, Gummi-Abrieb etc. Stimmen Sie bereits bei der Planung Ihres neuen Gartentraums das gewünschte Produkt auf die vorherrschenden Umgebungsbedingungen ab. Beispielsweise ist in den Bereichen unter Laubbäumen die Verwendung von hellen Betonprodukten nur in Verbindung mit einem geeignetem Oberflächenschutz empfehlenswert, da herab-

fallende Blätter auf unbehandelten Betonoberflächen Spuren hinterlassen können. Nähere Informationen erhalten Sie im Fachhandel. Vermeiden Sie bereits bei der Verarbeitung und Fertigstellung Verunreinigungen durch Mörtel, Kleber und Farben (Lacke, Holzschutzmittel). Diese können dauerhafte Flecken hinterlassen. Daraus entstandene Verfärbungen haben ihre Ursache in der Verschmutzung und nicht in den Betonprodukten. Um Schleierbildungen vorzubeugen, müssen die Betonprodukte nach dem Bearbeiten (Schneiden mit Steintrennmaschinen, Schleifen) unbedingt mit Wasser von Staub und Schneidschlämmen gereinigt werden. Zum Reinigen und Pflegen verwenden Sie nur bewährte Markenprodukte.

Unkraut entfernen

Beim Entfernen von Unkraut in den Fugen mittels abflämmen können die hohen Temperaturen zu Abplatzungen an den Ecken und Kanten führen. Des Weiteren kann es zu Verfärbungen kommen. Wir empfehlen etwaiges Unkraut händisch zu entfernen und anschließend die Fugenfüllung wieder auf volle Höhe herzustellen.

Retourwaren/Manipulation

Grundsätzlich wird nur einwandfreie Ware in originalverpackten Einheiten zurückgenommen. Bei Rücknahme ganzer Paletten (Verpackungseinheit) werden mindestens 25% Manipulationskosten vom Listenpreis in Abzug gebracht. Eine Materialrückgabe kann nur in einem angemessenen Zeitraum erfolgen, wobei wir uns das Recht vorbehalten, die Manipulationsgebühr nach Zustand der Ware zu erhöhen bzw. die Rücknahme abzulehnen. Eine Retourelieferung kann nur nach Aviso und mit unserem Einverständnis unter Vorlage des Bezugsnachweises erfolgen. Bei Rücknahme angefangener Paletten wird keine Rückverrechnung durchgeführt, da die Manipulation der angefangenen Paletten die Verkaufserlöse übersteigt.

Produktnamen

Die Namen unserer Produkte sind frei erfunden, Rückschlüsse auf Eigenschaften, verwendete Materialien und Erzeugungsorte der Produkte sind nicht möglich. Änderungen, insbesondere der Farbe, des Materials und des Formates, behalten wir uns vor.

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Druck: Gutenberg Druck in Kooperation mit Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.



Leier Baustoffe GmbH & Co KG
Johannesgasse 46
7312 Horitschon

Verkauf Info-Hotline: +43 2610 423 75
Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

www.leier.at